

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modell: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Leistung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 42 W

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II


Schutzart: IP 20

Funktionen der Leuchte: einfarbig, in 3 Stufen dimmbar mittels Wandschalter.

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

LED-Modul: Leistungsaufnahme (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm in einer Kugel (36°)

Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.



WARNHINWEISE

1.  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
8. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



9.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





Dieter Knoll Collection

60330024-01

60330024-02

60330024-03



Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Výkon: 220–240 V střídavý proud, 50/60 Hz, max. 42 W

Typ montáže: závěsné svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II


Typ ochrany: IP 20

Funkce svítidla: jedna barva, 3 stupně stmívání pomocí nástěnného spínače.

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.

LED modul: Příkon (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm v žárovce (360°).

Žárovky a LED ovladače nesmí vyměňovat uživatel.



UPOZORNĚNÍ

-  Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásahnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





Dieter Knoll
Collection

60330024-01

60330024-02

60330024-03



Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Modell: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Effekt: 220–240 V växelström, 50/60 Hz, max. 42 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elstötar: klass II



Kapslingsklassning IP 20

Lampans funktioner: enfärgad, 3-steps dimmer justeras med väggströmbrytare

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.

LED-modul: effektförbrukning (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm i en kula (360°).

Ljuskällan och LED-drivdonet kan ej bytas ut av användaren.



VARNINGAR

1.  Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Montering av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
7. Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
8. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



9.  Förklaring av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Tyskland, VAT: DE279448078

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



Dieter Knoll

Collection

60330024-01
 60330024-02
 60330024-03



Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

SK: POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Výkon: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, max. 42 W

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II


Stupeň ochrany krytom: IP20

Funkcie svietidla: jednofarebné svetlo, 3 stupne stmievania pomocou nástenného spínača

Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

LED modul: príkon (Pon): 42 W, 3 000 K, 5 300 lm v 1 kruhu (360°)

Žiarovku a LED predradník nemôže vymeniť používateľ.



VAROVANIA

1.  Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.
8. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,

97084 Würzburg, Nemecko, IČ DPH: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





Dieter Knoll Collection

60330024-01

60330024-02

60330024-03



Náhradné diely		
kód	diel	číslo výrobku
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Model: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Moč: 220–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 42 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II


Stopnja zaščite: IP 20

Funkcije svetilke: ena barva svetlobe, 3-stopenjska zatemnitev s stenskim stika

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.

LED-modul: moč v stanju delovanja (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm v krogli (360°).

Uporabnik ne more sam zamenjati svetlobnega vira in LED-gonilnika.



VARNOSTNA OPOZORILA

1.  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
3. Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
7. Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
8. Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



9. Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija, ID-št. za DDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





Dieter Knoll

Collection

60330024-01

60330024-02

60330024-03



Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, max. 42 W

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: 2. érintésvédelmi osztály


Védettség: IP 20

A lámpa jellemzői: egyszínű, fali kapcsolóval 3 fokozatban tompítható

A lámpa az E energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

LED modul: teljesítményfelvétel bekapcsolt állapotban (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm gömbben (360°).

Az izzókat és a LED meghajtókat a felhasználó nem cserélheti ki.



FIGYELMEZTETÉSEK

1.  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
2. Ezt a lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
3. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
5. Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
7. A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
8. A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



9.  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a környezetet.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





Dieter Knoll Collection

60330024-01

60330024-02

60330024-03



Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Model: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Snaga: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, maks. 42 W

Vrsta montaže: viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II


Stupanj zaštite: IP 20

Funkcije svjetiljke: jednobojno, mogućnost trostupanjskog prigušivanja pomoću

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.

LED modul: potrošnja energije (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm u kugli (360°).

Korisnik ne smije zamijeniti žarulju i LED pokretač.



UPOZORENJA

1.  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
3. Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
8. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.



9.  Značenje simbola prekrižene kante za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer StraÙe 59

97084 Würzburg, Deutschland, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





Dieter Knoll Collection

60330024-01

60330024-02

60330024-03



Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Мощност: 220-240 V променлив ток, 50/60 Hz, макс. 42 W

Вид монтаж: висяща лампа

Клас на защита срещу токов удар: Клас II


Вид защита: IP 20

Функции на лампата: едноцветна, с 3-степенно димиране посредством стъпенова регулация

Тази лампа съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност A++

LED модул: консумирана мощност (P_{оп}) 42 W, 3000 K, 5300 lm в сфера (360°)

Крушката и LED драйверите не могат да се сменят от потребителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
2. Тази лампа трябва да се монтира от професионално квалифицирано лице .
3. Не използвайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
7. Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



9.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте места за разделно събиране на отпадъци. Информация за наличните места за събиране на отпадъци можете да намерите от общинската администрация. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Вюрцбург, Германия, ИН по ДДС: DE279448078

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



Dieter Knoll

Collection

60330024-01
 60330024-02
 60330024-03



Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Model: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Putere: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz, max. 42 W

Modul de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II


Grad de protecție: IP20

Funcțiile lămpii: monocoloră, dimabilă în 3 trepte cu ajutorul întrerupătorului

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.

Modul LED: Consum de energie (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm într-o sferă (360°).

Becurile și driverele LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.



AVERTISMENTE

1.  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
5. Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
7. La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
8. Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
9.  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania CIF: DE279448078

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



Dieter Knoll

Collection

60330024-01
60330024-02
60330024-03



Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročítajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Model: 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Snaga: 220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, maks. 42 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: Klasa II


Vrsta zaštite: IP 20

Funkcije lampe: jednobojno, trostruko dimabilno pomoću zidnog prekidača.

Ova lampica sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.

LED modul: Potrošnja energije (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm u svim pravcima (3€

Korisnik ne može da zameni sijalicu i LED drajver.



UPOZORENJA

1.  Lampica je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampice mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
3. Lampicu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak strujnog odvoda i strujnih udara.
4. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
5. Lampicu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
6. Lampicu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
7. Sijalicu ove lampice na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
8. U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zameniti sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



9.  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemačka, PDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at





Dieter Knoll

Collection

60330024-01

60330024-02

60330024-03



Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03

FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : 60330024-01, 60330024-02, 60330024-03

Puissance : 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, max. 42 W

Type de montage : suspension

Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II


Type de protection : IP 20

Fonctions du luminaire : éclairage unicolore, intensité réglable sur 3 niveaux par interrupteur tactile

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++

Module LED : Puissance absorbée (Pon) 42 W, 3000 K, 5300 lm dans une sphère

La source lumineuse et le pilote LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.



AVERTISSEMENTS

1.  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
2. Le montage de cette lampe doit être effectué par une personne qualifiée.
3. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
7. La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
8. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



9.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg, Allemagne, UID : DE279448078

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



Dieter Knoll

Collection

60330024-01
60330024-02
60330024-03



Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
1	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
2	 X2	60330024-01 60330024-02 60330024-03
3	 X1	60330024-01 60330024-02 60330024-03