

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Cardboard Square Ceiling Turn E27 Brown

Decor Cardboard Square | Dekorative Leuchten aus Pappe mit E27 Fassung



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Leuchten aus Wellpappe erfreuen Ihr Zuhause mit einer warmen und natürlichen Atmosphäre
- Leicht, recycelbar und auffälliges Material
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Wellpappe
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 400,00 mm |
| Breite         | 400,00 mm |
| Höhe           | 225,00 mm |
| Produktgewicht | 760,00 g  |



DECOR CARDBOARD SQUARE  
CLG TURN E27

Materialien & Farben

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Produktfarbe                         | Braun        |
| Gehäusefarbe                         | Braun        |
| Gehäusematerial                      | Karton Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C       |

Anwendung & Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Nein                            |
| Montageart                 | Anbau                           |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein             |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein             |
| Fassungsbezeichnung               | E27              |

Zertifikate & Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher                                           | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

|                     |      |
|---------------------|------|
| Anzahl Leuchtmittel | 1    |
| BEG förderfähig     | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR CARDBOARD CEILING E27 |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219301     |
|  | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM                   |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM                   |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen    |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 4099854453359 | Faltschachtel<br>1                     | 242 mm x 442 mm x 443 mm            | 1830.00 g     | 47.39 dm³  |
| 4099854453366 | Versandschachtel<br>2                  | 461 mm x 461 mm x 509 mm            | 3660.00 g     | 108.17 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.