

NRB620C6X4WFE

gorenje *Life Simplified*

G600 Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 203 x 59.5 x 65.8 cm, Edelstahl



C (Energieeffizienzklasse)



BigVolume



Total NoFrost



AdaptTech



SmartInverter



SuperSilent



Convert ZeroZone



ConnectLife



MultiFlow 360°



CrispZone mit HumidityControl



SlotIn



Smart SuperCool




Smart FastFreeze



ElectronicControl



EcoMode



Flaschenhalterung



MultiAdjust-Einlegeböden



DeepDoor Regal



LED-Beleuchtung

Basisinformationen

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---|
| Bauform: | Standgerät | Energieeffizienzklasse: | C |
| Luftschallemissionsklasse: | B | Position des Gefrierfachs: | Unten |
| Farbe: | Grau metallic | Farbe der Tür: | Dunkelgraues Edelstahl |
| Türmaterial: | Edelstahl | Türanschlag: | Wechselbar |
| Art der Basis: | 2 Räder / 2 verstellbare Füße | Lagerraum: | Frische Lebensmittel, Kühlen, 4-Sterne |
| Klimaklasse: | Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik | | |

Effizienz

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| Gesamtvolumen: | 413 l | Lagerfach für frische Lebensmittel: | 253 l |
| Kühlfachvolumen: | 30 l | Gesamtvolumen Gefrierteil: | 130 l |
| Gefriervermögen in 24 Stunden: | 13 kg | Lagerzeit bei Störung: | 18 h |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 181.59 kWh | | |

Steuerung

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Steuerung über WLAN möglich: | Ja, integriert | Display: | LED Display |
| Steuerung: | Elektronische Steuerung hinter der Tür | Temperaturanzeige: | Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach |
| Anzeige bei geöffneter Tür: | Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür | Akustisches und visuelles Warnsignal bei Temperaturerhöhung im Kühlteil: | Akustisches Warnsignal und weißes Signallicht |
| Zu hohe Temperatur im Gefrierfach: | Akustisches Warnsignal und weißes Signallicht | Temperatureinstellung: | Ja |
| Abtauverfahren Kühlteil: | Automatisch | Abtauverfahren Gefrierteil: | Automatisch |

Eigenschaften

| | | | |
|------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| AdaptTech: | Ja | CrispZone mit Feuchteregler: | CrispZone mit Feuchteregler |
| Luftzirkulation: | Multiflow 360° - Multi 3D Luftzirkulation | EcoMode-Programm: | Ja |

Kühlteil

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Flaschenablage: | Flaschengitter | Flaschenablage in der Innentür: | Flaschenhalter |
| Ablagen in der Innentür: | 3 Türablagen | Kühlteil beleuchtet: | LED Innenbeleuchtung |
| Eierbehälter: | Nein | Glasablagen, höhenverstellbar: | 3 stk. |
| Kühllüfter: | Nein | Glasabstellflächen: | 5 stk. |

Keller (0 Zone):

Convert ZeroZone

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:

1 klassischer Eiswürfelbehälter

Eiswürfelbehälter:

Nein

Gefrierteil:

3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer

Gefrierteil beleuchtet:

Ohne Beleuchtung

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:

34 dB(A)

Anzahl Kompressoren:

Inverter-Kompressor

Wasseranschluss:

Nein

Kältemittel:

R600A

Anzahl unabhängiger
Kühlsysteme:

1

Breite:

595 mm

Höhe:

2030 mm

Tiefe:

658 mm

Bruttogewicht:

89 kg

Nettogewicht:

86.5 kg

Breite des verpackten Produkts:

655 mm

Höhe des verpackten Produkts:

2100 mm

Tiefe des verpackten Produkts:

725 mm

Spannung:

220-240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

270 W

Artikel-Nr.:

745306

EAN-Nr.:

3838782928963