


PRAG

MADE IN GERMANY




PRAG

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen



Weiß Hochglanz



Graphit Struktur
quer Nachbildung



Riviera Eiche quer
Nachbildung




Polar Pinie quer
Nachbildung




Tropea Eiche quer
Nachbildung

Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung



Weiß Hochglanz
Select




Weiß Matt Select




Quarzgrau Matt
Select




Schwarz Matt
Select



Kaschmir Matt
Select



Schilfgrün Matt
Select



Baltic Blau Matt
Select

Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore



Halifax Eiche Dun-
kel quer NB mit
Synchronpore



Halifax Eiche quer
Nachbildung mit
Synchronpore

Korpusdekore



Keramikwaschtische



(Wandbefestigung der Waschtische mit Stockschrauben notwendig. Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Griffe



Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.



Waschtisch-Übersicht

SWT 201202-650



Keramikwaschtisch Girona

	Breite in mm
SWT 201202-650	650
SWT 201202-760	765
SWT 201202-920	925

SWT 201201-810



Keramikwaschtisch Belo

	Breite in mm
SWT 201201-690	690
SWT 201201-810	805
SWT 201201-970	960

BME005S60002




Keramikwaschtisch
glänzend (01) und matt (02)

	Breite in mm
BME005S60001	600
BME005S60002	600
BME005S80001	800
BME005S80002	800
BME005S10001	1000
BME005S10002	1000

Waschtisch-Übersicht


Breite 600 mm

BME005S60001/02




Breite 800 mm

BME005S80001/02



Breite 1000 mm

BME005S10001/02



Spiegelschrank-Übersicht

PN-SPS 22



3D Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
PN-SPS 21	700
PN-SPS 22	800
PN-SPS 23	940

PN-SPS 05



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
PN-SPS 18	650
PN-SPS 05	800
PN-SPS 10	950

PN-SPS 06



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
PN-SPS 19	700
PN-SPS 06	850
PN-SPS 11	960

PN-SPS 28

Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
PN-SPS 27-LA	700
PN-SPS 27-RA	700
PN-SPS 27-UN	700
PN-SPS 28-LA	850
PN-SPS 28-RA	850
PN-SPS 28-UN	850
PN-SPS 29-LA	960
PN-SPS 29-RA	960
PN-SPS 29-UN	960

Spiegelschrank-Empfehlung

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen an Spiegelschränken und Spiegeln, die aus unserer Sicht sehr gut für diese Serie geeignet sind. Details zu diesen Modellen finden Sie in unseren Kapiteln „UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE“ und „UNIVERSELLE SPIEGEL“.

S 205

SEEE02583



einfach verspiegelt
inkl. offenem Fach im Korpusdekor mit Beleuchtung

Breite in mm

SEEE02563

632

SEEE02573

732

SEEE02583

832

SEEE02593

932

SEEE02510

1032

Unterbau 690 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Waschtisch Girona

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	650	465	SWT 201202-650			-		




Keramik-Waschtisch Belo

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	690	485	SWT 201201-690			-		



Waschtischunterschrank

mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	600	440	PN-WTUSL 04			-	-	




Keramikwaschtisch

Weiß (01), Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	600	450	BME005S60001			-		
50	600	450	BME005S60002			-		

Unterbau 690 mm




Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	550	430	W06005S55			-	-	

Überbau 700 mm

**3D Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
 Kranzbreite: 704 mm, Kranztiefe: 235 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L


12V
225LM
4,8W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	700	170	PN-SPS 21		200/300/200	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00265E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
 Kranzbreite: 670 mm, Kranztiefe: 240 mm
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

12V
611-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	650	170	PN-SPS 18	L/R	460/200	-		
-			ZCS005E			-		
-	350		ZWP00435E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

12V
821LM
6,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	700	170	PN-SPS 19	L/R	450/250	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00265E			-		

Überbau 700 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz, Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar
 Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links


12V
821LM
6,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	700	170	PN-SPS 27-LA	L/R	450/250	-		
723	700	170	PN-SPS 27-RA	L/R	450/250	-		
723	700	170	PN-SPS 27-UN	L/R	450/250	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00265E			-		

**Innenspiegel**

595x280, 595x180
 optional einsetzbar zu:
 PN-SPS 19 und PN-SPS 27

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	EB-ISP2-602818		280/180	-		

Unterbau 805 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Waschtisch Girona

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	765	460	SWT 201202-760			-		



Keramik-Waschtisch Belo

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	805	485	SWT 201201-810			-		



Waschtischunterschrank

mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	720	440	PN-WTUSL 02			-	-	




Keramikwaschtisch

Weiß (01), Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	800	450	BME005S80001			-		
50	800	450	BME005S80002			-		

Unterbau 805 mm




Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	750	430	W06005S75			-	-	

Überbau 850 mm

**3D Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
 Kranzbreite: 804 mm, Kranztiefe: 235 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L


12V
319LM
6,5W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	800	170	PN-SPS 22	250/440/250	-		
-	-	-	ZCS005E		-		
-	650	-	ZWP00265E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
 Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 240 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
611-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	800	170	PN-SPS 05	200/400/200	-		
-	-	-	ZCS005E		-		
-	650	-	ZWP00265E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
1011LM
8W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	850	270	PN-SPS 06	215/420/215	-		
-	-	-	ZCS005E		-		
-	650	-	ZWP00265E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar
 Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

12V
1011LM
8W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	850	270	PN-SPS 28-LA	215/420/215	-		
723	850	270	PN-SPS 28-RA	215/420/215	-		
723	850	270	PN-SPS 28-UN	215/420/215	-		
-	-	-	ZCS005E		-		
-	650	-	ZWP00265E		-		

Unterbau 1000 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Waschtisch Girona

Weiß (w)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	925	465	SWT 201202-920			-		




Keramik-Waschtisch Belo

Weiß (w)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	960	485	SWT 201201-970			-		



Waschtischunterschrank

mit Siphonausschnitt

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	880	440	PN-WTUSL 06			-	-	



Keramikwaschtisch


Weiß (01), Weiß Matt (02)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1000	450	BME005S10001			-		
50	1000	450	BME005S10002			-		

Unterbau 1000 mm




Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	950	430	W06005S95			-	-	

Überbau 960 mm

**3D Spiegelschrank**


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
 Kranzbreite: 944 mm, Kranztiefe: 235 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
319LM
6,5W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	940	170	PN-SPS 23	250/440/250	-		
-	-	-	ZCS005E		-		
-	650	-	ZWP00265E		-		

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
 Kranzbreite: 970mm, Kranztiefe: 240mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
811-832LM
7,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	950	170	PN-SPS 10	250/450/250	-		
-	-	-	ZCS005E		-		
-	650	-	ZWP00265E		-		

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 962 mm, Kranztiefe: 272 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
1137LM
9W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	960	170	PN-SPS 11	250/460/250	-		
-	-	-	ZCS005E		-		
-	650	-	ZWP00265E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 Kranzbreite: 962 mm, Kranztiefe: 272 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar
 Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

12V
1137LM
9W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	960	170	PN-SPS 29-LA	250/460/250	-		
723	960	170	PN-SPS 29-RA	250/460/250	-		
723	960	170	PN-SPS 29-UN	250/460/250	-		
-	-	-	ZCS005E		-		
-	650	-	ZWP00265E		-		