

Parkman I Light Pendant

P1295

I.1

FEISS®

EST. 1955

Pendant

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for dry locations only.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Screw a nut onto one end of the threaded pipe, then place the shade and a washer over the other end of the threaded pipe and secure them together by tightening with the other nut.
- 2** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 3** Install the shade to the socket assembly and secure it in place by using the thumb screws.
- 4** Place the decorative cup over the threaded pipe and secure them in place by tightening the finial.
- 5** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA




- 1** Vissez un écrou sur une extrémité de la tige filetée, puis placez l'ombre et une rondelle sur l'autre extrémité de la tige filetée et fixez-les ensemble en serrant avec l'autre noix.
- 2** Vissez l'ampoule dans la douille. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 3** Installer l'abat-jour à la assemblée de douille et fixez-le à l'aide des vis de pouce.
- 4** Placer le coupe décoratif sur le tuyau fileté et fixez-les en place en serrant le fleuron.
- 5** Suivez supplément ci-joint des instructions électriques et installation d'accessoires dans la boîte de prise de maison.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA



- 1** Enrosque una tuerca en un extremo de el tubo roscado, luego coloque la pantalla y una arandela sobre el otro extremo del tubo roscado y fíjelos juntos apretando con la otra tuerca.
- 2** Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 3** Instalar la pantalla a la assembly de enchufe y asegúrelo en su lugar utilizando los tornillos de pulgar.
- 4** Coloque la copa decorativa sobre el tubo roscado y fíjelos en su lugar apretando el finial.
- 5** Siga las instrucciones de Instalación incluido suplemento para eléctricos e instalación del accesorio en la caja de enchufe de casa.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company