Name: Curve Sable

Art.Nr.: 20647640

EAN: 4010340476409

Order: siehe Verpackungsetikett / see packaging label

Montageanleitung / Notice de Montage / Assembling Instruction

DE: Wichtige Montage – Tipps hier zum herunterladen:

EN: Important assembling suggestions download:

FR: Conseils de montage importants à télécharger ici :

BG: Важни съвети за сглобяване, които да изтеглите от тук:

CZ: Důležité montážní tipy ke stažení zde:

EE: Olulised kokkupanemisettepanekute allalaadimine:

DK: Vigtige montage tips til at downloade:

ES: Descarga de sugerencias de montaje importantes:

FI: Tärkeät kokoamisehdotukset ladataan:

GR: Λήψη σημαντικών προτάσεων συναρμολόγησης:

HR: Preuzimanje važnih prijedloga za sastavljanje:

HU: Fontos összeszerelési javaslatok letöltése:

IT: Download importanti suggerimenti di montaggio:

LT: Svarbūs surinkimo pasiūlymai atsisiųsti:

LU: Wichteg Versammlungsvirschléi eroflueden:

LV: Svarīgu montāžas ieteikumu lejupielāde:

NL: Belangrijke montagesuggesties downloaden:

NO: Viktige nedlastingsforslag:

PL: Pobieranie ważnych sugestii montażowych:

PT: Download de sugestões importantes de montagem:

RO: Descărcare de sugestii importante de asamblare:

RS: Преузимање важних предлога за састављање:

RU: Важные предложения по сборке скачать:,

SL: Prenos pomembnih predlogov za sestavljanje:

SE: Viktiga hämtningsförslag:

SK: Stiahnutie dôležitých návrhov na zostavenie:

TR: Önemli montaj önerileri indir:

ARB: المهمة التجميع اقتراحات تنزيل:











90 min





ϕ8x30mm A	ϕ15/12mm C	L=20mm D2	ϕ20 E11	L=28 mm F37
82	34	34	22	4
ϕ35/16mm [CD] HG2	ϕ5/16mm J3	J5	K24	
4	8	2	1	
ϕ8/11mm J41	L	120x30x15mm L25		ϕ10x50mm O7
4	3	2		2
ϕ3.5x13mm P5	ϕ3.0x20mm P7	ϕ5.0x60mm P12	ϕ4.0x25mm R	ϕ5x60mm R22
12	42	2	4	8

ISM-CVE-001



	Ersatzteil Nummer	Dimension
1/3	CVE.201	732x600x16
	CVE.301 x2	599x480x16
	CVE.904 x2	600x70x16
	CVE.905 x2	600x90x16
	CVE.906	600x95x16
	CVE.907 x2	596x120x16
	CVE.601	362x630x2,5
	CVE.602	996x630x2,5
	CVE.701	929x596x16
	CVE.702	372x596x16

	Ersatzteil Nummer	Dimension
2/3	CVE.901-R	2129x534x16
	CVE.901-L	2129x534x16
	CVE.902 x2	2129x64x64
	CVE.903 x4	400x80x32
3/3	CVE.101	2129x516x16
	CVE.102	2129x516x16
	CVE.401 x3	600x512x16

VARIANT 1

Kühlschrank
/ Fridge







VARIANT 2

Stauraum
/ Storage







1

ϕ8x30mm	ϕ15/12mm	L=20mm	ϕ8/11mm	L=28 mm
A	C	D2	J41	F37
22	11	14	2	2















2


CVE.903
CVE.903
CVE.901-R
CVE.902

3


ϕ5x60mm
R22
4
2.
2.
1.
1.
CVE.101
CVE.902
R22
R22
CVE.101
CVE.902
R22

4

ϕ8x30mm	ϕ15/12mm	L=20mm	ϕ8/11mm	L=28 mm
A	C	D2	J41	F37
22	11	14	2	2





















5








CVE.903
CVE.903
CVE.901-L
CVE.902

6


5x60mm
R22
4


2.
2.
1.
1.
CVE.102
CVE.902


R22
R22
CVE.102
CVE.902


R22





7

ϕ8x30mm	ϕ15/12mm	L=20mm
A	C	D2
38	12	6



















8



9


CVE.401
CVE.904
CVE.905
CVE.401
CVE.901-L
CVE.102
CVE.904
CVE.905
CVE.401
CVE.906

10


CVE.401
CVE.401
CVE.901-R
CVE.101
CVE.901-L
CVE.102
CVE.401
CVE.906




CVE.201
CVE.901-R
CVE.101
CVE.901-L
CVE.102





12



Kühlschrank
/ Fridge









13

3.0x20mm P7	L
12	3













14

⌀5.0x60mm P12	120x30x15mm L25
2	2
⌀3.5x13mm P5	⌀10x50mm O7
4	2

1.



2.



3.



4.



5.









15



ϕ4.0x25mm	
R	E
4	22





16

ϕ35/16mm	ϕ3.5x13mm
[CD] HG2	P5
4	8







17


K24
J5
1
2


HG


K24


K24


K24


CVE.702
J5
R
CVE.701


CVE.702
J5
L
CVE.701


J5


J5


C
C
B
A



⌀3.0x20mm	
P7	L
42	3













⌀5.0x60mm P12	120x30x15mm L25
2	2
⌀3.5x13mm P5	⌀10x50mm O7
4	2

1.



2.



3.



4.



5.









20



ϕ5/16mm	ϕ4.0x25mm	ϕ20
J3	R	E11
8	4	22







21

ϕ35/16mm	ϕ3.5x13mm	
[CD] HG2	P5	K24
4	8	1










K24
J5
1
2


K24


K24


K24


HG


CVE.702
J5
R
CVE.701


CVE.702
J5
L
CVE.701


J5


J5


C
C
B
A

BEANSTANDUNG / COMPLAINT / RÉCLAMATION

Fax + 33 3 88 05 55 68

Finden Sie dieses Formular online / Find this form online / Retrouvez ce formulaire en ligne :

www.interlink-sas.de/Service/Privatkunden-service/Kundendienstanfrage/

☐ Herr / Mr. / Monsieur ☐ Frau / Mrs. / Madame

Vorname / First name / Prénom .....

Nachname / Last name / Nom .....

Straße, Hausnummer / Street, Street Number / Numéro, Rue

.....

PLZ / Postal Code / Code Postal.....

Ort / City / Ville .....

Land / Country / Pays.....

Tel. .....

Mail.....

Machen Sie es sich einfach!
Scannen Sie mich und füllen Sie das Formular online aus

Make it easy!
Scan me and fill out the form online

Simplifiez-vous la vie!
Scannez-moi et remplissez le formulaire en ligne

1 ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTICLE NAME / NOM DU PRODUIT

.....

2 REF. / ART. NR ☐☐☐☐☐☐☐☐

3 ORDER ☐☐☐☐☐

Bei welchem Vertriebspartner/Händler wurde der Artikel erworben?
What sales partner/dealer was the article purchased from?
Auprès de quel distributeur ou magasin l'article a-t-il été acheté ?

.....

.....

Auf der Montage Anleitung / On the assembling instruction / Sur la notice de montage



Bitte wenn möglich Bilder senden
Please send us pictures if possible
Merci de nous envoyer vos photos

5 MB max.

Für Ihre Mithilfe zur schnellen Bearbeitung Ihrer Reklamation möchten wir uns sehr bedanken.
Thank you very much for assisting us in processing you complaint without delay.
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration au traitement rapide votre réclamation.

GRUND DER BEANSTANDUNG / REASON FOR COMPLAINT / MOTIF DE LA RÉCLAMATION

☐ **FEHLENDES TEIL / MISSING PART / PIÈCE MANQUANTE**
Referenz des Bauteils / Reference of the component / Référence de la pièce

.....

☐ **BESCHÄDIGTES TEIL / DAMAGE PART / PIÈCE DÉFECTUEUSE**
Referenz des Bauteils / Reference of the component / Référence de la pièce

.....

☐ **SONSTIGE / OTHER / AUTRE** .....

.....

In der Montage Anleitung
In the assembling instruction
Dans la notice de montage



Inter Link traite les données recueillies pour donner suite à votre réclamation et l'amélioration des produits. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à l'information communiquée sur notre site internet à l'adresse suivante :
https://www.interlink-sas.de/fr/Service/Service-clients-particuliers/Demande-service-client/

INTER LINK, Z. A. du Niederwald
F-67470 Seltz **www.interlink-sas.com**

Inter Link®



BEANSTANDUNG
RECLAMATION
COMPLAINT
RECLAMO

Machen Sie es sich einfach!
Scannen Sie mich und füllen Sie das Beanstandungsformular online aus

Simplifiez-vous la vie !
Scannez-moi et remplissez le formulaire de réclamation en ligne

Make it easy!
Scan me and fill out the complaint form online

Falla Facile!
Scansionami e compila il modulo onlin

Scan me

www.interlink-sas.de/Service/Privatkundenservice/Kundendienstanfrage/

Inter Link traite les données recueillies pour donner suite à votre réclamation et l'amélioration des produits. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à l'information communiquée sur notre site internet à l'adresse suivante :
https://www.interlink-sas.de/fr/Service/Service-clients-particuliers/Demande-service-client/

INTER LINK, Z. A. du Niederwald
F-67470 Seltz **www.interlink-sas.com**

Inter Link®

WICHTIG • IMPORTANT !

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt von Inter Link SA gekauft haben. Jedes Möbel wird mehrfach auf einwandfreien Zustand kontrolliert. Trotzdem kann es vorkommen, dass hin und wieder etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit ist (siehe hierzu auch Rückseite). In einem solchen Fall teilen Sie uns den Grund Ihrer Beanstandung, die Artikel-Nummer und die untenstehende 4-stellige Order-Nummer für das gekaufte Produkt mit. Sie können Ihre Beanstandungen auch auf der Montageanleitung einzeichnen und an uns senden oder faxen.

Bitte geben Sie in jedem Fall die Order-Nummer an, sonst kann Ihre Reklamation nicht bearbeitet werden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!

Dear customer!

Thank you for buying a product from Inter Link SA. This piece of furniture has been checked several times for its faultlessness. Unfortunately it is still possible that every now and then something is not quite to your satisfaction (please also see the back-side of this page). In that case you have to state the article number and the four digit order number of the purchased product which you can see at the bottom of this page additionally to your complaint. You can also mark the fault on the assembly instructions and send it to us by fax or post.

Please make sure that you always state the order number, otherwise we cannot process your complaint.
We thank you for your understanding and hope you will enjoy your piece of furniture.

Chère cliente, cher client!

Merci d'avoir acheté un produit de notre gamme. Ce meuble a été plusieurs fois contrôlé lors de sa fabrication. Si toutefois ce produit ne vous donnait pas entière satisfaction, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir spécifier, lors de votre réclamation, la référence de l'article et le numéro de commande (Order n°) inscrit en bas de cette page et indiquer le numéro de la pièce défectueuse en vous aidant pour cela de la notice de montage.

Remettez ce document au point de vente où vous avez effectué votre achat qui transmettra.

N'omettez pas d'indiquer le numéro d´order ci dessous, indispensable au bon traitement de votre réclamation.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Inter Link SA
Z. A. du Niederwald
F-67470 Seltz
Frankreich/France

International:
Telefon: (0033) 3 88 05 55 50
Telefax: (0033) 3 88 05 55 68

National:
Téléphone 03.88.05.55.59
Téléphone 03.88.05.55.77
Télécopie 03.88.05.55.79

e-mail:
service@interlink-sa.com
www.interlink-sa.com



Wir möchten, dass Sie zufrieden sind!

We want YOU to be pleased with our quality!

Nous voulons VOUS donner entière satisfaction !

Order-Nr./Order no./Commande no.

Holz lebt ... — Hinweise zu Ihrem Produkt!

Sie haben sich mit dem Kauf für ein Möbel aus Massivholz, ein Naturprodukt, entschieden. Die Echtheit des Holzes erkennen Sie an der unterschiedlichen Maserung - den so genannten „Jahresringen" - und den Ästen. Die Jahresringe, teilweise mit ihrer rötlich-braunen Färbung zeigen das Alter des Baumes. Die Natur des Holzes und Ihre vorteilhaften Eigenschaften geben jedem einzelnen Möbelstück Ihren ganz „persönlichen Charakter" und verleihen jedem Möbel die Bezeichnung „Unikat".

Auch andere Eigenschaften sollten Ihnen bekannt sein:
Holz kann Wasser und Wärme aufnehmen und auch wieder abgeben, das bedeutet, es passt sich dem Umgebungs-Klima an. Bei feuchtem Klima wird Wasser aufgenommen - das bewirkt, dass das Holz „wächst" (quillt). Bei sehr trockenem Klima wird Wasser abgegeben und das Holz „schrumpft" (schwindet). Dieses „Arbeiten" des Holzes ist naturbedingt und kann Maßveränderungen herbeiführen. Trotz sorgfältiger Qualitäts-Sortierung, können durch nicht sichtbare Verwachsungen und unterschiedliche naturbedingte Maserungsverläufe, Spannungen auftreten, die ein „Verziehen" (Propeller) bewirken. Bekommen Teile nur einseitig Feuchtigkeit oder Wärme, dies kann auch während des Transportes auftreten, so hat dies zur Folge, dass Teile „schüsseln" (hohl oder bauchig werden). Um dieses „Schüsseln" wieder rückgängig zu machen, stellen Sie die hohlen Seiten einige Tage gegeneinander, so dass bei normalem Raumklima die Rückbildung erfolgen kann. Beim oben erwähnten „Arbeiten" können auch kleine Risse, leichte Unebenheiten, leichte Aufrauungen auf der Oberfläche und an den Kanten auftreten. Äste und Verwachsungen, unterschiedlich starke Maserungen, und Farb-/Struktur-Unterschiede sind demzufolge positive Unikats-Merkmale eines völlig natürlich gewachsenen Werkstoffes und stellen keine Beanstandungen/Reklamationen dar.

Um die Oberfläche des Holzes zu schützen und das natürliche Aussehen zu erhalten, wurde sie mit einem klaren Schutzlack überzogen. Sofern Sie ein gebeiztes Möbel erworben haben, sind eventuelle Farbschwankungen naturbedingt, und verleihen dem naturbedingten Unikat seine ganz persönliche Note. Massivholz nimmt Beize je nach Holzmaserung unterschiedlich stark auf. Diese natürlichen Abweichungen in der Beiztonintensität stellen keine Beanstandung dar.

Um die Auswirkungen der aufgeführten Eigenschaften so gering wie möglich zu halten, achten Sie darauf, dass die Möbelteile immer in einem normalen Raumklima (ca. 20 - 22 °C und 40 - 50 % Luftfeuchtigkeit) gelagert oder aufgestellt sind.

Pflegehinweis:
Holz-, Glas-, Stahlmöbel oder MDF und beschichteter Oberflächen: Pflegen Sie Ihr Möbel am besten mit einem leicht angefeuchtetem Staubtuch oder mit etwas Möbelpolitur (im Handel überall erhältlich und beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisungen dazu). Wenn Sie Ihr Möbel gelegentlich feucht abwischen, vergessen Sie bitte nicht mit einem trokkenen, weichen Tuch nach zu reiben.
Stahlmöbel: Das Metall ist in der Oberfläche mit einer Schutzlackierung versehen. Diese kann durch die maschinell bedingte Produktion evtl. kleine Farbdifferenzen, Wolken, Flecken aufweisen, welche keinen Reklamationsgrund darstellen. Falls durch den Transport evtl. einige Metallteile etwas verbogen sein sollten, können Sie diese vorsichtig in die Ursprungslage zurückbiegen. Die Schrauben wollen Sie bitte nicht überdrehen und von Zeit zu Zeit nachziehen.
MDF und beschichtete Oberflächen: MDF besteht aus Holzfasern. Die beschichtete Oberfläche bitte nicht mit Messer oder spitzen Gegenständen bearbeiten, da hier Schäden entstehen können. Dadurch verursachte Schäden sind keine Reklamationsgründe.

Sollten evtl. durch die maschinelle Bearbeitung der beschichteten Kanten oder Oberflächen, die Kanten oder Ecken etwas scharfkantig sein, können sie diese mit einem handelsüblichen Sand-Schleifpapier nachschleifen. Gehen sie jedoch dabei sorgfältig und vorsichtig vor, damit nicht zu viel Material entfernt wird.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel
Ihr Qualitätssicherungsteam bei Inter Link SA

Le bois, une matière vivante... Indications sur votre produit :

Avec l'achat de ce meuble en bois massif, vous avez fait l'acquisition d'un produit naturel. Vous reconnaissez l'authenticité du bois grâce aux différentes veines appelés aussi cernes, ainsi qu'aux nœuds. Les cernes partiellement teintés de rouge-brun, indiquent l'âge de l'arbre. La nature du bois et ses propriétés avantageuses donnent à chaque meuble un caractère personnel et prêtent ainsi la désignation de „pièce unique" à chacun d'eux.

Mais bien d'autres éléments sont à porter à votre connaissance :
Le bois peut absorber l'eau et la chaleur et les rejeter, ce qui signifie qu'il s'adapte à tous les climats. Dans un milieu humide, il absorbe l'humidité ce qui cause des variation dimensionnelles (gonflement) du bois. Dans un milieu sec, le bois s'assèche et entraîne des variations dimensionnelles inverses. Ce „travail" du bois est un phénomène naturel mais peut ainsi provoquer des modifications de mesures. Malgré un tri soigneux et qualitatif, des cicatrises non visibles et des cours de veines différents dus aux effets naturels du temps peuvent provoquer des fissures ou éclatements (souvent en forme d'étoile). Une exposition unilatérale à l'humidité ou la chaleur peut causer faire goger ou voiler le bois. Si certaines pièces devaient être goge ou voilé, il vous suffit de les poser l'une contre l'autre pendant quelques temps afin qu'elles reprennent leur forme initiale. Dans le „travail" du bois décrit précédemment, de petites fissures, inégalités ou rugosités peuvent également apparaître sur les parties extérieures de votre meuble. Nœuds, cicatrices, cernes de structure ou de couleur différentes sont considérés comme les signes particuliers d'une matière totalement naturelle et ne peuvent par conséquent être sujet à réclamation.

Pour protéger la surface du bois et conserver son aspect naturel, celle-ci est recouverte d'un vernis de protection, transparent. Dans la mesure ou vous avez acquis un meuble de teinte miel, des variation de couleurs sont dues aux effets naturels du bois, ce qui accentue sa note personnelle de pièce unique. Le bois massif absorbe plus ou moins fortement la teinture ce qui ne peut être un motif de réclamation. Afin de réduire au maximum les conséquences citées ci-dessus, veuillez à ce que votre meubles soient entreposés dans un climat ambiant normal d'environ 20-22°C et d'une hygrométrie de 40 à 50 %.

Conseils d'entretien
Pour tous les meubles en bois, métal, MDF ou panneaux de particules : Nettoyer vos meubles avec un chiffon doux humide ou du produit à bois (disponible dans les magasins spécialisés - lire attentivement la notice d'emploi avant utilisation).Repasser impérativement un chiffon doux et sec.
Meubles en métal : la surface du métal est recouverte d'un laquage de protection. De par la fabrication mécanique, des nuances de teintes peuvent apparaître, celles-ci ne peuvent être prise en compte comme motif de réclamation. Ne pas faire foirer les vis, il est préférable de les resserrer de temps en temps.
Meubles en MDF ou panneaux de particules : Les meubles en MDF se composent de fibres de bois recouvertes d'un film. Il ne faut en aucun cas utiliser d'objet pointu ou tranchant sur ces surfaces. Les dommages dus à ces effets ne pourront faire l'objet de réclamations.

Si toutefois les arêtes devaient être vives, il suffit de les poncer légèrement avec du papier émeri fin. Mieux vaut renouveler l'action une seconde fois, de façon à ne pas endommager le meuble.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au montage de votre nouveau meuble.
Cordialement, l'équipe du service qualité chez Inter Link S.A.

Wood lives ... Important information on your product!

You have decided to buy a furniture of solid wood – a natural product. You can observe the wood genuineness through the knots and the several grains, which are called „Years Rings". The „Years Rings" which partially have a red- brownish colour show you the age of a tree.The wood nature and its advantageous features lend each piece of furniture a conotation of an uniqueness.

We would like to inform you about further caracteristics of the wood:
Wood can retain and release water and heat - what means that the wood modifies itself according to the environment conditions and weather.If the weather is humid the wood absorbs water and expands.On the contrary, if the weather is dry, the wood releases water and it shrinks automatically. The alterations in the wood depend on the climate and can affect the dimensions of your piece of furniture.Although the woods quality is choosen carefully, the alterations in the wood can lead to strains due to invisible connation or natural grown runs of grains.If a piece of furniture is exposed to humidity on one of its sides (what can happen during transport as well) this side can warp becoming a concave or convex surface. To obtain the usual and correct form of your piece of furniture, you can set convex sides against each other for some days and store them in a room with room normal room temperature and humidity. The wood will recede and obtain the former shape again. If your piece of furniture has expanded or shrinked for one of the reasons mentioned above, some small cracks, light scratches or unevenness can appear on the surface or edges of the your piece of furniture.Nodes, intergrowths, different runs of grains, colour, and variety of composition are signs for unique features of a natural grown material. This should be no reason for an objections or complaints.

Your piece of furniture is covered with a light varnish layer used to protect the wooden surface and its natural appearance.Since you have bought a stained piece of furniture you shold be aware of eventual colour variation caused by the nature of the wood.Solid wood absorbs the stain according to its grains and therefore you will have different colours in your piece of furniture, what should not be a cause of objections or complaints.

To reduce the effect of the caracteristics listed, you should pay attention to the room temperature and humidity. Solid wood furniture have to be stored or kept in a room with a temperature between 20 - 22°C and air humidity between 40 – 50 %.

Maintenance advice:
You should clean your piece of furniture with a moistened cloth or with special furniture polish available in supermarkets or specialized stores. Using a furniture polish pay attention to its instrucions for use.Please do not forget to wipe your piece of furniture up with a dry cloth.

We wish you a lot of joy and pleasure with your new piece of furniture.
Your quality assurance team at Interlink