

ATHEN

MADE IN GERMANY




ATHEN

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung




Frontdekore

MDF mit Folie tiefgezogen



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit
Hochglanz



422
Graphit Struktur
quer Nachbildung



429
Castello Eiche
quer Nachbildung



430
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung




434
Riviera Eiche quer
Nachbildung

Korpusdekore



25
Weiß Glanz



70
Anthrazit
Seidenglanz



401
Graphit Struktur
quer Nachbildung



426
Castello Eiche
quer Nachbildung



428
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



438
Riviera Eiche quer
Nachbildung

Keramikwaschtische



Weiß

(Wandbefestigung der Waschtische mit Stockschrauben notwendig. Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Griffe



Variante A1
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.


Produktfotos




Waschtisch-Übersicht

Keramikwaschtische


Breite 820 mm SWT201301-820



Breite 970 mm SWT201301-970



Breite 1220 mm SWT201301-1220



Spiegelschrank-Übersicht

AG-SPS 01



AG-SPS 04



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte

Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
AG-SPS 15	750
AG-SPS 01	980
AG-SPS 02	1200

	Breite in mm
AG-SPS 16	800
AG-SPS 03	900
AG-SPS 04	1200

AG-SPS 26-LA



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
AG-SPS 25-LA	750
AG-SPS 25-RA	750
AG-SPS 25-UN	750
AG-SPS 26-LA	980
AG-SPS 26-RA	980
AG-SPS 26-UN	980
AG-SPS 27-LA	1200
AG-SPS 27-RA	1200
AG-SPS 27-UN	1200

Unterbau 820 mm


Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramikwaschtisch
Weiß (w)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	820	460	SWT 201301-820			-		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	750	427	AG-WTUSL 03			-		



Kosmetikeinsatz
Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			-		

Überbau 800 mm

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Aufsatzleuchte
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	AG-SPS 15	L/R	450/300	-		
-			ZCS005E			-		

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Aufsatzleuchte
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar
 Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	AG-SPS 25-RA	L/R	450/300	-		
703	750	170	AG-SPS 25-LA	L/R	450/300	-		
703	750	170	AG-SPS 25-UN	L/R	450/300	-		
-			ZCS005E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED Beleuchtung im Kranz
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 285 mm
 Anschlag von links: R L L

12V
320-330LM
4,8W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	800	170	AG-SPS 16		200/400/200	-		
-			ZCS005E			-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 AG-SPS 15, AG-SPS 25, AG-SPS 16

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02			-		

Unterbau 970 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.




Keramikwaschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	970	515	SWT 201301-970			-		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	900	481	AG-WTUSL 01			-		




Kosmetikeinsatz

Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)

optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			-		

Überbau 980 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V


600-618LM

5,4W

2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	980	170	AG-SPS 01		240/500/240	-		
-			ZCS005E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L

12V


600-618LM

5,4W

2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	980	170	AG-SPS 26-RA		240/500/240	-		
703	980	170	AG-SPS 26-LA		240/500/240	-		
703	980	170	AG-SPS 26-UN		240/500/240	-		
-			ZCS005E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

Kranzbreite: 920 mm, Kranztiefe: 285 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V

320-330LM

4,8W

3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	900	170	AG-SPS 03		200/500/200	-		
-			ZCS005E			-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, optional einsetzbar zu:

AG-SPS 01, AG-SPS 03 und AG-SPS 26

12V

358LM

2,8W

2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02			-		

Unterbau 1220 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramikwaschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	1220	515	SWT 201301-1220			-		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	1150	481	AG-WTUSL 02			-		




Kosmetikeinsatz

Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			-		

Überbau 1200 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V


900-940LM

8,1W

2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	AG-SPS 02	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar

Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN), Anschlag von links: R L L

12V


900-940LM

8,1W

2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	AG-SPS 27-RA	300/600/300	-		
703	1200	170	AG-SPS 27-LA	300/600/300	-		
703	1200	170	AG-SPS 27-UN	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 285 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V

480-495LM

7,2W

3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	1200	170	AG-SPS 04	300/600/300	-		
-			ZCS005E		-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu: AG-SPS 02, AG-SPS 04 und AG-SPS 27

12V

358LM

2,8W

2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		

