## **Produktdatenblatt**

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: CLIMADIFF

Anschrift des Lieferanten: Service Client Climadiff, BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX 143, 72230 ARNAGE, FR

Modellkennung: CBU51S2B

	lgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank:	Ja	Anderes Kühlgerät:	Nein

## Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert	
Gesamtabmes-	Höhe	820		143	
sungen (in Milli-	Breite	595	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)		
meter)	Tiefe	525			
EEI		108	Energieeffizienzklasse	F	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		37	Luftschallemissionsklasse	С	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		102,0	Klimaklasse:	erweiterte ge- mäßigte Zone, gemäßigte Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	32	
Winterschaltung		Nein			

## Fachparameter:

		Fachparameter und #werte			
Fachtyp  Speisekammer-		Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder I)	Empfohlene Temperaturein- stellung für ei- ne optimierte Lebensmittella- gerung (in °C) Diese Einstellun- gen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbe- dingungen nach Anhang IV Ta- belle 3 stehen	Gefriervermö- gen (in kg/24h)	Defrosting ty- pe (auto-de- frost=A, manu- al defrost=M)
Speisekammer- fach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Ja	143,0	12		А
Kellerfach	Nein	-	-	-	-

Lagerfach für fri- sche Lebensmit- tel	Nein	-	-	-	-		
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-		
Null-Sterne- oder Eisbereiter- fach	Nein	-	-	-	-		
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-		
Zwei-Ster- ne-Fach	Nein	-	-	-	-		
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-		
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-		
Zwei-Sterne-Ab- teil	Nein	-	-	-	-		
Fach mit varia- bler Temperatur	-	-	-	-	-		
Lichtquellenparan	Lichtquellenparameter:						
Art der Lichtquelle		Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündelt oder gebündelt: NDLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: Nein; Hülle: -; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: Nein; Blendschutzschild: Nein; Dimmbar: -					
Energieeffizienzklasse			G				
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 12 Monate							
Weitere Angaben: All FRIO wine cellar benefit from a 1-year parts warranty.							

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung

(EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://www.climadiff.com/