




FRONTDEKORE



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 776 Charleston Eiche dunkel



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

F Folierte Front

WASCHTISCHFARBE

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß **STONEPLUS**

GRIFFVARIANTE

Nr. 290 Stangengriff chrom




Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

KORPUSDEKORE

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 176
Charleston Eiche
dunkel






Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung

TECHNIK




Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem




203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke   Höhe 660 mm inkl. Griffblöcke in chrom		150	800	660	S2A438087			
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,6 Watt / Converter 30 Watt 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen					FBG170120 FBG378120			
  Höhe 660 mm inkl. Griffblöcke in chrom		150	1000	660	S2A431087			
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,8 Watt / Converter 30 Watt 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen					FBG270120 FBG378120			
  Höhe 660 mm inkl. Griffblöcke in chrom		150	1200	660	S2A431287			
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen					FBG362120 FBG394120			




203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke									
  <p>Höhe 660 mm inkl. Griffblöcke in chrom</p>	<p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1400	660	S2A431487	FBG420120 FBG478120			
  <p>Höhe 820 mm inkl. Griffblöcke in chrom</p>	<p>Spiegelschrank LED 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,6 Watt / Converter 30 Watt 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	800	820	S2A5380S1	FBG170120 FBG378120			
  <p>Höhe 820 mm inkl. Griffblöcke in chrom</p>	<p>Spiegelschrank LED 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,4 Watt / Converter 30 Watt 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1000	820	S2A5310S1	FBG270120 FBG378120			


203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<p>Spiegelschränke</p>    <p>Höhe 820 mm inkl. Griffblöcke in chrom</p>		150	1200	820	<p>S2A5312S1</p> <p>3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	<p>FBG362120 FBG394120</p>
   <p>Höhe 820 mm inkl. Griffblöcke in chrom</p>		150	1400	820	<p>S2A5314S1</p> <p>3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	<p>FBG420120 FBG478120</p>
   <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>		150	800	820	<p>S2A5580S2</p> <p>3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,6 Watt / Converter 30 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach 3,6 Watt 954 + 446 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	<p>FBG170120 FBG378120</p>

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste




		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke									
   inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank LED 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,4 Watt / Converter 30 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach 4,56 Watt 1208 + 565 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1000	820	S2A5510S2				
						FBG270120 FBG378120			
   inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank LED 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach 5,5 Watt 1462 + 684 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	820	S2A5512S2				
						FBG362120 FBG394120			
   inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank LED 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 60 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 beleuchtetes Ablagefach 6,48 Watt 1716 + 804 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1400	820	S2A5514S2				
						FBG420120 FBG478120			

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 3,6 Watt / Converter 15 Watt 324 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	829	510	SETBR8061 SETBR80B6			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1367 PZ1423 PZ1141 -			
	Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 4,6 Watt / Converter 15 Watt 410 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	1029	510	SETBR1061 SETBR10B6			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1367 PZ1423 PZ1141 -			
	Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	1229	510	SETBR1261 SETBR12B6			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1367 PZ1423 PZ1141 -			





*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korputtiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets								
	Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1400 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 6,8 Watt / Converter 15 Watt 583 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	536 536	1429 1429	510 510	SETBR1461 SETBR14B6	PZ1367 PZ1423 PZ1141 -		
	Bestehend aus: STONEPLUS - Doppelwaschtisch weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom Waschtischunterschrank 2 x 700 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 6,8 Watt / Converter 15 Watt 583 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	557 557	1429 1429	510 510	SETBR4D61 SETBR4DB6	PZ1367 PZ1423 PZ1141 -		
Hochschränke								
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	HNA083A01	L/R		
			300	400	1616	HNA084A01	L/R	

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.






203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke	 <p>Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	600	1616	HNA086A01				
	 <p>Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300 300	300 400	1616 1616	HNA093A HNA094A	L/R L/R			
	 <p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	600	1616	HNA096A				
	 <p>Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	300	1616	HNA0932B	L/R			
	 <p>Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	600	1616	HNA0962B				






203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke									
	Hochschrank		300	300	1616	HNA033A	L/R		
	2 Türen		300	400	1616	HNA034A	L/R		
	2 Glasfachböden (o.)								
	2 Glasfachböden (u.)								
1 Abdeckplatte 325 mm tief									
Maßvariabel:		150-299	300	1616	HVA0330	L/R			
Bitte die Korpus-tiefe angeben.		150-299	400	1616	HVA0340	L/R			
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.									
	Hochschrank		300	600	1616	HNA036A			
	4 Türen		150-299	600	1616	HVA0360			
2 Glasfachböden (o.)									
2 Glasfachböden (u.)									
1 Abdeckplatte 325 mm tief									
Maßvariabel:									
Bitte die Korpus-tiefe angeben.									
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.									
	Hochschrank		300	300	1616	HNA0332B	L/R		
	1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit		150-299	300	1616	HVA0332	L/R		
1 Tür									
2 Glasfachböden (o.)									
2 Glasfachböden (u.)									
1 Abdeckplatte 325 mm tief									
Maßvariabel:									
Bitte die Korpus-tiefe angeben.									
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.									
	Hochschrank		300	600	1616	HNA0362B			
	2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit		150-299	600	1616	HVA0362			
2 Türen									
2 Glasfachböden (o.)									
2 Glasfachböden (u.)									
1 Abdeckplatte 325 mm tief									
Maßvariabel:									
Bitte die Korpus-tiefe angeben.									
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.									
	Hochschrank als Besenschrank		300	300	1616	HNA033A11	L/R		
	2 miteinander ver-stiftete Türen		300	400	1616	HNA034A11	L/R		
	5 Glasfachböden								
1 Abdeckplatte 325 mm tief									






203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

	Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA036A11			
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	HNA023A01 HNA024A01	L/R L/R		
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA026A01			
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	HNA023A02 HNA024A02	L/R L/R		
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA026A02			






203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke									
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung	300	300	1616	HNA043A01	L/R			
	1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1616	HNA044A01	L/R			
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA046A01				
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	1616	HNA053A	L/R			
	1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	1616	HNA054A	L/R			
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA056A				
	Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	HNA0532B	L/R			






203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke		Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA0562B			
		Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	1616	HNA053AW	L/R		
		Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	1616	HNA054AW	L/R		
		Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1616	HNA056AW			
		Hochschrank mit Wäschekippe 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	HNA0532BW	L/R		
		Hochschrank mit Wäschekippe 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA0562BW			






203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke									
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	HNA056AWA				
Mittelschränke									
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	MNA873A01	L/R			
			300	400	1296	MNA874A01	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	MNA876A01				
	Mittelschrank-Regal 1 offenes Regal 3 Fachböden in Korpusdekor 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	500	1296	RMN815A	L/R			
Abb. = links									
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	MNA883A	L/R			
			300	400	1296	MNA884A	L/R		








203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke								
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	MNA886A			
	Mittelschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	MNA8832B	L/R		
	Mittelschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	MNA8862B			
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	MNA813A	L/R		
		300	400	1296	MNA814A	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1296	MVA8130	L/R		
		150-299	400	1296	MVA8140	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	MNA816A			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1296	MVA8160			






203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke									
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	300	1296	MNA843A	L/R		
			300	400	1296	MNA844A	L/R		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	1296	MNA846A			
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	1296	MNA836AWA			
Highboards									
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	300	816	HBA513A	L/R		
			300	400	816	HBA514A	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	300	816	HBVA513	L/R		
			150-299	400	816	HBVA514	L/R		
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	816	HBA516A			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	600	816	HBVA516				





203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	816	HBA5132B	L/R			
		150-299	300	816	HBV5132	L/R			
	Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	816	HBA5162B				
		150-299	600	816	HBV5162				
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	HBA516AWA				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	HBA563A				
		300	400	816	HBA564A				
		300	600	816	HBA566A				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	HBA553A	L/R			
		300	400	816	HBA554A	L/R			
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	HBA556A				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	300	816	HBA553AW				
		300	400	816	HBA554AW				


203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards									
	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 58 Liter</p>		300	600	816	HBA556AW			
	<p>Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>		300	600	816	HBA556AWA			
Oberschränke									
	<p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		150	300	656	OGA413A	L/R		
			150	400	656	OGA414A	L/R		
			151-300	300	656	OVA4130	L/R		
			151-300	400	656	OVA4140	L/R		
	<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		150	600	656	OGA416A			
			151-300	600	656	OVA4160			
	<p>Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief</p>		230	600	336	OMA216AK			

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke								
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	UNA323A	L/R		
		300	400	496	UNA324A	L/R		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	UNA326A			
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	UNA343A			
		300	400	496	UNA344A			
		300	600	496	UNA346A			
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	UMA216AK			
Wäscherolli								
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	WRS4047			
Sitzbänke								
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
		Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK6W		
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6S				

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sitzbänke									
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe								
	Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9W				
		450	900	508	SETBANK9S				
Glas - Ablageboarde									
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter								
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008				
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008				
	800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	ABG138008				
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG131008				
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208				
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408				
Steckboarde									
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger								
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030				
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040				
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060				
	800 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	800	28	SBG6080				
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG6010				
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012				
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG6014					

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Zubehör		Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus							
		chrom	390	55	30	PZ112811			
		schwarz	390	55	30	PZ112812			
		Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus							
		chrom	390	110	30	PZ11281			
		schwarz	390	110	30	PZ11282			
		Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korпустiefe und -höhe beachten!							
		chrom	420	30	46	PZ11471			
	schwarz	420	30	46	PZ11472				
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PZ11371				
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PZ11372				
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	390	60		PZ11241				
	Korпустiefe und -höhe beachten!								
	zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!								
	chrom				PZ1125				
	schwarz				PZ112530				

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Zubehör									
		LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		560		PZ115060			
		LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		860		PZ115090			
		LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		1160		PZ115012			
		LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		560		PZ106360			
		LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		860		PZ106390			
		LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		1160		PZ106312			
		Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle Beleuchtungselemente der Spiegelschränke dieser Serie				PZ10201			
		Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				PZ1141			

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Emotion-Beleuchtung Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet		85	85	PZ1143			
	Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 800 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1400 mm Schrankbreite				PZ123660 PZ123680 PZ123610 PZ123612 PZ123614			
	Schubkastenset für Metallschubkästen für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke				PZ122530 PZ122540			
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite 5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite 7 Einteilungselemente - 1400 mm Schrankbreite				PZ122430 PZ122440 PZ122461 PZ122480 PZ122410 PZ122412 PZ122414			
	Stauraumbox	150	246	150	PZ1236E1			
	Gestellfuß chrom für Ergänzungsschränke Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.	290	40	342	PZ11231			
	Ventilabdeckung zu Clou-System chrom weiß schwarz matt				PZ1424 PZ14513 PZ142430			



203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Zubehör								
	Raumsparspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PZ1367			
	Raumsparspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1423			

203 Dieter Knoll Bellano - Maßskizzen



SET BR80 61/B6

SET BR10 61/B6




SET BR12 61/B6

SET BR14 61/B6



SET BR4D 61/B6



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.