







RONDA

ambiente
powered by **hülsta** 







Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen
 Fitting has to be done by qualified personnel
Le montage doit uniquement être effectué par de main d'oeuvre spécialisée
 Montage uitsluitend door vakkundig personeel




x-9





10




11-15















16-20










22




23







BB 456 Mat. 1750467		
2x		5x80
2x		Ø8 mm
2x		
2x		5x25
2x		
2x		5.3
2x		M5
BB 752 Mat. 111506		
12x		3,9x24
BB 1043 Mat. 1014746		
12x		4x35
BB 2481 Mat. 1597876		
6x		M4x12
6x		
BB 1085 Mat. 1030547		
88x		3,5x17
BB 1088 Mat. 1031371		
4x		
20x		
16x		4x15
16x		4x17
2x		
BB 2450 Mat. 1581567		
1x		
1x		
8x		M4x6
BB 2646 Mat. 1656438		
2x		4x40
2x		4x27

BB 456 Mat. 1750467		
2x		5x80
2x		Ø8 mm
2x		
2x		5x25
2x		
2x		5.3
2x		M5
BB 752 Mat. 111506		
12x		3,9x24
BB 1043 Mat. 1014746		
12x		4x35
BB 2481 Mat. 1597876		
6x		M4x12
6x		
BB 1085 Mat. 1030547		
88x		3,5x17
BB 1088 Mat. 1031371		
4x		
20x		
16x		4x15
16x		4x17
2x		
BB 2450 Mat. 1581567		
1x		
1x		
8x		M4x6
BB 2646 Mat. 1656438		
2x		4x40
2x		4x27




1



BB 1088





2





3




4




5




6




7




8




9




10




11



12







13



1





BB 456


2x






Klipsicherung:

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.






1




2




vorne laufende Tür


3







4






vorne laufende Tür





5




6




7




BB 2481		Mat. 1597876	
6x		M4x12	
4x			



8




hinten laufende Tür







2



1




3




14







4





5




6






A 4x




**B 23x
6,3x13**





C




E 2x







F 2x









Bei geringer Raumhöhe können die Auslösebeschläge f. das manuelle System (siehe S. 18-20) auch vor dem Einhängen der Tür montiert werden. Auf Freilauf der Beschläge achten, bitte die Tür nicht im Bereich der Dämpfer einhängen!!!









5



a



6




7

Aushängesicherung vorne laufende Tür




A

ungesichert





A



gesichert



Türmontage Teil 2 manuelles Öffnungssystem




A 8x
M4x6




B

C




A 2x
M4x6




C

A 2x
M4x6









B

Auf Freilauf der Frontenbeschläge achten!




oder






4x



4,5x15



Mat. Nr. 1602500

Mat. Nr. 1642104

Mat. Nr. 654319

Mat. Nr. 1644844





Mat. Nr. 654319

Mat. Nr. 1642104

Mat. Nr. 1528675







Mat. Nr. 1300058





1

EVG

max. 30 Watt



2



3

