

## MONTAGEANLEITUNG



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

# LUGANO

# Sicherheitshinweis


## Kippsicherung

### ACHTUNG

Mittelgelieferte Dübel und Schrauben nur bei Vollsteinmauerwerk verwenden!  
Bei Leichtbaumauerwerk Spezial-Dübel einsetzen!




Bitte befestigen Sie alle Möbel mit beiliegenden Schrauben ans Mauerwerk (**Kippsicherung**). Hierfür ist in der oberen linken und rechten Ecke eine Verstärkung hinter der Rückwand angebracht.




Falls **Beleuchtungen** geplant sind, müssen diese **vor** der Montage der Elemente eingebaut werden!

## Türeinrichtungen:


Auflagenverstellung



Höhenverstellung



Tiefenverstellung mit Exzenter




## Schubkasteneinstellung:

1. Schubkasten voll ausziehen
2. ganz außen an den Schubkastenschienen befinden sich kleine Verstelleisichen, womit sich der Schubkasten in der Höhe einstellen lässt.
3. Schubkasten wieder einschieben und Ergebniss kontrollieren ggf. noch einmal nachjustieren.




# ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN




## LED-Vitrinenbeleuchtung:

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
9354	4,2 W	A+
9394	8,4 W	A+
9314	8,4 W	A+
9471	4,5 W	A+
9470	9,0 W	A+
9490	5,8 W	A+
9494	6,0 W	A+
9412	5,8 W	A+
9410	8,4 W	A+
9434	8,4 W	A+
9571	9,0 W	A+
9570	13,5 W	A+
9590	7,4 W	A+
9594	11,8 W	A+
9512	7,4 W	A+
9510	12,1 W	A+
9534	16,0 W	A+




## LED-Sockelbeleuchtung:

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
93071	1,2 W	A+
93131	2,7 W	A+
93151	3,2 W	A+
93191	4,1 W	A+
92151	3,2 W	A+
92191	4,1 W	A+
92211	4,6 W	A+
93071	1,2 W	A+
92071	1,2 W	A+
93091	2,0 W	A+
92091	2,0 W	A+
93111	2,2 W	A+
92111	2,2 W	A+
93131	2,7 W	A+
92131	2,7 W	A+
93171	3,9 W	A+
93211	4,6 W	A+



## LED-Wandbordbeleuchtung:

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
9215	3,0 W	A+
9132	4,8 W	A+
9152	5,5 W	A+
9172	6,3 W	A+
9212	10,8 W	A+




## LED-Regalbeleuchtung:

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
9323	4,0 W	A+


## KOMBINATION 3001 | SPIEGELSEITIG 3101

Breite 377,3 cm | Höhe 200,8 cm | Tiefe 51,7 cm / 42,1 cm / 25,0 cm  
Maximales T V-M aß: B 187,4 cm




## KOMBINATION 3002 | SPIEGELSEITIG 3102

Breite 379,1 cm | Höhe 200,8 cm | Tiefe 51,7 cm / 42,1 cm / 25,0 cm  
M aximales T V-M aß: B 149,6 cm




## KOMBINATION 3003 | SPIEGELSEITIG 3103

Breite 376,9 cm | Höhe 200,8 cm | Tiefe 51,7 cm / 42,1 cm / 23,2 cm  
Maximales TV-Maß: B 131,3 cm




## KOMBINATION 3004 | SPIEGELSEITIG 3104

Breite 336,9 cm | Höhe 200,8 cm | Tiefe 51,7 cm / 42,1 cm / 23,2 cm  
Maximales TV-Maß: B 173,4 cm




## KOMBINATION 3005 | SPIEGELSEITIG 3105

Breite 336,9 cm | Höhe 200,8 cm | Tiefe 51,7 cm / 42,1 cm / 23,2 cm  
Maximales TV-Maß: B 173,4 cm




## KOMBINATION 3006 | SPIEGELSEITIG 3106

Breite 376,9 cm | Höhe 200,8 cm | Tiefe 51,7 cm / 42,1 cm / 23,2 cm  
Maximales T-Maß: B 131,3 cm




## KOMBINATION 3007 | SPIEGELSEITIG 3107

Breite 286,8 cm | Höhe 168,8 cm | Tiefe 51,7 cm / 42,1 cm / 23,2 cm  
Maximales TV-Maß: B 173,2 cm



## KOMBINATION 3008 | SPIEGELSEITIG 3108

Breite 339,53 cm | Höhe 200,8 cm | Tiefe 51,7 cm / 42,1 cm / 25,0 cm  
Maximales TV-Maß: B 149,6 cm



# Pflege- und Gebrauchsanleitung

## für Massivholz Oberflächen von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Markenmöbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel.

### **Oberflächenpflege**

Die Möbel in Vollmassiv Kernbuche oder Wildeiche sind äußerst pflegeleicht und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung.

Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

### **Raumklima**

Holz ist ein natürlicher Werkstoff der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt - ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 20 - 23° C sowie bei 50 - 60 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich das Holz nicht verzieht oder Risse entstehen sollten Massivholzmöbel möglichst geringen Raumklimaschwankungen ausgesetzt werden - besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

### **Massivholz - ein Unikat der Natur**

Das einmalige und faszinierende an massivem Holz ist, daß jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite ähnelt der anderen, jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.