




5 V Gleichstrom, ≥ 2 A

Ersatzteile

Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 1	62120052-01
B	 x 2	62120052-01

DE: Akkubetriebene Tischleuchte

Metall & Kunststoff, inkl. integriertes LED-Leuchtmittel, 5 V Gleichstrom, 0,8 W, 90 lm, 3000–6500 K, Touch-Dimmer.

Produktmaße (D x H): ca. 10 x 36 cm.

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Lichtquelle nicht austauschbar.



ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten

Nr.	Modellbezeichnung	Farbe Leuchtenkörper	Stromversorgung	Akku	LED-Modul	Maße in mm (D x H)	Schutzklasse
1	62120052-01	schwarz	5 V Gleichstrom, max. 1 A zum Laden	LS 18650, 3,7 V Gleichstrom, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	Klasse III

WARNHINWEISE



1: Nur für den Gebrauch im Innenbereich.

2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.

3: Schützen Sie die Leuchte vor Feuchtigkeit.

4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.



6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.

7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller oder dessen Vertriebspartner bzw. eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.

8: Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Servicedienstleister oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



9: Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.



5 V stejnosměrný proud, ≥ 2 A

Náhradní díly

Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x1	62120052-01
B	 x2	62120052-01

CZ: Nabíjecí stolní lampa

kov a plast, včetně zabudované LED žárovky, 5 V stejnosměrný proud, 0,8 W, 90 lumenů, 3000–6500 K, dotykový stmívač.

Rozměry výrobku ($\varnothing$ x V): cca 10 x 36 cm.

Toto svítidlo obsahuje žárovku energetické třídy F.



Žárovku nelze vyměnit



POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Technické údaje

Č.	Označení modelu	Barva základny svítidla	Napájení	Baterie	LED modul	Rozměry v mm (Ø x V)	Třída ochrany
1	62120052-01	černá barva	stejnoseměrný proud 5 V, max. 1 A pro nabíjení	LS 18650, 3,7 V stejnoseměrný proud, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	třída III

UPOZORNĚNÍ



1: Pouze pro použití v interiéru.

2: Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.

3: Chraňte svítidlo před vlhkostí.

4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.

5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama.


6: Lampa je určena výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.

7: Žárovku této lampy smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.

8: Abyste se vyhnuli rizikům, musí být nahrazen pružný kabel nebo kabel lampy v případě poškození výrobcem, jeho poskytovatelem služeb, nebo podobně kvalifikovanou osobou.



9: Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.



LED-ljuskälla



5 V likström, ≥ 2 A

Reservdelar

Kod	Bestandsdel	Artikelnummer
A	 x 1	62120052-01
B	 x 2	62120052-01

SE: Portabel lampa

Metall & plast, inkl. integrerad LED-ljuskälla, 5 V likström, 0,8 W, 90 lumen, 3000-6500 K, touchdimmer.

Produktmått ($\varnothing$ x H): ca 10 x 36 cm.

Denna lampa innehåller en ljuskälla med energiklass F.



Ljuskällan är inte utbytbar



OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska uppgifter

Nr	Modellbeteckning	Färg på lamparmatur	Strömförsörjning	Batteri	LED-modul	Mått i mm (Ø x H)	Skyddsklass
1	62120052-01	svart	5 V likström, max. 1 A för laddning	LS 18650, 3,7 V likström, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	klass III

VARNINGAR



1: Endast för inomhusbruk.

2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.

3: Skydda lampan mot fukt.

4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.

5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.


6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.

7: Lampans ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller annan kvalificerad fackpersonal.

8: Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess servicetjänst eller annan kvalificerad person.



9: ■■■ Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.



LED svetelný zdroj

dotykový spínač



USB port typu C



5 V DC, ≥ 2 A

Náhradné diely

Kód	Diel	Číslo výrobku
A	 1x	62120052-01
B	 2x	62120052-01

SK: Nabíjateľná stolná lampa

kov a plast, vrát. integrovanej LED žiarovky, 5 V DC, 0,8 W, 90 lm, 3 000 – 6 500 K, dotykový stmievač

rozmery svietidla ($\varnothing \times V$): cca 10 $\times$ 36 cm

Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: F



Nevymeniteľný svetelný zdroj



POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Č.	Názov modelu	Farba tela svietidla	Napájanie	Akumulátor	LED modul	Rozmery v mm (Ø × V)	Trieda ochrany
1	62120052-01	čierna	5 V DC, max. 1 A na nabíjanie	LS 18650, 3,7 V DC, 1 200 mAh	0,8 W	100 × 360	III


VAROVANIA



1. Svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Chráňte svietidlo pred vlhkosťou.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla smie vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia z dôvodu možného nebezpečenstva môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.



LED-svetlobni vir

Stikalo na dotik



USB-C-priključek



5 V DC, ≥ 2 A

Nadomestni deli

Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 1	62120052-01
B	 x 2	62120052-01

SI: Namizna svetilka na baterijo za polnjenje

Kovina & umetna masa, vklj. integriran LED-svetlobni vir, 5 V DC, 0,8 W, 90 lm, 3000–6500 K, zatemnilno stikalo na dotik.

Mere izdelka ($\varnothing$ x V): pribl. 10 x 36 cm.

Ta svetilka vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.



Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati



POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki

Št.	Oznaka modela	Barva ohišja svetilke	Električno napajanje	Baterija	LED-modul	Velikost v mm (Ø x V)	Razred zaščite
1	62120052-01	črna	5 V DC, maks. 1 A, za polnjenje	LS 18650, 3,7 V DC, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	razred III


VARNOSTNA OPOZORILA




1. Samo za uporabo v notranjih prostorih.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Zaščitite svetilko pred vlago.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov distributer oziroma druga usposobljena oseba.
- 8: Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.



LED izzó



5 V egyenáram, ≥ 2 A

Pótalkatrészek

Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	1 db	62120052-01
B	2 db	62120052-01

HU: Akkumulátoros asztali lámpa

Fém & műanyag, beépített LED izzóval, 5 V egyenáram, 0,8 W, 90 lm, 3000–6500 K, érintőkapcsoló

A termék mérete (átm. x mag.) kb. 10 x 36 cm.

A lámpa az F energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.



Az izzó nem cserélhető



FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok

Szám	Modellmegnevezés	Lámpa színe	Áramellátás	Akkumulátor	LED modul	Méret mm-ben (átm. x mag.)	Védelmi osztály
1.	62120052-01	fekete	5 V egyenáram, max. 1 A a töltéshez	LS 18650, 3,7 V egyenáram, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	III. osztály

FIGYELMEZTETÉSEK



1: Csak beltéri használatra.

2: A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.

3: Védje a lámpát a nedvességtől.

4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.

5: Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.


6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.

7: A lámpa izzóját kizárólag a gyártó, a gyártó egy értékesítési partnere, ill. egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

8: A kockázatok elkerülése érdekében a külső, flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, a vevőszolgálat munkatársa vagy egyéb hasonlóan képzett szakember cserélheti ki.




9: Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.



LED izvor
svjetlosti



Dodirni prekidač



USB-C priključak

5 V istosmjerna struja, ≥ 2 A

Zamjenski dijelovi

Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 1	62120052-01
B	 x 2	62120052-01

HR: Stolna punjiva svjetiljka

Metal i plastika, uklj. integriranu LED žarulju, 5 V istosmjerna struja, 0,8 W, 90 lm, 3000 - 6500 K, dodirni prigušivač.

Dimenzije proizvoda ($\varnothing$ x V): cca 10 x 36 cm.

Ova svjetiljka sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti F.



Izvor svjetlosti nije zamjenjiv



POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

Tehnički podaci

Br.	Naziv modela	Boja kućišta svjetiljke	Napajanje	Baterija	LED modul	Dimenzije u mm (Ø x V)	Klasa zaštite
1	62120052-01	crna	5 V istosmjerna struja, maks. 1 A za punjenje	LS 18650, 3,7 V istosmjerna struja, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	Klasa III

UPOZORENJA



1: Samo za unutarnju uporabu.

2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.

3: Zaštitite svjetiljku od vlage.

4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.

5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.



6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.

7: Žarulju ove svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba.

8: Kako biste izbjegli rizike, oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, serviser ili slično kvalificirana osoba.



9:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.



5 V постоянен ток, ≥ 2 A

Резервни части

Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 1	62120052-01
B	 x 2	62120052-01

BG: Настолна лампа, захранвана с батерии

Метал и пластмаса, вкл. вграден LED източник на светлина, 5 V DC, 0,8 W, 90 лумена, 3000-6500 K, сензорен димер.

Размери на продукта (Д x В): около 10 x 36 см.

Тази лампа съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност F.



Светлинният източник не се сменя



ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни

№	Обозначение на модела	Цвят корпус на лампата	Електрозахранване	Акумулаторна батерия	LED модул	Размери в мм (Ø x В)	Клас на защита
1	62120052-01	черно	5 V постоянен ток, макс. 1 A за зареждане	LS 18650, 3,7 V постоянен ток, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	клас III

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



1: Предназначена само за вътрешно ползване.

2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.

3: Пазете лампата от влага.

4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.

5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.



6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.

7: Крушката на тази лампа може да се сменя само от производителя или от неговия дистрибутор, съответно от лице с подобна квалификация.

8: За да се избегнат рискове, външният, гъвкав кабел или кабелът на лампата при увреждане трябва да бъдат заменени само от производителя, неговия доставчик на сервизни услуги или подобно квалифицирано лице.



9: Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.



5 V curent continuu, ≥ 2 A

Piese de schimb

Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 1	62120052-01
B	 x 2	62120052-01

RO: Veioză pe bază de baterii

metal & plastic, incl. LED integrat, 5 V curent continuu, 0,8 W, 90 lm, 3000-6500 K, dimmer tactil.

Dimensiuni produs ($\varnothing$ x h): cca 10 x 36 cm.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F.



Sursă de lumină nu se poate înlocui



ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înaintea utilizării!

Date tehnice

Nr.	Denumire model	Culoare corp de iluminat	Alimentarea cu curent electric	Acumulator	Modul LED	Dimensiune în mm (Ø x h)	Clasă de protecție
1	62120052-01	negru	5 V curent continuu, max. 1 A la încărcat	LS 18650, 3,7 V curent continuu, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	clasa III

AVERTISMENTE



1: A se utiliza doar în interior.

2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.

3: Protejați lampa de umiditate.

4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.

5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.


6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.

7: Becul acestei lămpi poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană calificată.

8: Pentru evitarea riscurilor, în cazul deteriorării cablului exterior flexibil sau a cablului lămpii, acestea vor fi înlocuite doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.



LED izvor svetla



Prekidač osetljiv na dodir

USB-C priključak

5 V jednosmerne struje, ≥ 2 A

Rezervni delovi

Kod	Sastavni deo	Broj artikla
A	 x 1	62120052-01
B	 x 2	62120052-01

RS: Punjiva stona lampa

Metal i plastika, uklj. integrisanu LED sijalicu, 5 V jednosmerne struje, 0,8 W, 90 lm, 3000–6500 K, dimer osetljiv na dodir.

Dimenzije proizvoda ($\varnothing$ x V): cca 10 x 36 cm.

Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F.



Izvor svetla se ne može menjati



PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci



Br.	Naziv modela	Boja lampe	Strujno napajanje	Baterija	LED modul	Dimenzije u mm (Ø x V)	Klasa zaštite
1	62120052-01	crna	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	LS 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	Klasa III

UPOZORENJA


- 1:  Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Zaštitite lampu od vlage.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- 7: Zamenu sijalica sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
- 8: Radi izbegavanja rizika, u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano lice.



- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.



5 V courant continu, ≥ 2 A

Pièces de rechange

Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 1	62120052-01
B	 x 2	62120052-01

FR: Lampe de table à batterie

Métal et plastique, avec ampoule LED intégrée, 5 V courant continu, 0,8 W, 90 lm, 3000–6500 K, variateur tactile.

Dimensions du produit ($\varnothing$ x H) : env. 10 x 36 cm.

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



Ampoule non remplaçable



ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Données techniques

N°	désignation du modèle	Couleur de la lampe	Alimentation électrique	Batterie	Module LED	Dimensions en mm (D x H)	Classe de protection
1	62120052-01	noir	5 V courant continu, max. 1 A pour la charge	LS 18650, 3,7 V courant continu, 1200 mAh	0,8 W	100 x 360	classe III

AVERTISSEMENTS



1:  Uniquement pour un usage intérieur.

2: Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.

3: Protégez la lampe de l'humidité.

4: Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.

5: Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.

6: La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.

7: La source lumineuse de cette lampe doit uniquement être remplacée par le fabricant ou son partenaire commercial ou une personne ayant une qualification similaire.

8: Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée.



9 :  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.