

AVU50S82

Weinkühlschrank-Service



Unterbaufähig

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 44
Temperaturzonen : 1
Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C
Geräusentwicklung : 38dB
Energieeffizienzklasse : F
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Vinotag kompatibel : JA




Produkt Beschreibung

Unterbau-Weinkühlschrank: Eleganz und Komfort für Ihre Verkostungen

Dieser 82 cm hohe Unterbau-Weinkühlschrank mit dezentem Griff, abnehmbarem Lüftungsgitter und rückseitigem Anschluss ist so konzipiert, dass er die Installation vereinfacht und Ihre Flaschen in Szene setzt.

Ausgestattet mit Teleskopschienen und einem Präsentationsregal an der Unterseite des Weinkühlschranks sind alle Flaschen leicht zugänglich.



Diskreter Griff unter der Arbeitsplatte

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

AVU50S82

EAN-13 - 3595320108071

Kapazität und Temperatur

- Anzahl der Flaschen: 44
- Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C

Türart

Türfarbe : verglast mit Schwarzeffekt
Türglasfarbe : grau
Anzahl der Glasschichten : 3
Anti-UV : JA
Gehärtetes Glas : JA
Schloss : NEIN
Türanschlag wechselbar : JA
Griffart : versteckter Griff Unterbaumodell

Sicherheit

Alarm : Tür, Temperatur

Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.5 x 57.4 x 81.7
Maße verpackt (BxTxH): 65.0 x 61.0 x 85.0
Nettogewicht (kg) : 42.0
Bruttogewicht (kg) : 46.0

Technische Daten

Energieklasse : F
Jährlicher Stromverbrauch : 105 kWh/a
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Geräuschentwicklung : 38dB /
Energieeffizienz Index : 123.9 %
Eingangsleistung : 80.00 W
Netzspannung : 220-240 V
Länge des Stromkabels : 180 cm
Stecker Typ : Typ E
Kältemittel : R600a
Kältemittel Menge : 35 g
Typ des Kompressors : Standard
Hauptkühlsystem : Lüfter
Anti-Vibrations-System : Ja
Verstellbare Füße : 4 / 7 cm


Beleuchtung

Lichtquelle : LED
Dimmbares Licht : Nein
Lichtschalter : Ja

Qtty per 20' : 0
Qtty per 40' : 0
Qtty per 40 HC: 170
Zolltarif-Nr. : 84185090

AVU50S82

EAN-13 - 3595320108071



Zubehör

- 4 Regale, aus Holz, gleitend, auf Schienen
- 1 Präsentationsregal, aus Holz

Einbau Hinweise

Einbaumaße (BxTxH) : 60.00 x 55.50 x 81.70

Servicezugang : JA

Sockelrücksprung : JA / 2.00

Sockelhöhe : 8.00

Abnehmbarer Sockel : JA / 5.50

Achtung! Installation : Dieses Produkt ist mit einem Frontbelüftungssystem ausgestattet. Befolgen Sie die Installationsanweisungen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicherzustellen.