

Kühl-/Gefrierkombination

8806084833341

InstaView®



349 Liter Kapazität | 172 kWh/a | 1860 mm Höhe | Essence Black Steel

- Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie
- Niedriger Geräuschpegel: 35 dB(A)
- InstaView® mit LED: zweimal klopfen, reinschauen! Mit 22 verschiedenen Farben im Türrahmen!
- 4,3" Touch LCD Display: Zeigt Bilder, persönliche Nachrichten, die Uhrzeit oder die Temperatur
- Welcome Light: 60cm vor dem Gerät wird die Beleuchtung eingeschaltet
- Color Collection : Farbwechsel für verschiedenste Stimmungen
- Food Cover: Setzt den Inhalt in Szene!
- Multi-Airflow Umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum
- Total No Frost: 0% Frost, 0% Abtauen – im Kühl- und Gefrierbereich!
- LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf $\pm 0,5$ °C
- LGs einzigartiges DoorCooling+®: viel schnellere und gleichmäßigere Kühlung
- Express Cooling und Express Freeze: schnell und effektiv
- Metallapplikationen auf Schubladen und Ablagefächern



Smart Inverter Compressor®

Smart Inverter Compressor® Kaum hörbar und trotzdem voller Power! Der Smart Inverter Compressor® reduziert dank innovativer Antriebstechnik den Energieverbrauch und bringt Leistung über viele Jahre. Von LG erhalten Sie deshalb sogar 10 Jahre Garantie. Zudem startet und stoppt er sanfter – das macht ihn im Vergleich zu konventionellen Kompressoren zusätzlich noch viel leiser.

Niedriger Geräuschpegel: 35 dB(A)

So leise wie das Flüstern in einer Bibliothek Mit einem Geräuschpegel von nur 35 dB (A) ist die wahrgenommene Lautstärke dieser Kühl-/Gefrierkombination so leise wie das Flüstern in einer Bibliothek – hervorragend geeignet für die Platzierung in offenen Wohnküchen.



InstaView® mit LED

InstaView® mit LED: zweimal klopfen, reinschauen! Mit 22 verschiedenen Farben im Türrahmen! Durch zweimaliges leichtes Klopfen wird die elegante und ikonische InstaView® Glasscheibe beleuchtet. Das erlaubt einen Blick in das Kühlschrannere – ganz ohne Türöffnung. Es entsteht kein Kälte- und Energieverlust und Temperaturschwankungen werden minimiert. Das Kühlgut bleibt so länger frisch.



4,3" Touch LCD Display

4,3" Touch LCD Display: Zeigt Bilder, persönliche Nachrichten, die Uhrzeit oder die Temperatur Das 4,3 Zoll Touch LCD Display ist ein innovatives Feature, das in die Tür des Kühlschranks integriert ist. Mit diesem Display ist es möglich, die Temperatur des Kühlschranks einzustellen und zu überwachen, persönliche Nachrichten zu empfangen, die über die App generiert werden können, verschiedene Bilder anzuzeigen, die zur Stimmung passen, oder einfach die Uhrzeit abzulesen. Das 4,3 Zoll Touch LCD Display macht den Kühlschrank zu einer interaktiven und personalisierten Kommandozone.

Welcome Light

Welcome Light: 60cm vor dem Gerät wird die Beleuchtung eingeschaltet Das Feature Welcome Light sorgt für eine angenehme Beleuchtung des Kühlgerätes, wenn man es benötigt. Durch einen Sensor, der mittig zwischen den beiden Türen platziert ist, erkennt das Kühlgerät, wenn sich jemand bis zu 60 cm nähert, und schaltet das Licht automatisch ein. So hat man immer einen guten Überblick über den Inhalt des Kühlgerätes. Die Platzierung des Sensors ist zudem so konzipiert, dass es nur auf Menschen reagiert und nicht auf kleine Haustiere.



Color Collection

Color Collection : Farbwechsel für verschiedenste Stimmungen Mit dem Feature Color Collection kann man aus einer Vielzahl von Farben für die InstaView® Tür und das Display wählen. Je nach Stimmung findet man die passende Farbkombination für den Kühlschrank. Es stehen 22 Optionen für die Tür und 20 Optionen für das Display zur Verfügung, was über 400 mögliche Kombinationen ergibt.



Food Cover

Das Feature Food Cover ist eine innovative Lösung, um den Inhalt der Kühlschrankschranktür attraktiv und übersichtlich in Szene zu setzen. Mit verschiedenen Food Cover Klappen, die sich je nach Bedarf öffnen und schließen lassen, wird der Inhalt auf den Einlegeböden halb transparent und aufgeräumt dargestellt. So wirkt der Inhalt des Kühlgeräts immer frisch und ordentlich. Das Food Cover ist ein optischer Hingucker!



Multi-Airflow Umluftkühlung

Multi-Airflow Umluftkühlung Die Multi-Airflow Umluftkühlung stellt sicher, dass die Temperatur im Kühlbereich schnell und gleichmäßig verteilt wird. Zudem wird die Entstehung von Kondenswasser im Kühlteil verhindert. Metal Fresh, die Metallrückwand des oberen Innenraums bei einigen Modellen, sorgt für Eleganz und ermöglicht mehr Hygiene.



Total No Frost

Total No Frost: 0% Frost, 0% Abtauen – im Kühl- und Gefrierbereich! Dank der Total No Frost Technologie von LG wird die Luft gleichmäßig im gesamten Innenraum verteilt. Es entsteht dauerhaft keine Vereisung, kein Abtauen ist nötig und der Energieverbrauch ist konstant gleich.



LINEARCooling®

LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf $\pm 0,5$ °C LINEARCooling® ist die präzise Temperaturregelung von LG. Diese Technologie arbeitet mit einem Algorithmus, der die Temperaturschwankungen innerhalb des Kühlschranks auf $\pm 0,5$ °C reduziert. Mit LINEARCooling® bleiben die Lebensmittel länger frisch und knackig.



DoorCooling+®

LGs einzigartiges DoorCooling+®: viel schnellere und gleichmäßigere Kühlung Durch die zusätzliche Luftöffnung oben im vorderen Bereich wird der komplette Kühlschrank schnell und gleichmäßig gekühlt. DoorCooling+® kühlt den Türbereich schneller als andere Kühlgeräte und lässt Ihre Lebensmittel sofort und lang anhaltend frisch bleiben. Getränke in der Tür werden atemberaubend schnell gekühlt.



Express Cooling & Express Freeze

LGs Express Cooling und Express Freeze Funktionen sind schnell und effektiv

Metallapplikationen auf Schubladen und Ablagefächern

**Zero Clearance**

Zero Clearance: Schubladenauszug bei 90° Türöffnung Die Tür lässt sich in einem 90° -Winkel öffnen, so dass die Schubladen vollständig zugänglich sind.

**ThinQ® App-Kompatibilität**

ThinQ® App-Kompatibilität (Android und iOS) Mit der LG ThinQ® App können Sie Ihren Kühlschrank über Ihr Smartphone steuern, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Kontrollieren Sie den Energieverbrauch, werden Sie bei Problemen direkt benachrichtigt oder steuern Sie z. B. die Kühlschranktemperatur oder die Schnellgefrierfunktion Ihres Kühlschranks ganz einfach von unterwegs.

Smart Diagnosis®

Bei einer Störung kann mittels einer Tastenkombination eine Tonfolge ausgelöst werden, anhand derer der Servicemitarbeiter das Problem via Telefon identifizieren kann. Einfache Probleme können sofort behoben werden, sodass überflüssige Kundendienstbesuche entfallen.

HIGHLIGHTS

Smart Inverter Compressor®

Niedriger Geräuschpegel: 35 dB(A)

InstaView® mit LED

4,3" Touch LCD Display

Welcome Light

Color Collection

Food Cover

Multi-Airflow Umluftkühlung

Total No Frost

LINEARCooling®

DoorCooling+®

Express Cooling & Express Freeze

Metallapplikationen auf Schubladen und Ablagefächern

Zero Clearance

ThinQ® App-Kompatibilität

Smart Diagnosis®

ALLGEMEIN

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktname | GBG7190CEV |
| Kategorie | Kühl-/Gefrierkombination |
| Serie | InstaView® |
| Bauart | Standgerät |
| Einbaugerät | Nein |
| Kapazität gesamt (in Liter) | 349 l |
| Kapazität Kühlbereich (in Liter) | 239 l |
| Kapazität Gefrierbereich (in Liter) | 110 l |
| EEK | C |
| EEK (Geräuschpegel) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | 172 kWh/a |
| Geräuschpegel | 35 dB(A) re 1 pW |

DESIGN

| | |
|--|---------------------|
| Farbe (Front) | Essence Black Steel |
| Türen (Anzahl in Stk.) | 2 Türen |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Zero Clearance (Schubladenauszug bei 90° Türöffnung) | Ja |
| Gefrierteil Position | Unten |
| Display Position | Außen |
| Bedienfeld Position | Exterior |
| Innenbeleuchtung | Ja |

AUSSTATTUNG

| | |
|---|---|
| Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | Nein |
| Express Cooling | Ja |
| Express Freeze | Ja |
| Umluftkühlung | Multi-Airflow |
| ThinQ® (WLAN) | Ja, im Gerät eingebaut |
| Sprachsteuerung möglich | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Sprachsteuerung mit | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Ablagefach aus Glas (Anzahl in Stk.) | 3 |
| Material Ablagefach | Sicherheitsglas |
| Türeinsatz (Anzahl in Stk.) | 3 |
| Schublade Gefrierschrank (Anzahl in Stk.) | 3 |
| Alarm (Temperaturanstieg) | Ja |
| Alarm (Türöffnung Gefrierschrank) | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Temperatur regelbar (Kühlteil) | Ja |
| Temperatur regelbar (Gefrierteil) | Ja |
| Zubehör (inklusive) | Kühl-/Gefrierkombination mit InstaView®, Bedienungsanleitung |

ABMESSUNGEN & GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 1.860 mm |
| Tiefe | 676 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür 90° | 1.229 mm |
| Breite inkl. Verpackung | 651 mm |
| Höhe inkl. Verpackung | 1.988 mm |
| Tiefe inkl. Verpackung | 764 mm |
| Produktgewicht | 107 kg |
| Produktgewicht inkl. Verpackung | 117 kg |
| Länge Anschlusskabel | 150 cm |
| Transportrollen | Ja |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbar maximal | 20 mm |

TECHNISCHE MERMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Steuerung | Elektronisch |
| Anschlusswert | 2.100 W |
| Steckerart | Schuko |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Absicherung | 16A |
| Kompressor (Anzahl in Stk.) | 1 |
| Anzahl Kühlsysteme | 1 |
| Kühlmittel | R600a |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Minimale Temperatur | -23 °C |
| Maximale Temperatur | 7 °C |
| Art des Warnsignals | Sichtbar und hörbar |
| Abtauen Kühlen | Frost-frei |
| Abtauen Gefrieren | Frost-frei |
| Art der Beleuchtung | LED |
| Kühlmittel | R600a |

LEISTUNG

| | |
|---------------------------------|--|
| Energielabel | Ja |
| Eco Label | Nein |
| Art der Beleuchtung | LED |
| EEK Beleuchtung | G |
| Energieeffizienzindex | 64 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Ausschließlich Weinlagerschrank | Nein |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Winterschaltung | Nein |
| Klimaklasse | Tropisch |
| Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Fachtypen | Lagerfach für frische Lebensmittel / 4-Sterne-Fach |
| Schnelleinfreierfunktion | Ja |

EAN CODE

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 8806084833341 |
|-----|---------------|