




## FRONTDEKORE



Nr. 697 Betongrün




Nr. 699 Alby Blue



Nr. 775 Stahl Dunkel matt




Nr. 777 Cosmos Grey matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural




Nr. 785 Eiche natur  
Nachbildung

**F** Folierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

# KORPUSDEKORE

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197  
Betongrün



Nr. 199  
Alby Blue




Nr. 175  
Stahl Dunkel  
matt



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 139  
Eiche Schwarz



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 198  
Cuneo Eiche  
Grau



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 151  
Cuneo Eiche Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung

# GRIFFVARIANTEN



Nr. 329  
Griffleiste chrom

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338  
Griffleiste alu matt

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339  
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 347  
Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 292  
Stangengriff chrom

Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm

# WASCHTISCHFARBEN

Mineralguss - Möbelwaschtische

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 21  
Weiß **evermite**<sup>®</sup>



Nr. 1  
Weiß


# TECHNIK

Premium Auszug mit Dämpfung


Türen mit integriertem  
Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Spiegelschränke</b>									
	inkl. Griffblöcke in chrom Türanschlag tauschbar	<p><b>Spiegelschrank LED</b>            2 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte            14,8 Watt / Converter 15 Watt            1080 Lumen / 6500 Kelvin            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger</p>	150	600	680	<b>S2A436A72</b>			
	inkl. Griffblöcke in chrom	<p><b>Spiegelschrank LED</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände            6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte            17,8 Watt / Converter 30 Watt            1780 Lumen / 6500 Kelvin            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	900	680	<b>S2A439A72</b>			
	inkl. Griffblöcke in chrom	<p><b>Spiegelschrank LED</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände            6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte            21,7 Watt / Converter 30 Watt            2170 Lumen / 6500 Kelvin            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	680	<b>S2A431A72</b>			

## 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom</p>		150	600	656	<b>S2A4360S3</b>	L/R		
<p><b>Spiegelschrank LED</b>            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile            2 x 4,6 Watt            1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung            4,3 Watt / Converter 30 Watt            690 + 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin            1 Schalter-Steckdosen-Element            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger</p>					PZ106360 FBG562120			
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>		150	900	656	<b>S2A4390S3</b>			
<p><b>Spiegelschrank LED</b>            3 Doppelspiegeltüren            6 Glasfachböden            2 Mittelwände            2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile            2 x 4,6 Watt            1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung            8,4 Watt / Converter 30 Watt            1050 + 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin            1 Schalter-Steckdosen-Element            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>					PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>		150	1200	656	<b>S2A4312S3</b>			
<p><b>Spiegelschrank LED</b>            3 Doppelspiegeltüren            6 Glasfachböden            2 Mittelwände            2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile            2 x 4,6 Watt            1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung            11,0 Watt / Converter 30 Watt            1385 + 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin            1 Schalter-Steckdosen-Element            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen            zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>					PZ106312 FBG362120 FBG394120			

## 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Mineralguss - Möbelwaschtische</b>								
	<b>Mineralguss Waschtisch, 600 mm</b> Farbton Weiß evermite inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  kombinierbar mit WUA 3360 10	527	606	30	<b>WMS950621</b>			
	<b>Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm</b> Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 12 V, 15 Watt 238 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	527	606	30	<b>SWM9506B3</b>	PZ1141 -		
	<b>Mineralguss Waschtisch, 900 mm</b> Farbton Weiß evermite inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  kombinierbar mit WUA 3390 10	527	906	30	<b>WMS950921</b>			
	<b>Mineralguss Einzelwaschtisch, LED, 900 mm</b> Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 12 V, 15 Watt 367 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	527	906	30	<b>SWM9509B3</b>	PZ1141 -		
	<b>Mineralguss Waschtisch, 1200 mm</b> Farbton Weiß evermite inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  kombinierbar mit WUA 3312 10	527	1206	30	<b>WMS951221</b>			
	<b>Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm</b> Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 12 V, 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	527	1206	30	<b>SWM9512B3</b>	PZ1141 -		





\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

## 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Mineralguss - Möbelwaschtische</b>								
	<b>Mineralguss Doppelwaschtisch, 1200mm</b> Farbton Weiß evermite inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom  kombinierbar mit WUA 3312 12 / WUA 332D 10	527	1206	30	<b>WMS952D21</b>			
	<b>Mineralguss Doppelwaschtisch, LED, 1200 mm</b> Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 12 V, 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	527	1206	30	<b>SWM952DB3</b>   PZ1141 -			
<b>Keramik - Möbelwaschtische</b>								
	<b>Keramik Waschtisch 600 mm</b> Farbton Weiß  kombinierbar mit WUA 3360 10	500	620	18	<b>WTM44061</b>			
	<b>Keramik Waschtisch 900 mm</b> Farbton Weiß  kombinierbar mit WUA 3390 10	500	920	18	<b>WTM44091</b>			
	<b>Keramik Waschtisch 1200 mm</b> Farbton Weiß  kombinierbar mit WUA 3312 10	500	1220	18	<b>WTM44121</b>			
	<b>Keramik Doppelwaschtisch</b> Farbton Weiß  kombinierbar mit WUA 3312 12 / WUA 332D 10	500	1220	18	<b>WTM442D1</b>			
<b>Waschtischunterschranke</b>								
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling  Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	600	480	<b>WUA336010</b>  PZ1367 PZ1423			

\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.






# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe						
<b>Waschtischunterschranke</b>						
	<p><b>Waschtischunterschrank</b>            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumparsiphon DN 40            Raumparsiphon DN 32</p>	470	900	480	<b>WUA339010</b>  PZ1367 PZ1423	
	<p><b>Waschtischunterschrank</b>            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumparsiphon DN 40            Raumparsiphon DN 32</p>	470	1200	480	<b>WUA331210</b>  PZ1367 PZ1423	
	<p><b>Waschtischunterschrank</b>            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten inkl. OrgaBase            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)            Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	470	1200	480	<b>WUA331212</b>  PZ1367 PZ1423	
	<p><b>Waschtischunterschrank</b>            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)            Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	470	1200	480	<b>WUA332D10</b>  PZ1367 PZ1423	
<b>Hochschranke</b>						
	<p><b>Hochschrank</b>            1 Tür            4 Glasfachböden            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1628	<b>HNA083A71</b>	L/R
		300	400	1628	<b>HNA084A71</b>	L/R






# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b>									
	<p><b>Hochschrank</b>                  2 Türen                  4 Glasfachböden                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	<b>HNA086A71</b>				
	<p><b>Hochschrank</b>                  1 Tür                  2 Glasfachböden (o.)                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA093A7M</b> <b>HNA094A7M</b>	L/R L/R			
	<p><b>Hochschrank</b>                  2 Türen                  2 Glasfachböden (o.)                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	<b>HNA096A7M</b>				
	<p><b>Hochschrank</b>                  1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit                  2 Glasfachböden (o.)                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1628	<b>HNA09322E</b>	L/R			
	<p><b>Hochschrank</b>                  2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit                  2 Glasfachböden (o.)                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	<b>HNA09622E</b>				






# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b>									
	<b>Hochschrank</b>		300	300	1628	<b>HNA033A7</b>	L/R		
	2 Türen		300	400	1628	<b>HNA034A7</b>	L/R		
	2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	300	1628	<b>HVA0330</b>	L/R		
			150-299	400	1628	<b>HVA0340</b>	L/R		
	<b>Hochschrank</b>		300	600	1628	<b>HNA036A7</b>			
	4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	600	1628	<b>HVA0360</b>			
	<b>Hochschrank</b>		300	300	1628	<b>HNA03322E</b>	L/R		
	1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	300	1628	<b>HVA0332</b>	L/R		
	<b>Hochschrank</b>		300	600	1628	<b>HNA03622E</b>			
	2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	600	1628	<b>HVA0362</b>			
	<b>Hochschrank als Besenschrank</b>		300	300	1628	<b>HNA033A71</b>	L/R		
	2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	400	1628	<b>HNA034A71</b>	L/R		






# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

	Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	<b>Hochschrank als Besenschrank</b> 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA036A71</b>			
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA023A71</b> <b>HNA024A71</b>	L/R L/R		
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA026A71</b>			
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA023A72</b> <b>HNA024A72</b>	L/R L/R		
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA026A72</b>			






# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA043A71</b>	L/R			
		300	400	1628	<b>HNA044A71</b>	L/R			
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA046A71</b>				
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA053A7M</b>	L/R			
		300	400	1628	<b>HNA054A7M</b>	L/R			
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA056A7M</b>				
	<b>Hochschrank</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA05322E</b>	L/R			






# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b>									
	<p><b>Hochschrank</b>                  2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit                  2 Glasfachböden (o.)                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  2 Türen                  1 Glasfachboden (u.)                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	<b>HNA05622E</b>				
	<p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>                  1 Tür                  2 Glasfachböden                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 25 Liter                  Volumen Wäschekorb: 36 Liter</p>	300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA053A7W</b> <b>HNA054A7W</b>	L/R L/R			
	<p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>                  2 Türen                  2 Glasfachböden                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 58 Liter</p>	300	600	1628	<b>HNA056A7W</b>				
	<p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>                  1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit                  2 Glasfachböden                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit                  Volumen Wäschekorb: 25 Liter                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1628	<b>HNA05322W</b>	L/R			
	<p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>                  2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit                  2 Glasfachböden                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit                  Volumen Wäschekorb: 58 Liter                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	<b>HNA05622W</b>				






# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b>									
	<b>Hochschrank mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA056A1W</b>				
<b>Mittelschränke</b>									
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	<b>MNA873A7</b>	L/R			
				300	400	1308	<b>MNA874A7</b>	L/R	
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	<b>MNA876A7</b>				
 Abb. = links	<b>Mittelschrank-Regal</b> 1 offenes Regal 3 Fachböden in Korpusdekor 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	500	1308	<b>RMN815A7</b>	L/R			
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	<b>MNA883A7M</b>	L/R			
				300	400	1308	<b>MNA884A7M</b>	L/R	








# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Mittelschränke</b>								
	<p><b>Mittelschrank</b>                  2 Türen                  2 Glasfachböden (o.)                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>MNA886A7M</b>			
	<p><b>Mittelschrank</b>                  1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit                  2 Glasfachböden (o.)                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1308	<b>MNA88322E</b>	L/R		
	<p><b>Mittelschrank</b>                  2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit                  2 Glasfachböden (o.)                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>MNA88622E</b>			
	<p><b>Mittelschrank</b>                  1 Tür                  4 Glasfachböden                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel:                  Bitte die Korpustiefe angeben.                  Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	300	1308	<b>MNA813A7</b>	L/R		
		300	400	1308	<b>MNA814A7</b>	L/R		
		150-299	300	1308	<b>MVA8130</b>	L/R		
		150-299	400	1308	<b>MVA8140</b>	L/R		
	<p><b>Mittelschrank</b>                  2 Türen                  4 Glasfachböden                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel:                  Bitte die Korpustiefe angeben.                  Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	1308	<b>MNA816A7</b>			
		150-299	600	1308	<b>MVA8160</b>			





# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Mittelschränke</b>									
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b>		300	300	1308	<b>MNA843A7</b>	L/R		
	1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	400	1308	<b>MNA844A7</b>	L/R		
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b>		300	600	1308	<b>MNA846A7</b>			
2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief									
	<b>Mittelschrank mit Wäscheauszug</b>		300	600	1308	<b>MNA836A1W</b>			
2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief									
<b>Highboards</b>									
	<b>Highboard</b>		300	300	828	<b>HBA513A7</b>	L/R		
	1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	400	828	<b>HBA514A7</b>	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.		150-299	300	828	<b>HBVA513</b>	L/R		
	Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	400	828	<b>HBVA514</b>	L/R		
	<b>Highboard</b>		300	600	828	<b>HBA516A7</b>			
2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief									
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.		150-299	600	828	<b>HBVA516</b>				
Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.									





# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	<b>Highboard</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	828	<b>HBA51322E</b>	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	<b>HBV5132</b>	L/R			
	<b>Highboard</b> 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	828	<b>HBA51622E</b>			
	Maßvariabel: Bitte die Korпустiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	<b>HBV5162</b>				
	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	828	<b>HBA516A1W</b>			
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	828	<b>HBA553A7M</b>	L/R		
			300	400	828	<b>HBA554A7M</b>	L/R		
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	828	<b>HBA556A7M</b>			
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	828	<b>HBA563A7M</b>			
			300	400	828	<b>HBA564A7M</b>			
			300	600	828	<b>HBA566A7M</b>			
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief								
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	300	828	<b>HBA553A7W</b>				
		300	400	828	<b>HBA554A7W</b>				


# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Highboards</b>									
	<p><b>Highboard mit Wäschekippe</b>            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 58 Liter</p>	300	600	828	<b>HBA556A7W</b>				
	<p><b>Highboard mit Wäscheauszug</b>            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            2 Türen            1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb            Volumen Wäscheauszug: 40 Liter            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	828	<b>HBA556A1W</b>				
<b>Oberschränke</b>									
	<p><b>Oberschrank</b>            1 Tür            1 Glasfachboden            1 Abdeckplatte 180 mm tief</p> <p>Maßvariabel:            Bitte die Korpus-tiefe angeben.            Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	150	300	668	<b>OGA413A7</b>	L/R			
		150	400	668	<b>OGA414A7</b>	L/R			
		151-300	300	668	<b>OVA4130</b>	L/R			
		151-300	400	668	<b>OVA4140</b>	L/R			
	<p><b>Oberschrank</b>            2 Türen            1 Glasfachboden            1 Abdeckplatte 180 mm tief</p> <p>Maßvariabel:            Bitte die Korpus-tiefe angeben.            Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	150	600	668	<b>OGA416A7</b>				
		151-300	600	668	<b>OVA4160</b>				
	<p><b>Oberschrank</b>            1 Klapptür            1 Abdeckplatte 260 mm tief</p>	230	600	348	<b>OMA216A7K</b>				


# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Unterschränke</b>								
	<b>Unterschränk</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	508	<b>UNA323A7M</b>	L/R		
	1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	508	<b>UNA324A7M</b>	L/R		
	<b>Unterschränk</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	<b>UNA326A7M</b>			
	<b>Unterschränk</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	508	<b>UNA343A7M</b>			
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	400	508	<b>UNA344A7M</b>			
	1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	<b>UNA346A7M</b>			
	<b>Unterschränk</b> 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	<b>UMA216A7K</b>			
<b>Wäscherolli</b>								
	<b>Wäscherolli</b> 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe  Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	<b>WRS4047</b>			
<b>Sitzbänke</b>								
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	<b>SETBANK6W</b>			
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	<b>SETBANK6S</b>				


# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Sitzbänke</b>								
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450 450	900 900	508 508	<b>SETBANK9W</b> <b>SETBANK9S</b>			
<b>Glas - Ablageboarde</b>								
	<b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter							
	<b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	<b>ABG134008</b>			
	<b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	<b>ABG136008</b>			
	<b>900 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	<b>ABG139008</b>			
	<b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	<b>ABG131208</b>			
<b>Steckboarde</b>								
	<b>Steckboard</b> rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
	<b>300 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	<b>SBG6030</b>			
	<b>400 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	<b>SBG6040</b>			
	<b>600 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	<b>SBG6060</b>			
	<b>900 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	900	28	<b>SBG6090</b>			
	<b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	<b>SBG6012</b>			



## 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus							
	chrom	390	55	30	<b>PZ112811</b>			
	schwarz	390	55	30	<b>PZ112812</b>			
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus							
	chrom	390	110	30	<b>PZ11281</b>			
	schwarz	390	110	30	<b>PZ11282</b>			
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!							
	chrom	420	30	46	<b>PZ11471</b>			
	schwarz	420	30	46	<b>PZ11472</b>			
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	<b>PZ11371</b>			
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	<b>PZ11372</b>			
	<b>Handtuchhalter</b> chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus  Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60		<b>PZ11241</b>			
	<b>zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür</b> zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!							
	chrom				<b>PZ1125</b>			
	schwarz				<b>PZ112530</b>			

## 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Zubehör</b>									
	<p><b>zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür</b> zum Anschrauben an Trägerplatten Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!</p> <p>chrom schwarz</p>					<p><b>PZ1126</b> <b>PZ112630</b></p>			
	<p><b>Bewegungssensor</b> für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar</p>					<b>PZ1141</b>			
	<p><b>LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung</b> Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin</p> <p>Optionales Zubehör: Ladekabel inkl. Netzstecker</p>	12	400	35	<p><b>PZ115840</b></p> <p>PZ1158LG</p>				
	<p><b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>			560	<b>PZ106360</b>				
	<p><b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>			860	<b>PZ106390</b>				
	<p><b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>			1160	<b>PZ106312</b>				
	<p><b>Schubkastenset für Metallschubkästen</b> für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke</p>				<p><b>PZ122530</b> <b>PZ122540</b></p>				



# 202 Dieter Knoll Aviano - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Zubehör</b>								
	<b>Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange</b> 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite				<b>PZ122430</b> <b>PZ122440</b> <b>PZ122461</b> <b>PZ122490</b> <b>PZ122412</b>			
	<b>Stauraumbox</b>	150	246	150	<b>PZ1236E1</b>			
	<b>Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange</b> 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				<b>PZ123660</b> <b>PZ123690</b> <b>PZ123612</b>			
	<b>Gestellfuß chrom</b> für Waschtischunterschranke  Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.	460	40	342	<b>PZ11221</b>			
	<b>Gestellfuß chrom</b> für Ergänzungsschränke  Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.	290	40	342	<b>PZ11231</b>			
	<b>Ventilabdeckung zu Clou-System</b>  chrom weiß schwarz matt				<b>PZ1424</b> <b>PZ14513</b> <b>PZ142430</b>			
	<b>Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				<b>PZ1367</b>			
	<b>Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				<b>PZ1423</b>		<b>10</b>	

# 202 Dieter Knoll Aviano - Maßskizzen



WMS/SWM 9506

WMS/SWM 9509





WMS/SWM 9512

WMS/SWM 952D  
WUA 332D 10



WMS/SWM 952D  
WUA 3312 12

WTM 4406 1





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.


# 202 Dieter Knoll Aviano - Maßskizzen

WTM 4409 1

WTM 4412 1



WTM 442D 1



## Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.