

MALMÖ

MADE IN GERMANY



MALMÖ

Front und Korpus im Dekorverbund

Griff: Siehe Detailbeschreibung

Das Dekor der Front und in der Griffuge ist identisch

Frontdekore PG 1


Melaminplatte mit ABS-Kante



* Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik


Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante



Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung



Akzentfarben

Front und Akzentdekor frei kombinierbar


Gilt nur für 10 mm Stollen, Abdeckplatten und offenes Regal im Unterschrank



* Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik

Waschtischplatten

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm).



Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)



18 mm




28 mm

Keramik-Aufsatzbecken



Weiß Glanz



Schwarz Matt

Solid Surface-Aufsatzbecken



Weiß Matt

Duratek-Aufsatzbecken



Weiß Matt



Schwarz Matt

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Solid Surface-Waschtische



Weiß Matt

MALMÖ

Krion-Waschtische



Weiß Matt

Griffe



Variante GL
(grifflos)



Variante P1
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Spiegelschrank-Übersicht

6010-SPS 03



6010-SPSB 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
6010-SPS 01	540
6010-SPS 02	840
6010-SPS 03	1140
6010-SPS 04	1340
6010-SPS 05	1340
6010-SPS 06	1540
6010-SPS 07	1840

Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz und seitlichen LED-Profilen

	Breite in mm
6010-SPSB 01	540
6010-SPSB 02	840
6010-SPSB 03	1140
6010-SPSB 04	1340
6010-SPSB 05	1340
6010-SPSB 06	1540
6010-SPSB 07	1840

Produktfotos mit Aufsatzbecken




Produktfotos mit Waschtisch




Aufsatzbecken-Übersicht


Breite 360 mm BAECM03CL127701




Breite 600 mm BAETU09079200 / BAETU1007920001



Breite 480 mm BAEN003M08010A



Breite 600 mm BAEEL0160002 / BAEEL0160011




A: 576 B: 271 C: 110

Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 780 mm

MMWT54-780




Breite 1130 mm

MMWT54-1130-L




Breite 1130 mm

MMWT54-1130-R




Breite 1330 mm

MMWT54-1330-L




Breite 1330 mm

MMWT54-1330-R




Breite 1330 mm

MMWT54-1330-M




Breite 1530 mm

MMDWT54-1530



Breite 1830 mm


MMDWT54-1830




Waschtisch-Übersicht

Solid Surface-Waschtische


Breite 780 mm BME015F7800201




Breite 1130 mm BLE015F11302




Breite 1130 mm BRE015F11302




Breite 1330 mm BLE015F1330201




Breite 1330 mm BRE015F1330201




Breite 1330 mm BME015F13302



Breite 1530 mm BMD015F1530202



Breite 1830 mm BMD015F18302




Waschtisch-Übersicht

Krion-Waschtische


Breite 780 mm

KWT54-780




Breite 1130 mm

KWT54-1130-L




Breite 1130 mm

KWT54-1130-R




Breite 1330 mm

KWT54-1330-L




Breite 1330 mm

KWT54-1330-R




Breite 1330 mm

KWT54-1330-M




Breite 1530 mm

KDWT54-1530



Breite 1830 mm

KDWT54-1830



Krion-Legende



Hoher Mineralanteil

Der Werkstoff Krion besteht zu zwei Dritteln aus dem natürlichem Material (ATH: Aluminiumtrihydrat) und zu einem geringen Teil aus hochfesten Kunstharzen.



Antibakteriell

Krion verhindert durch seine poren- und fugenfreie Beschaffenheit das Wachstum und die Verbreitung von Bakterien und Pilzen auf seiner Oberfläche.



100% recyclebar

Aus Krion hergestellte Produkte lassen sich aufbereiten und nach ihrer Nutzung 100 Prozent erneut in den Produktionskreislauf eingebracht werden.



Pflegeleichte Oberfläche

Krion hat eine besonders widerstandsfähige und porenfreie Oberfläche und ist daher leicht zu reinigen.



UV-beständigkeit

Die Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung) ist hier besonders hoch.



Wasserbeständigkeit

Krion eignet sich mit seiner dauerhaft porenfreien Oberfläche besonders gut für den Badbereich.



Nicht entflammbar

Krion gilt als nicht entflammbar und selbstlöschend und ist klassifiziert als: Euroclass B-s1-d0 gemäß UNE-EN 13501 Standard sowie als B1 (ohne Einschränkungen) gemäß DIN 4102.



Matte Oberfläche

Die matte Oberfläche besticht in ihrer sanft-weichen Haptik und eleganten Optik.



Unempfindlichkeit gegen Chemikalien

Krion ist durch seine porenfreie Oberfläche unempfindlich gegenüber Lösungen und Chemikalien.



REINIGT DIE LUFT

Krion reinigt via Photokatalyse die Luft von Verschmutzungen und fördert somit die Gesundheit unseres Planeten.

Unterbau 780 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		-		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		-		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		-		

Unterbau 780 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011			-		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	780	500	PME180780500H			-		
28	780	500	PME280780500H			-		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			-		

Unterbau 780 mm



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	MMWT 54-780			-		



Solid Surface Waschtisch

Weiß Matt (02)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	BME015F78002			-		



Krion-Waschtisch


Weiß (w) matt

mit Armaturbohrung

inkl. Clou-Überlaufsystem

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	780	498	KWT 54-780			-		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSL 01			-	-	



Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen


2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
752LM
6,5W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSLB 01			-	-	
-	-	-	ZCS008E			-	-	

Überbau 540 mm und 840 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

12V
570-600LM
4,7W
3000-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01	L/R		-		
-			ZCS005E			-		
-	350		ZWP00435E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

12V
1974-2050LM
17,3W
2900-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01	L/R		-		
-			ZCS005E			-		
-	350		ZWP00335E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

12V
920-970LM
7,5W
3000-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02	L/R	550/250	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00265E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

12V
2324-2420LM
20,1W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02	L/R	550/250	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00165E			-		

Unterbau 1130 mm



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		-		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		-		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		-		


Unterbau 1130 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		-		



Waschtischplatte

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1130	500	PLE181130500H		-		
28	1130	500	PLE281130500H		-		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-L		-		

Solid Surface Waschtisch

Weiß Matt (02)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	BLE015F11302		-		


Unterbau 1130 mm



Kriön-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-L		-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 02	750/350	-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!


12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 02	750/350	-	-	
-			ZCS008E		-		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 12		-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1125LM
9,6W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 12		-	-	
-			ZCS008E		-		

Unterbau 1130 mm

**Keramik-Aufsatzbecken**

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701			-		

**Keramik-Aufsatzbecken**

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001			-		

**Keramik-Aufsatzbecken**

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200			-		

**Solid Surface-Aufsatzbecken**

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A			-		

**Duratek-Aufsatzbecken**

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002			-		

Unterbau 1130 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		-		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1130	500	PRE181130500H		-		
28	1130	500	PRE281130500H		-		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		-		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-R		-		



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	BRE015F11302		-		


Unterbau 1130 mm

**Krión-Waschtisch**

Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUD)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-R		-		

**Waschtischunterschrank**

4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 03	350/750	-	-	

**Waschtischunterschrank**

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!


12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 03	350/750	-	-	
-			ZCS008E		-		

**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 13		-	-	

**Waschtischunterschrank**


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1125LM
9,6W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 13		-	-	
-			ZCS008E		-		

Überbau 1140 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

12V
1280-1350LM
10,5W
3000-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1140	176	6010-SPS 03	L/R	600/500	-		
-			ZCS005E			-		
-	950		ZWP01095E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 inkl. LED-Profil (rechts und links)
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

12V
2684-2800LM
23,1W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
708	1140	176	6010-SPSB 03	L/R	600/500	-		
-			ZCS005E			-		
-	950		ZWP00995E			-		

Unterbau 1330 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701			-		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001			-		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200			-		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A			-		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002			-		


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		-		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1330	500	PLE181330500H		-		
28	1330	500	PLE281330500H		-		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		-		



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-L		-		



Solid Surface Waschtisch

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BLE015F13302		-		


Unterbau 1330 mm



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUD)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-L			-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 04		750/200/350	-	-	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 04		750/200/350	-	-	
-			ZCS008E			-		

Unterbau 1330 mm



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		-		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		-		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		-		


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		-		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1330	500	PRE181330500H		-		
28	1330	500	PRE281330500H		-		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		-		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-R		-		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Push-to-Open-Abfahrgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BRE015F13302		-		


Unterbau 1330 mm



Kriön-Waschtisch
 Weiß (w) matt
 mit Armaturbohrung
 inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
 optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-R			-		



Waschtischunterschrank
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 05		350/200/750	-	-	




Waschtischunterschrank
 inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 05		350/200/750	-	-	
-			ZCS008E			-		

Überbau 1340 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L
 Abb. zeigt links


12V
1280-1350LM
12W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 04	L/R	600/300/400	-		
-			ZCS005E			-		
-	950		ZWP01095E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 inkl. LED-Profil (rechts und links)
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L
 Abb. zeigt links

12V
2684-2900LM
24,6W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 04	L/R	600/300/400	-		
-			ZCS005E			-		
-	950		ZWP00995E			-		

Unterbau 1330 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		-		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		-		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		-		


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		-		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
inkl. Metalltraverse

Bitte Dekor angeben!

Neu

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1330	500	PME181330500H		-		
28	1330	500	PME281330500H		-		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		-		

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-M		-		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BME015F13302		-		


Unterbau 1330 mm



Kriön-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-M		-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 06	1000/300	-	-	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!


12V
1288LM
10,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 06	1000/300	-	-	
-			ZCS008E		-		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 07	300/1000	-	-	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

12V
1288LM
10,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 07	300/1000	-	-	
-			ZCS008E		-		

Überbau 1340 mm

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Lichtkranz
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
 1280-1350LM
 12W
 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 05	350/600/350	-		
-			ZCS005E		-		
-	950		ZWP01095E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 inkl. LED-Profil (rechts und links)
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
 2684-2900LM
 24,6W
 2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 05	350/600/350	-		
-			ZCS005E		-		
-	950		ZWP00995E		-		

Unterbau 1530 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701			-		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001			-		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200			-		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A			-		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002			-		


Unterbau 1530 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011			-		

**Waschtischplatte**

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Bitte 2 Stück bestellen

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1530	500	PMD181530500H			-		
28	1530	500	PMD281530500H			-		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	-	-	PVSHHBOHR1			-		

**Mineralmarmor-Doppelwaschtisch**

Weiß (w)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Push-to-Open-Abflussgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	MMDWT 54-1530			-		

Solid Surface Doppelwaschtisch

Weiß Matt (02)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	BMD015F15302			-		

Unterbau 1530 mm




Krion-Doppelwaschtisch

Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem

**Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1530	498	KDWT 54-1530			-		



Waschtischunterschrank

4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSL 08			-	-	



Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1504LM
13,0W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSLB 08			-	-	
-			ZCS008E			-		

Überbau 1540 mm

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Lichtkranz
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
 1780-1860LM
 14,5W
 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPS 06		600/300/600	-		
-			ZCS005E			-		
-	350		ZWP00435E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 inkl. LED-Profil (rechts und links)
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

12V
 3184-3310LM
 27,1W
 2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPSB 06		600/300/600	-		
-			ZCS005E			-		
-	350		ZWP00335E			-		

Unterbau 1830 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		-		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		-		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		-		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		-		

Unterbau 1830 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011			-		



Waschtischplatte

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Ausschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
inkl. Metalltraverse

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:

BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Bitte 2 Stück bestellen

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1830	500	PMD181830500H			-		
28	1830	500	PMD281830500H			-		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			-		



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1830	500	MMDWT 54-1830			-		

Solid Surface Doppelwaschtisch

Weiß Matt (02)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1830	500	BMD015F18302			-		

Unterbau 1830 mm




Krión-Doppelwaschtisch

Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem

**Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1830	498	KDWT 54-1830			-		



Waschtischunterschrank

4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSL 09			-	-	



Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1826LM
15,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSLB 09			-	-	
-			ZCS008E			-		

Überbau 1840 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R R L L

12V

2080-2200LM


17,5W

3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPS 07		300/600/600/300	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00265E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz
 inkl. LED-Profil (rechts und links)
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R R L L

12V

3424-3650LM

30,1W


2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar! (2 Stück)**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPSB 07		300/600/600/300	-		
-			ZCS005E			-		
-	650		ZWP00165E			-		


Beimöbel

**Hochschrank**

2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1690	370	330	6010-HS 01	L/R	1140/510	-	-	

**Hochschrank**

2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (5 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1690	570	330	6010-HSR 01	L/R	1140/510	-	-	

**Midischrank**

2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 01	L/R	660/510	-	-	

**Midischrank**

2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 01	L/R	660/510	-	-	


**Midischrank**

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 02	L/R	660/240/240	-	-	


Beimöbel

**Midischrank**

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

**Achtung: Das offene Regal befindet sich immer
auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!**
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 02	L/R	660/240/240	-	-	

**Unterschrank**

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
790	370	330	6010-HB 01	L/R	240/510	-	-	


**Unterschrank**

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

**Achtung: Das offene Regal befindet sich immer
auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!**

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
790	570	330	6010-HBR 01	L/R	240/510	-	-	

**Hängeschränk**

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
710	370	170	6010-WS 01	L/R		-	-	

**Hängeschränk**

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

**Achtung: Das offene Regal befindet sich immer
auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!**

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
710	570	170	6010-WSR 01	L/R		-	-	