
27980384/03
LINA
BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
E-Mail:info@xxxlutz.at








Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nach Schutzklasse II aufgebaut ist. Es besitzt eine verstärge oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.



nicht auswechselbare Lichtquelle



nicht auswechselbare Betriebsgeräte

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 (ElektroG3)

Symbolerklärung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer, vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten, Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie gegebenenfalls weitere Annahmestellen für die Wieder-verwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

Datenschutzhinweis

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für d eren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Ele ktro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sow ie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und fuhren diese einer separaten Sammlung zu.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektrogesetz finden Sie auf www.elektrogesetz.de. Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs. 1 ElektroG (Verwertungsquoten):
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlicht jährlich ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu übermittelnden quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internetseite:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete.

Hinweise zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.
Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:
https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/


WEEE-Registrierungsnummer und Kontaktdaten

Unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 76956000 sind wir bei
BDSK Handels GmbH & Co. Kg.
Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg,
als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

E-Mail-Adresse:
info@xxxlutz.at oder
info@moemax.at

LED Lighting Specification

1、 Scope: The purpose of the document is to specify the functional requirements of a LED lighting . The LED lighting is two-piece including (0.1-5)M LED strip light、the LED driver with switch.




2、 Installation method:

The LED strip light is installed inside the furniture. Control the LED strip light by the switch. The LED driver with switch connect the red terminal. The LED light is fixed inside the furniture, like the picture as following. And the power supply is external .

2.1 Connection mothod (as the following picture):

The LED driver with switch connect with the LED strip light by the red terminal ;



3、Characteristics:

3.1 Power supply:

Model:JLP-6D-12FEU120050
Input: AC 100V-240V 50-60Hz 0.2A
Output: DC12V ==== 500mA

4、Warning:



Packaging materials are raw materials and can be used again. Separate the packaging, and in the interest of the environment dispose of it properly. Further information is available from your local administration.



Old devices do not belong into the household waste. Dispose of old devices correctly. This way you contribute to environmental protection. Your local administration can give you information about collection locations and opening times.



This product complies with European directives.

For indoor use only.


-- the method of attaching the cable or cord such that it cannot be

replaced without break or destroy the fixture

LED-Beleuchtung – Spezifikation.

1. Anwendungsbereich: Dieses Dokument beschreibt die funktionalen Anforderungen an eine LED-Beleuchtung.

Die LED-Beleuchtung besteht aus zwei Teilen: einem LED-Streifenlicht (0,1 – 5 m) und einem LED-Treiber mit Schalter.



2. Installationsmethode:


Das LED-Streifenlicht wird im Inneren des Möbels installiert. Die Steuerung des LED-Streifenlichts erfolgt über den Schalter.

Der LED-Treiber mit Schalter wird über den roten Anschluss mit dem LED-Streifenlicht verbunden.

Das LED-Licht wird wie in der folgenden Abbildung dargestellt im Möbel befestigt. Die Stromversorgung erfolgt extern.

2.1 Anschlussmethode (siehe folgende Abbildung):

Der LED-Treiber mit Schalter wird über den roten Anschluss mit dem LED-Streifenlicht verbunden.



3. Eigenschaften:

3.1 Stromversorgung:

Modet: JLP-6D-12FEU120050
Eingang: AC 100 V–240 V, 50–60 Hz, 0,2 A
Ausgang: DC 12 V ⎓ 500 mA

4. Warnhinweise:



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wiederverwendet werden. Trennen Sie die Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese zum Schutz der Umwelt ordnungsgemäß. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Altgeräte ordnungsgemäß. Damit leisten Sie einen Beitrag


zum Umweltschutz. Ihre örtliche Verwaltung informiert Sie über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten.




Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

Nur für den Innenbereich geeignet.

--Das Kabel bzw. die Leitung ist so befestigt, dass sie nicht ausgetauscht werden kann, ohne die Leuchte zu beschädigen oder zu zerstören.







Z2 ×2	Z1 ×2	Z ×1	Y ×1
M6*10mm			M4


A ×24	B ×38	C ×16	D ×8	E ×10	F ×4	G ×4	H ×20
M6*35mm	ϕ15mm	ϕ8*30mm	ϕ6*30mm	M6*25mm	M6*40mm	M7*50mm	


I ×38	J ×5	K ×6	L ×6	M ×125	N ×2	O ×2	P ×2
	J1 J2 J3	Ø35mm	M4*35mm	M3.5*14mm	M4.0*60mm	Ø30*12mm	Ø8*35mm

Q ×14	R ×2	S ×2	T ×2	U ×4	V ×4	W ×8	X ×4
M6*40mm	L=300mm	L=300mm	Ø35mm	100N	40*30*3T		














1






Y	×1	F	×4	A	×2	C	×2	M	×4	J	×2
											
M4		M6*40mm		M6*35mm		⌀8*30mm		M3.5*14mm			

2











R	×1	A	×4	C	×4	M	×3
							
L=300mm		M6*35mm		⌀8*30mm		M3.5*14mm	

3










R	×1	A	×2	C	×2	M	×3
							
L=300mm		M6*35mm		ø8*30mm		M3.5*14mm	




4




A	×2	C	×2
			
M6*35mm		ø8*30mm	


5




M	×2	A	×2	C	×2	J	×1
							
M3.5*14mm		M6*35mm		ø8*30mm			

6




M	×4	J	×2
			
M3.5*14mm			


7



I	×2	B	×2
			
			ϕ15mm


8






I	×2	B	×2
			
			ϕ15mm

9





10




I	×4	B	×4
			
			ϕ15mm


11



G	×2	C	×2	Y	×1
					
M7*50mm		ø8*30mm		M4	


12







I	×2	B	×2
			
		ø15mm	


13




14






B	×8	W	×8
			
ø15mm			


15






D	×4	I	×8	B	×4
ϕ6*30mm				ϕ15mm	

16




Y	×1	G	×2	C	×2	D	×4	I	×8	B	×4
M4		M7*50mm		ϕ8*30mm		ϕ6*30mm				ϕ15mm	


17




Z2	×2	Y	×1
M6*10mm		M4	


18



A	×6	E	×8	Y	×1
					
M6*35mm		M6*25mm		M4	


19






I	×6	B	×6
			
		ϕ15mm	

20




E	×2	Y	×1
			
M6*25mm		M4	

21




V	×4
	
40*30*3T	

22




Q	×14	Y	×1
			
M6*40mm		M4	

23




24




M	×20	H	×20
			
M3.5*14mm			


25




O	×2
Ø30*12mm	


30





M	×2	Z1	×2	Z	×1
					
M3.5*14mm					

27











N	×2	P	×2
			
M4.0*60mm		Ø8*35mm	


28






X	×4
	

29




J	×2	M	×10	K	×4
J2 J1 J3					
		M3.5*14mm		Ø35mm	


30



J	×2	M	×10	T	×2	K	×2
J2 J1 J3							
		M3.5*14mm		Ø35mm		Ø35mm	


31






M	×8
	
M3.5*14mm	


32






M	×8
	
M3.5*14mm	

33




M	×44	U	×4
M3.5*14mm		100N	

34




L	×6
M4*35mm	

35





36



A	×6	M	×1	J	×1	I	×6	B	×6
				J2 J1 J3					
M6*35mm		M3.5*14mm						ϕ15mm	


37







S	×2	M	×4
			
L=300mm		M3.5*14mm	


38








39





M	×2
	
M3.5*14mm	

40









41

