



Frontdekore

F Foliierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 777 Cosmos Grey matt




Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 174
Hunton Eiche



Nr. 143
Schieferoptik

Waschtischfarben

Solid Surface - Aufsatzwaschtisch



Nr. 41 Weiß matt

Solid Surface - Möbelwaschtische



Nr. 41 Weiß matt

Griffvariante

grifflos - Griffprofil in Korpusdekor



Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Nr. 555
Auszüge und Schubkästen mit Chromkante



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

So.2



2024/2025 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.



b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Flächenspiegel									
 	Flächenspiegel LED-Acrylstreifen links und rechts mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 18,6 Watt / Converter 30 Watt 1748 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	600 mm breit	28	600	640	FSB446002				
	800 mm breit	28	800	640	FSB448002				
	1000 mm breit	28	1000	640	FSB441002				
	1200 mm breit	28	1200	640	FSB441202				
	1400 mm breit	28	1400	640	FSB441402				
 	Flächenspiegel LED-Acrylstreifen oben und unten Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	600 mm breit 17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	FSB436001				
	800 mm breit 23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	800	640	FSB438001				
	1000 mm breit 29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1000	640	FSB431001				
	1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	FSB431201				
	1400 mm breit 41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	FSB431401				
Spiegelschränke									
  Abb. = links inkl. Griffblock in chrom	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte 230 mm tief 8,5 Watt / 799 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	600	730	S2A4160GE				
	Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör					FBG562120 -			



b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke									
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 11,63 Watt / 1090 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	800	730	S2A4180GE FBG170120 FBG378120 -				
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 14,7 Watt / 1382 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	1000	730	S2A4110GE FBG270120 FBG378120 -				
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 17,8 Watt / 1673 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	1200	730	S2A4112GE FBG362120 FBG394120 -				



b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke									
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Flächenleuchte oben 230 mm tief 17,8 Watt / 1673 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 496 mm / 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	1200	730	S2A4112GD				
					FBG470120 FBG178120 -				
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden Korpusblende oben und unten 1 LED-Aufbau-Flächenleuchte oben 230 mm tief 20,9 Watt / 1964 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör	150	1400	730	S2A4114GD				
					FBG520120 FBG278120 -				
Solid Surface - Möbelwaschtische									
	Solid Surface Waschtische weiß matt inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem								
	612 mm breit	450	612	20	WSS360641				
	812 mm breit	450	812	20	WSS360841				
	1012 mm breit	450	1012	20	WSS361041				
	1212 mm breit	450	1212	20	WSS361241				
	Solid Surface Waschtische weiß matt inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme								
	1212 mm breit	450	1212	20	WSS362D41				
	1412 mm breit	450	1412	20	WSS364D41				


b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Solid Surface - Aufsatzwaschtisch									
	<p>Solid Surface - Aufsatzwaschtisch oval weiß matt ohne Überlauf ohne Ablauf</p> <p>zwingend notwendiges Zubehör: Permanentablauf in chrom Permanentablauf in schwarz matt</p> <p>passender Waschtischplattenausschnitt ohne Armaturlochbohrung</p> <p>passender Waschtischplattenausschnitt mit Armaturlochbohrung mittig</p>	326	500	115	<p>WSA325041</p> <p>PZ13871 PZ138730</p> <p>AUS325028</p> <p>AUS325A28</p>				
Waschtischplatten									
	<p>Waschtischplatte für Waschtischunterschranke</p> <p>mit ABS-Kante Bitte Farbvariante angeben</p> <p>Breite 608 mm für 1 Waschtischausschnitt</p> <p>Breite 808 mm für 1 Waschtischausschnitt</p> <p>Breite 1008 mm für 1 Waschtischausschnitt</p> <p>Breite 1208 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte</p> <p>Breite 1408 mm für 2 Waschtischausschnitte</p> <p>Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.</p>	445	608	28	APA456028				
		445	808	28	APA458028				
		445	1008	28	APA451028				
		445	1208	28	APA451228				
		445	1408	28	APA451428				
	<p>Waschtischplatte für Plattenunterschranke Berechnung je lfm.</p> <p>breitenvariabel mit ABS-Kante Bitte Farbvariante angeben</p>	445	604-2600	28	APN45V28				






b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Waschtischunterschränke									
 Höhe 280 mm	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase								
	600 mm breit	420	600	280	WUA1260G6				
	800 mm breit	420	800	280	WUA1280G6				
	1000 mm breit	420	1000	280	WUA1210G6				
	1200 mm breit	420	1200	280	WUA1212G6				
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	420	1200	280	WUA12D2G6				
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ1407				
 Höhe 280 mm	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase								
	1200 mm breit	420	1200	280	WUA122DG6				
	1400 mm breit	420	1400	280	WUA124DG6				
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1407				
 Höhe 560 mm	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	600 mm breit	420	600	560	WUA3360G6				
	800 mm breit	420	800	560	WUA3380G6				
	1000 mm breit	420	1000	560	WUA3310G6				
	1200 mm breit	420	1200	560	WUA3312G6				
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	420	1200	560	WUA33D2G6				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423				
 Höhe 560 mm	Waschtischunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	1200 mm breit	420	1200	560	WUA332DG6				
	1400 mm breit	420	1400	560	WUA334DG6				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)				PZ1367 PZ1423				






b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Plattenunterschränke									
 Höhe 200 mm	Unterschrank zur Kombination mit Waschtischplatten 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung								
	600 mm breit	420	600	200	UTA1160G2				
	800 mm breit	420	800	200	UTA1180G2				
	1000 mm breit	420	1000	200	UTA1110G2				
 Höhe 280 mm	Unterschrank zur Kombination mit Waschtischplatten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	600 mm breit	420	600	280	UTA1260G1				
	800 mm breit	420	800	280	UTA1280G1				
	1000 mm breit	420	1000	280	UTA1210G1				
LED-Beleuchtungsprofil für Griffraum									
	LED-Beleuchtungsprofil für Griffraum nur bei dem unteren Griffraum möglich Einbau in grifflose Schränke mit Grifftraverse LED-Leuchte wird auf die Holz -Grifftraverse geklebt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E								
	für 600 mm breite Schränke 2,7 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin	10	565	10	PZ11646E				
	für 700 mm breite Schränke 3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin	10	665	10	PZ11647E				
	für 800 mm breite Schränke 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	10	765	10	PZ11648E				
	für 1000 mm breite Schränke 4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin	10	965	10	PZ11641E				
	für 1200 mm breite Schränke 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	10	1165	10	PZ11642E				
	Notwendiges Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung					PZ1070 PZ1141			





b - solid Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe									
Hochschränke									
Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	300	1630	HNA0330TG	L/R			
			300	400	1630	HNA0340TG	L/R		
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1630	HNA0360TG				
	Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	300	1630	HNA0332TG	L/R			
	Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1630	HNA0362TG				
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach	300	300	1630	HNA0230TG	L/R			
			300	400	1630	HNA0240TG	L/R		








b - solid Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
<p>Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe</p> <p>Hochschränke Ablageplatte bitte separat bestellen</p>									
 <p>640 256 640</p>	<p>Hochschrank 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach</p>	300	600	1630	HNA0260TG				
 <p>640 256 640</p>	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter</p>	300 300	300 400	1630 1630	HNA0230TW HNA0240TW	L/R L/R			
 <p>640 256 640</p>	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter</p>	300	600	1630	HNA0260TW				
 <p>800 800</p>	<p>Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>	300	600	1630	HNA0360TW				
 <p>800 800</p>	<p>Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>	300	600	1630	HNA0362TW				








b - solid Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
<p style="text-align: center;">Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe</p>									
<h3>Hochschränke</h3> <p>Ablageplatte bitte separat bestellen</p>									
	<p>Regal maßvariabel 5 feste Holz-fachböden</p>	150-300	150-600	1630	RV101V1G				
<h3>Mittelschränke</h3> <p>Ablageplatte bitte separat bestellen</p>									
	<p>Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden</p>	300	300	1310	MNA8130TG	L/R			
			300	400		1310	MNA8140TG	L/R	
	<p>Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden</p>	300	600	1310	MNA8160TG				
	<p>Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p>	300	300	1310	MNA8430TG	L/R			
			300	400		1310	MNA8440TG	L/R	







b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Mittelschränke Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	600	1310	MNA8460TG				
	Regal maßvariabel 4 feste Holzfachböden	150-300	150-600	1310	RV81V1G				
Highboards Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	830	HBA5530TG	L/R			
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden	300	400	830	HBA5540TG	L/R			
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	830	HBA5560TG				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	830	HBA5560TG				
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	300	830	HBA5230TG	L/R			
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	400	830	HBA5240TG	L/R			







b · solid Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe									
Highboards Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten	300	600	830	HBA5260TG				
									
	Highboard 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden	300	300	830	HBA5330TG	L/R			
		300	400	830	HBA5340TG	L/R			
									
	Highboard 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	830	HBA5360TG				
									
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	830	HBA5530TW				
		300	400	830	HBA5540TW				
									
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	830	HBA5561TW				
									
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	830	HBA5560TW				
									
	Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden	150-300	150-600	830	RV51V1G				
									




b - solid Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
<p>Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe</p> <p>Highboards Ablageplatte bitte separat bestellen</p>									
	<p>Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden</p>	300	300	800	HBA5132	L/R			
									
	<p>Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden</p>	300	600	800	HBA5162				
									
<p>Oberschränke Ablageplatte bitte separat bestellen</p>									
	<p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden</p>	150	400	640	OGA4140TG	L/R			
			150	300	640	OGA4130TG	L/R		
	<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden</p>	150	600	640	OGA4160TG				
									
	<p>Regal maßvariabel 2 feste Holz-fachböden</p>	150-300	150-600	640	RV41V01				
									
	<p>Oberschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden</p>	150	300	800	OGA5130TG	L/R			
			150	400	800	OGA5140TG	L/R		

b · solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Oberschränke Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Oberschrank 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	OGA5160TG				
	Oberschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	150	300	800	OGA5132	L/R			
	Oberschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden	150	600	800	OGA5162				
	Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden	150-300	150-600	800	RV51V01				
Unterschränke Ablageplatte bitte separat bestellen									
	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	520	UNA4330TG				
		300	400	520	UNA4340TG				
		300	600	520	UNA4360TG				
	Regal maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	520	RV33V01				

b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Ablageplatten									
	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor								
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	APA333028				
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	APA334028				
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	APA336028				
	302 mm breit für Highboard HBA 5330 TG	310	302	28	APA313028				
	402 mm breit für Highboard HBA 5340 TG	310	402	28	APA314028				
	602 mm breit für Highboard HBA 5360 TG	310	602	28	APA316028				
	302 mm breit für Oberschränke	180	302	28	APA183028				
	402 mm breit für Oberschränke	180	402	28	APA184028				
	602 mm breit für Oberschränke	180	602	28	APA186028				
	tiefen- und breitenvariabel Preis je lfm.	495	300-2600	28	APAV28				
Sitzbänke									
	Sitzbank	450	600	508	SETBANK6S				
	1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	SETBANK6W				
	Sitzbank	450	900	508	SETBANK9W				
	2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	SETBANK9S				

b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Glas - Ablageboarde									
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter								
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008				
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008				
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008				
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208				
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408				
Steckboarde									
	Steckboard inkl. Steckboardträger rundum mit ABS-Dickkante								
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030				
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040				
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060				
	900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	SBG6090				
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012				
	1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG6014				

b - solid Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe									
Zubehör									
	Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpus­tiefe und -höhe beachten!								
	chrom	390	55	30	PZ112811				
	schwarz	390	55	30	PZ112812				
	Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpus­tiefe und -höhe beachten!								
	chrom	390	110	30	PZ11281				
	schwarz	390	110	30	PZ11282				
	Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpus­tiefe und -höhe beachten!								
	chrom	420	30	46	PZ11471				
	schwarz	420	30	46	PZ11472				
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PZ11371				
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PZ11372				
	Handtuchhalter chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet Korpus­tiefe und -höhe beachten!	390	60	15	PZ11241				
	zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!								
	chrom				PZ1125				
	schwarz				PZ112530				

b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Zubehör									
	USB-Steckdose 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme	45	80	64	PZ1151EB				
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben								
	ohne Einbau in den Spiegelschrank	45	80	64	PZ11511				
	LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungs- sensor 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schal- tet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin	12	400	35	PZ115840				
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	560	7	PZ115060				
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	860	7	PZ115090				
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	1160	7	PZ115012				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	PZ106360				

b - solid Typenliste

Zubehör	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>keine Farbwechselsteuerung möglich</p>	10	860	10	PZ106390				
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>keine Farbwechselsteuerung möglich</p>	10	1160	10	PZ106312				
 <p>Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung</p> <p>für alle gekennzeichneten Schränke</p>				PZ10201				
 <p>Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter</p> <p>nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet</p>		85	85	PZ1143				
 <p>Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar</p>				PZ1141				
 <p>Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange</p> <p>2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite</p> <p>3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite</p> <p>4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite</p> <p>4 Einteilungselemente - 700 mm Schrankbreite</p> <p>4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite</p> <p>5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite</p> <p>6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite</p>				<p>PZ122430</p> <p>PZ122440</p> <p>PZ122461</p> <p>PZ122470</p> <p>PZ122480</p> <p>PZ122410</p> <p>PZ122412</p>				



b - solid Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Zubehör									
	Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 700 mm Schrankbreite 2 Boxen für 800 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1400 mm Schrankbreite				PZ123660 PZ123670 PZ123680 PZ123610 PZ123612 PZ123614				
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	PZ1236E1				
	Schubkastenset für Metallschubkästen bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz				PZ122530 PZ122540				
	Permanentablauf chrom Schaftlänge: 70 mm schwarz matt Schaftlänge: 100 mm				PZ13871 PZ138730				
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PZ1367				
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1423				
	Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ1407				

b - solid - Installationsmaße



WSA 3250 41 + APA 4560 28 + WUA 1260 G6

WSA 3250 41 + APA 4560 28 + WUA 3360 G6





WSA 3250 41 + APA 4580 28 + WUA 1280 G6

WSA 3250 41 + APA 4580 28 + WUA 3380 G6



WSA 3250 41 + APA 4510 28 + WUA 1210 G6

WSA 3250 41 + APA 4510 28 + WUA 3310 G6




Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.


Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

b - solid - Installationsmaße


WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 1212 G6




WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 3312 G6




WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 12D2 G6




WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 33D2 G6



WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 122D G6



WSA 3250 41 + APA 4512 28 + WUA 332D G6



Toleranzen:



Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

b - solid - Installationsmaße



WSA 3250 41 + APA 4514 28 + WUA 124D G6

WSA 3250 41 + APA 4514 28 + WUA 334D G6





WSS 3660 41 + WUA 1260 G6

WSS 3660 41 + WUA 3360 G6



WSS 3680 41 + WUA 1280 G6

WSS 3680 41 + WUA 3380 G6



Toleranzen:



Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehend an die DIN 18202.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

b - solid - Installationsmaße



WSS 3610 41 + WUA 1210 G6

WSS 3610 41 + WUA 3310 G6





WSS 3612 41 + WUA 1212 G6

WSS 3612 41 + WUA 3312 G6



WSS 362D 41 + WUA 12D2 G6

WSS 362D 41 + WUA 33D2 G6



Toleranzen:



Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

b - solid - Installationsmaße



WSS 362D 41 + WUA 122D G6

WSS 362D 41 + WUA 332D G6




WSS 364D 41 + WUA 124D G6

WSS 364D 41 + WUA 334D G6



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!