

Dieter Knoll Collektion

Montageanleitung

Garderobe

Ausgabe 25-01-2024





Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

ISEO GARDEROBE

Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Zubehör LED-Beleuchtung	5 - 7
Konfigurationsbeispiele	8 - 9
Standelemente	10
Kippsicherung	11
Hängeelement	12 - 15
Wandgarderobe / Spiegel	16 - 17
Spiegelablage	18
Wandgarderobe Type 6532 / 6572	19 - 23
Einlegeboden	24
Türfront	25
Klappenfront	26
Schubkasten	27



WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen, oder herausziehen der Schubladen, nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschaden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.



PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz-Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz-Möbel und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo



000EBL770

max. 1,5A, **15W**

000EBL771

max. 1,5A, **30W**


000EBL772

max. 1,5A, **60W**

LED-Funk-Dimmer



Funksender




000EBL796

max. 30W


000EBL798

max. 60W

4-Kanal Funkdimmer




Funksender




000EBL797

max. 60W

LED 6-FACH VERTEILER



000EBL794








Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**



LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 Seitliche LED-Ambiente-Beleuchtung

Type 13502	Type 13501	Type 15502	Type 15501	Type 6502	Type 6501
					
1	12,2 Watt	1	18,4 Watt	1	20,4 Watt


Type 6572	Type 6532	Type 15182	Type 15180	Type 11610	
					
1	20,4 Watt	1	18,4 Watt	1	6,8 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 Seitliche LED-Ambiente-Beleuchtung


Type 13510		Type 12910		Type 12210	
					
_____		_____		_____	
1	12,2 Watt	1	6,8 Watt	1	6,8 Watt

_____		_____		_____	
1		1		1	


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0001 | SPIEGELSEITIG 0101


Spiegelablage = Zubehör



KOMBI 0002 | SPIEGELSEITIG 0102




KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104



KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105


Spiegelablage = Zubehör




KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 00%1 | SPIEGELSEITIG 0111


Spiegelablage = Zubehör




KOMBI 00%2 | SPIEGELSEITIG 01%2





KOMBI 00%4 | SPIEGELSEITIG 011(



KOMBI 00% | SPIEGELSEITIG 011)










STANDELEMENTE MIT GLEITER



000 EBS 100


000 EBS 111



STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



80BB9999

Schraube







5x90



Mauerdübel



Ø 8mm




HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG




000EBB950

Schraube




5,0x50

Mauerdübel




Ø 8mm





Wandbefestigung **000EBS605**



000EBS606





Abdeckkappe






HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusausenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.









2. **00EBS605** bitte auseinanderklippen.











HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.



HÄNGEELEMENTE AUSRICHTEN





c. Sicherungsschraube (3) ganz reindreihen.



d. Abdeckkappe (000EBS606) aufsetzen.

WANDGARDEROBE / SPIEGEL


000EBS550




2.



3.




4.




SPIEGELABLAGE (optional)


11610



12910




12210



000EBB950




5,0x50




Ø8

000EBS508




Ablagebodenträger




WANDGARDEROBE TYPE 6532 / 6572

000ESS5070B




5,0x70

524EBS111




Öffnungshaken

000EBS5811B



Einschlagmuffe



Stellfuß

000EBS602B




Schnecke



Bolzen

000EBS524-B



Ø8

000ESM4125X




M4x25

000ESS3517X



3,5x17

- ① Garderobenpaneel
- ② Paneelboden
- ③ Kleiderstange
- ④ Paneelrückwand
- ⑤ Keilleiste



WANDGARDEROBE TYPE 6532 / 6572

000ESS3517X



3,5x17







000EBS602B




Schnecke



Bolzen




WANDGADEROBE TYPE 6532 / 6572



000ESS3517X




3,5x17







000EBS5811B




Einschlagmuffe




Stellfuß





WANDGARDEROBE TYPE 6532 / 6572




000ESS5070B



000EBS524-B




10.



WANDGARDEROBE TYPE 6532 / 6572

524EBS111




Överhängande haken


000ESM4125X




M4x25



12.



13.





EINLEGEBODEN







000EBB907











Bodenträger - Holz / Glas



TÜRENJUSTIERUNG




KLAPPENJUSTIERUNG




SCHUBKASTENJUSTIERUNG

Teilauszug

Vollauszug



Schwerlast - Auszug / Lowboard



Dieter Knoll
Collektion

ISEO GARDEROBE

Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Technische Änderungen vorbehalten.