













wimex
modern furniture

Wohnbedarf

Import / Export - Handels GmbH
Werner von Siemens-Straße 35
49124 Georgsmarienhütte

Entspricht den Sicherheitsbestimmungen: **DIN EN 1129-1 : 1995**



Wichtige Hinweise:

- Warnung! Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen.

- Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses Horizontal Klappbettes dürfen nur von hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.
- Dieses Horizontal Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.
- Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagrecht und Lotrecht stehen muss.
- Dieses Horizontal Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern. Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.
- Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40Kg) je Wandwinkel.

- **Warnung vor fehlerhafter Montage.**
- **Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr!**
- **Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht "Quetschgefahr!!!"**
- **Achtung! Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten**
- **Sicherheitshinweis! Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte.**

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 12 - 17 Kg geeignet. Maximale Matratzenhöhe 185mm.

Important notes:

- Warning! Children should only use the bed under supervision.

- Assembly and anchoring to the wall as well as subsequent adjustments of this horizontal folding bed may only be carried out by trained specialist personnel.
- This horizontal folding bed must stand on a firm and load-bearing floor.
- Unevenness must be levelled out with the enclosed compensation wedges, as this bed must be horizontal and perpendicular.
- This horizontal folding bed must be anchored to the wall using the enclosed wall brackets before it is opened for the first time. 4 screws must be used for each wall angle. The load-bearing capacity of the wall must be guaranteed.
- Please only use fasteners from specialist dealers that are also designed for your wall.

The holding force must be at least 400 N (40 kg) per wall angle.

- **Warning of incorrect installation.**
- **If the fastening is inadequate, there is a risk of accident!**
- **Use the handle to open and close your bed. There is a danger of crushing!**
- **Attention! Clamping and squeezing points at the closing edges**
- **Safety advice! Do not use the bed without a mattress, as the bed could collapse automatically.**

The built-in fittings are maintenance-free and suitable for a mattress weight of 12 - 17 kg. Maximum mattress height 185mm.

Remarques importantes :

- **Attention !** Les enfants ne devraient utiliser le lit que sous surveillance.

- Le montage et l'ancrage au mur ainsi que les réglages ultérieurs de ce lit pliant horizontal ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et spécialisé.
- Ce lit pliant horizontal doit reposer sur un sol ferme et porteur.
- Les inégalités doivent être nivelées à l'aide des cales de compensation jointes, car ce lit doit être horizontal et perpendiculaire.
- Ce lit pliant horizontal doit être ancré au mur à l'aide des supports muraux fournis avant d'être ouvert pour la première fois. 4 vis doivent être utilisées pour chaque angle de mur. La capacité portante du mur doit être garantie.
- N'utilisez que des fixations provenant de revendeurs spécialisés qui sont également conçues pour votre mur.

La force de maintien doit être d'au moins 400 N (40 kg) par angle de mur.

- **Avertissement en cas d'installation incorrecte.**

- **Si la fixation est inadéquate, il y a un risque d'accident !**

- **Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer votre lit. Risque d'écrasement !**

- **Attention !** Points de serrage et d'écrasement sur les bords de fermeture

- **Consignes de sécurité !** N'utilisez pas le lit sans matelas, car le lit pourrait s'affaisser automatiquement.

Les ferrures encastrées ne nécessitent aucun entretien et conviennent pour un poids de matelas de 12 à 17 kg.
Hauteur maximale du matelas 185mm.

Belangrijke opmerkingen:

- **Waarschuwing!** Kinderen mogen het bed alleen onder toezicht gebruiken.

- De montage en verankering aan de wand en de latere aanpassingen van dit horizontale klapbed mogen alleen door geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd.
- Dit horizontale vouwbed moet op een stevige en dragende vloer staan.
- De oneffenheden moeten worden geëgaliseerd met de meegeleverde compensatiewiggen, aangezien dit bed horizontaal en loodrecht op elkaar moet staan.
- Dit horizontale vouwbed moet met behulp van de meegeleverde wandbeugels aan de wand worden verankerd voordat het voor het eerst wordt geopend. Voor elke wandhoek moeten 4 schroeven worden gebruikt. Het draagvermogen van de wand moet gegarandeerd zijn.
- Gebruik uitsluitend bevestigingsmiddelen van gespecialiseerde dealers die ook voor uw wand zijn ontworpen.

De houdkracht moet ten minste 400 N (40 kg) per wandhoek bedragen.

- **Waarschuwing voor verkeerde installatie.**

- **Als de bevestiging onvoldoende is, bestaat het risico van een ongeval!**

- **Gebruik de hendel om je bed te openen en te sluiten. Er bestaat gevaar voor verplettering!**

- **Attentie!** Klemmings- en knijppunten bij de sluitranden

- **Veiligheidsadvies!** Gebruik het bed niet zonder matras, omdat het bed dan automatisch kan instorten.

De inbouwarmaturen zijn onderhoudsvrij en geschikt voor een matrasgewicht van 12 - 17 kg. Maximale matrashoogte 185mm.

Note importanti:

- **Attenzione!** I bambini dovrebbero usare il letto solo sotto la supervisione di un adulto.

- Il montaggio e l'ancoraggio alla parete e le successive regolazioni di questo letto basculante orizzontale possono essere eseguite solo da personale specializzato.
- Questo letto basculante orizzontale deve poggiare su un pavimento solido e portante.
- Le irregolarità devono essere livellate con i cunei di compensazione allegati, in quanto questo letto deve essere orizzontale e perpendicolare.
- Questo letto basculante orizzontale deve essere ancorato alla parete con i supporti da parete forniti in dotazione prima di essere aperto per la prima volta. Per ogni angolo di parete devono essere utilizzate 4 viti. Deve essere garantita la capacità portante della parete.
- Si prega di utilizzare solo elementi di fissaggio di rivenditori specializzati, progettati anche per la vostra parete.

La forza di tenuta deve essere di almeno 400 N (40 kg) per ogni angolo di parete.

- **Avviso di installazione errata.**

- **Se il fissaggio è inadeguato, sussiste il pericolo di incidenti!**

- **Usa la maniglia per aprire e chiudere il tuo letto. C'è il pericolo di schiacciamento!**

- **Attenzione!** Punti di bloccaggio e compressione sui bordi di chiusura

- **Avvertenze di sicurezza!** Non utilizzare il letto senza materasso, poiché il letto potrebbe crollare automaticamente.

Gli accessori da incasso sono esenti da manutenzione e adatti ad un peso del materasso di 12 - 17 kg. Altezza massima del materasso 185mm.