



Gardening Storage Toys and more



# Aufbauanleitung

Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren - sorgfältig lesen.

## Assembly Instructions

*Important! Keep for future reference - read carefully.*



## Werkbank Basic 120 x 60 x 85 (H) cm

*workbench Basic 120 x 60 x 85 (H) cm*

Auch jederzeit online verfügbar unter [www.ondis24.com](http://www.ondis24.com).  
*Always available online at [www.ondis24.com](http://www.ondis24.com).*

EAN 4250627223290 (Art. 44123)

Onlinediscount24 eSales GmbH  
Altenberger Str. 64  
01744 Dippoldiswalde, Germany

[www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)

E-Mail: [info@on-dis24.com](mailto:info@on-dis24.com)  
Tel.: +49 35052 290 107  
Fax.: +49 35052 290 109

# Sicherheitshinweise

Safety Information

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie auf einen festen und geraden Untergrund. Nur für den Hausgebrauch und nicht für schwere oder rotierende Maschinen geeignet. Achtung! Hervorstehende Werkstücke können zum Kippen führen. Die angegebene Belastbarkeit kann nur gewährleistet werden, wenn die maximale Arbeitshöhe von 85 cm eingehalten wird. Die Werkbank muss mit den passenden Schrauben und dem Zubehör an die Wand befestigt werden.

*Read the instruction carefully before use. Important - Keep them safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use. Not suitable for heavy and rotating tools. Attention! Protruded work pieces may cause overturning! The load capacity can only be guaranteed, if you keep on the maximum height of 85 cm. The workbench shall be fixed to the wall by the suitable screws and accessories.*



## Reinigung & Pflege

Cleaning & Maintenance

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge (keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Schmutz nicht trocken wegwischen, da dabei Kratzspuren auf der Metall-Oberfläche entstehen können.

*Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.*

## Benötigte Werkzeuge

Required Tools

- Schraubendreher

- Screwdriver

- Steck- oder Ratschenschlüssel

- Socker wrench

- Akkuschrauber

- electric drill

- Metallbohrer ø 5mm

- metal drill ø 5mm

- Hammer

- hammer

- 300g Gummihammer

- 300g rubber hammer

- Zollstock

- folding rule

# Montagehinweise

Assembly Instructions

Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile unbeschädigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, informieren Sie uns bitte. Führen Sie die Montage planmäßig laut Montageanleitung durch. Vollenden Sie jeden Schritt, bevor Sie den nächsten beginnen. Aus produktionstechnischen Gründen können scharfe Kanten entstehen. Tragen Sie während der Montage deshalb geeignete Handschuhe.

Wir empfehlen, die Montage zu zweit auszuführen. Führen Sie den Zusammenbau auf einer ebenen Fläche durch und legen Sie eine Decke unter, um Kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Vorsicht Kleinteile! Verschluckungsgefahr für Kleinkinder.

Alle Maßangaben sind Circa Angaben und beziehen sich auf maximale Außenmaße des Artikels. Sollten Sie genauere Angaben benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

*Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the workbench. In case of faulty items please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children! All dimensions are approximate and refer to the maximum external dimensions of the article. If you need more detailed information, please contact our support.*

## Spezifikationen

Specifications

Länge in cm: 60

Length in cm: 60

Gesamtbelastbarkeit:  
Load Capacity:

Breite in cm: 120

Width in cm: 120



Height in cm: 85

Height in cm: 85

- Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte  
32 mm stark
- 2 Einlegeböden
- höhenverstellbare Füße


- Melamine coated wooden worktop  
32 mm thickness
- 2 clapboards
- Height adjustable levelers

\*gleichmäßig verteilt  
\*equally distributed

Belastbarkeit Einlegeboden:  
Load capacity clapboard:




\*gleichmäßig verteilt  
\*equally distributed



# Enthaltene Teile

Bill of Material

Nr. No.	Bezeichnung Parts	Maße in mm (HxBxT) Dimension in mm (LxWxD)	Anzahl Quantity
N1	Tischbein <i>leg</i>	775 x 40 x 40	4
N2	Verbindungswinkel <i>leg connection frame</i>	530 x 30 x 28	2
N3	Oberer Fachboden <i>upper clapboard</i>	1000 x 476 x 30,5	1
N4	Unterer Fachboden <i>lower clapboard</i>	1000 x 476 x 61	1
AP	Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte <i>melamine coated wooden worktop</i>	1200 x 600 x 32	1
J	Justierfuß <i>height adjustable leveler</i>	60 x Ø 40	4
AW	Anbauwinkel <i>mounting angle</i>	32 x 25 x 1,2	2
8	Metrische Schraube (Set inkl. Mutter & Unterlegscheibe) <i>metric screw + nut + shim</i>	M5x8	36
9	Schneidschraube <i>tapping screw</i>	5x16	12



# Montage

Assembly


1

Öffnen Sie das Paket ohne scharfe Klingen.  
Carefully open the package without using sharp blades.

Entfernen Sie die Polsterung um die Bauteile.  
Remove the padding around the parts.

2

4x Tischbein (N1) 4x leg (1)	1x oberer Fachboden (N3) 1x upper clapboard (3)	1x unterer Fachboden (N4) 1x lower clapboard (4)	32x Schraubenset M5x8 (8) 32x screwset M5x8 (8)
---------------------------------	--	---	--



Schrauben Sie mit Hilfe von sechzehn Schraubensets (8) alle vier Tischbeine (N1) zuerst an den unteren Fachboden (N4). Nutzen Sie an der Vorderseite die beiden untersten Löcher, an der Rückseite die beiden obersten. Die Schraubenköpfe platzieren Sie außen, die Muttern und Unterlegscheiben innen. Bringten Sie nun auch den oberen Fachboden (N3) an den Tischbeinen an. Hier können Sie die gewünschte Höhe selbst wählen.

Attach the four legs (N1) on the lower clapboard (N4) by using sixteen screwsets (8). Use the two lowest drillings on the front side and on the rear side the two highest ones. Place the screws outside and the nuts and shims inside. Now attach the top clapboard (N3) by the same way to the legs. Here you can choose your favourite height.


# Montage

## Assembly

3

2x Verbindungswinkel (N2)  
2x leg connection frame (N2)

4x Schraubenset M5x8 (N8)  
4x screwset M5x8 (N8)




Schrauben Sie die beiden Verbindungswinkel (N2) an die obere Seite der Tischbeine.

*Screw the leg connection frames (N2) on the the top side of the legs.*

4

1x Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte (AP)  
1x melamine coated wooden worktop (AP)



Markieren Sie die benötigten Befestigungspunkte auf der Unterseite der Arbeitsplatte (AP).

*Mark the attachment points on the underside of the wooden worktop (AP).*


# Montage

Assembly

5

1x Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte (AP)  
1x melamine coated wooden worktop (AP)

8x Schneidschraube 5x16 (9)  
8x tapping screw 5x16 (9)




Schrauben Sie mit Hilfe von acht Schneidschrauben (9) die Konstruktion auf die Markierungen der Unterseite der Arbeitsplatte (AP).

Attach the construction at the markings on the underside of the wooden worktop (AP) by using eight tapping screws (9).

6

4x Justierfuß (J)  
4x height adjustable leveler (J)



Schrauben Sie die vier Justierfüße (J) in die Tischbeine der Werkbank.

Screw the four height adjustable levelers (J) into the legs of the workbench.


# Montage

Assembly

7

2x Anbauwinkel (N7)  
2x mounting angle (N7)

4x Schneidschraube 5x16 (9)  
4x tapping screw 5x16 (9)



Schrauben Sie die beiden Anbauwinkel (N7) mit Hilfe von jeweils zwei Schneidschrauben (9) mit einem Abstand von 30 mm zu den Ecken auf der Rückseite der Arbeitsplatte. Stellen Sie die Werkbank wieder auf.

*Screw both mounting angles (N7) with a distance of 30 mm from the edges on the backside of the wooden worktop by using two tapping screws (9) each. Turn the workbench around again.*

8

Fertig  
finish




Ziehen Sie zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Schrauben Sie die Werkbank an die Wand. Vergewissern Sie sich vor der Wandmontage, ob die gewählten Schrauben und Dübel für Ihre Wand geeignet sind.

*As final step, fully tighten all screws. Attach the workbench to the wall. Before attaching it, make sure that the screw and dowels you choosed are convenient for your wall.*

# Explosionszeichnung

Explosive Drawing





Gardening Storage Toys and more



# Ondis24 Shop

*Entdecken Sie unser gesamtes Werkstatt-Sortiment!*



[www.ondis24.com/werkstatt](http://www.ondis24.com/werkstatt)



EAN 4250627223290 (Art. 44123)

Onlinediscount24 eSales GmbH  
Altenberger Str. 64  
01744 Dippoldiswalde, Germany

[www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)

E-Mail: [info@ondis24.com](mailto:info@ondis24.com)  
Tel.: +49 35052 290 107  
Fax.: +49 35052 290 109



# Aufbauanleitung

Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren - sorgfältig lesen.

## *Assembly Instructions*

*Important! Keep for future reference - read carefully.*



## Werkbank mit 1 Tür und 1 Schublade 120 x 60 x 85 (H) cm

*workbench with 1 door and 1 drawer 120 x 60 x 85 (H) cm*

Auch jederzeit online verfügbar unter [www.ondis24.com](http://www.ondis24.com).  
*Always available online at [www.ondis24.com](http://www.ondis24.com).*

EAN 4250627223283 (Art. 44116)  
EAN 4250627237532 (Art. 237532)

Onlinediscount24 eSales GmbH  
Altenberger Str. 64  
01744 Dippoldiswalde, Germany

**[www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)**

E-Mail: [info@onidis24.com](mailto:info@onidis24.com)  
Tel.: +49 35052 290 107  
Fax.: +49 35052 290 109

# Sicherheitshinweise

*Safety Information*

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie auf einen festen und geraden Untergrund. Nur für den Hausgebrauch und nicht für schwere oder rotierende Maschinen geeignet. Achtung! Hervorstehende Werkstücke können zum Kippen führen. Die angegebene Belastbarkeit kann nur gewährleistet werden, wenn die maximale Arbeitshöhe von 85 cm eingehalten wird. Die Werkbank muss mit den passenden Schrauben und dem Zubehör an die Wand befestigt werden.

*Read the instructions carefully before use. Important - Keep them safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use. Not suitable for heavy and rotating tools. Attention! Protruded work pieces may cause overturning! The load capacity can only be guaranteed, if you keep on the maximum height of 85 cm. The workbench shall be fixed to the wall by the suitable screws and accessories.*



## Reinigung & Pflege

*Cleaning & Maintenance*

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge (keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Schmutz nicht trocken wegwischen, da dabei Kratzspuren auf der Metall-Oberfläche entstehen können.

*Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.*

## Benötigte Werkzeuge

*Required Tools*

- Schraubendreher

- Screwdriver

- Steck- oder Ratschenschlüssel

- Socker wrench

- Akkuschrauber

- electric drill

- Metallbohrer ø 5 mm

- metal drill ø 5 mm

- Hammer

- hammer

- 300g Gummihammer

- 300g rubber hammer

- Zollstock

- folding rule

# Sicherheitshinweise

Safety Information

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie auf einen festen und geraden Untergrund. Nur für den Hausgebrauch und nicht für schwere oder rotierende Maschinen geeignet. Achtung! Hervorstehende Werkstücke können zum Kippen führen. Die angegebene Belastbarkeit kann nur gewährleistet werden, wenn die maximale Arbeitshöhe von 85 cm eingehalten wird. Die Werkbank muss mit den passenden Schrauben und dem Zubehör an die Wand befestigt werden.

*Read the instructions carefully before use. Important - Keep them safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use. Not suitable for heavy and rotating tools. Attention! Protruded work pieces may cause overturning! The load capacity can only be guaranteed, if you keep on the maximum height of 85 cm. The workbench shall be fixed to the wall by the suitable screws and accessories.*



## Reinigung & Pflege

Cleaning & Maintenance

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge (keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Schmutz nicht trocken wegwischen, da dabei Kratzspuren auf der Metall-Oberfläche entstehen können.

*Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.*

## Benötigte Werkzeuge

Required Tools

- |  |  |
|--|--|
| - Schraubendreher<br>- Screwdriver                 | - Hammer<br>- hammer                       |
| - Steck- oder Ratschenschlüssel<br>- Socker wrench | - 300g Gummihammer<br>- 300g rubber hammer |
| - Akkuschrauber<br>- electric drill                | - Zollstock<br>- folding rule              |
| - Metallbohrer ø 5 mm<br>- metal drill ø 5 mm      |  |

**ACHTUNG:** Die verlängerte Arbeitsplatte ist zwischen den Werkbänken austauschbar. Die Plattenlänge erlaubt es, den Korpus varabel an die Arbeitsplatte anzuschrauben. Der Lochabstand ist dabei individuell wählbar.

**ATTENTION:** The extended wooden worktop is interchangeable between the two workbenches. The length enables the option to change the position where the workbench body gets screwed in individually. The hole spacing is choosable freely.

# Montagehinweise

Assembly Instructions

Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile unbeschädigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, informieren Sie uns bitte. Führen Sie die Montage planmäßig laut Montageanleitung durch. Vollenden Sie jeden Schritt, bevor Sie den nächsten beginnen. Aus produktionstechnischen Gründen können scharfe Kanten entstehen. Tragen Sie während der Montage deshalb geeignete Handschuhe.

Wir empfehlen, die Montage zu zweit auszuführen. Führen Sie den Zusammenbau auf einer ebenen Fläche durch und legen Sie eine Decke unter, um Kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Vorsicht Kleinteile! Verschluckungsgefahr für Kleinkinder.

Alle Maßangaben sind Circa Angaben und beziehen sich auf maximale Außenmaße des Artikels. Sollten Sie genauere Angaben benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

*Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the workbench. In case of faulty items please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children! All dimensions are approximate and refer to the maximum external dimensions of the article. If you need more detailed information, please contact our support.*

## Spezifikationen

Specifications

Länge in cm: 60  
Breite in cm: 120  
Höhe in cm: 85

Length in cm: 60  
Width in cm: 120  
Height in cm: 85

Gesamtbelastbarkeit:  
Load Capacity:



\*gleichmäßig verteilt  
\*equally distributed

- Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte  
32 mm stark
- 1 abschließbare Türen
- 1 kugelgeführte Schubladen
- höhenverstellbare Füße
- Melamine coated wooden worktop  
32 mm thickness
- 1 lockable doors
- 1 ball guided drawers
- Height adjustable levelers

Belastbarkeit Einlegeboden:  
Load capacity claspboard:




\*gleichmäßig verteilt  
\*equally distributed

Belastbarkeit Schublade:  
Load capacity drawer:



\*gleichmäßig verteilt  
\*equally distributed




# Enthalte Teile

Bill of Material

Nr. No.	Bezeichnung Parts	Maße in mm (HxBxT) Dimension in mm (LxWxD)	Anzahl Quantity
K1	Tischbein <i>leg</i>	800 x 40 x 40	4
K2	Verbindungswinkel <i>leg connection frame</i>	530 x 30 x 28	2
K3	Boden / Deckel <i>bottom / top board</i>	1000 x 476 x 18	2
K4	Seitenwand 1 <i>side board 1</i>	470 x 442 x 18	1
K5	Seitenwand 2 <i>side board 2</i>	470 x 442 x 18	1
K6	Rückwand <i>back board</i>	996 x 461 x 0,6	1
K7	Mittelwand <i>middle side board</i>	460 x 422 x 15	1
K8	Einlegeboden (optional) <i>clapboard (optional)</i>	507 x 297 x 20	1
K9	Schubladenaufhängung <i>drawer hanger</i>		2
K10	Einlegebodenauflage (optional) <i>clapboard mount (optional)</i>	460 x 422 x 15	2
J	Justierfuß <i>height adjustable leveler</i>	60 x Ø 40	4
AW	Anbauwinkel <i>mounting angle</i>	32 x 25 x 1,2	2
L	Schloss <i>lock</i>	Ø 16	1
S1	Schubladenblende <i>drawer surface panel</i>	457 x 139 x 15	1
S2	Schubladenfront <i>drawer front</i>	438 x 125 x 17	1
S3	Schubladenboden <i>drawer bottom</i>	442 x 429 x 22	1
S4	Schubladenführung <i>drawer slide</i>	35 x 460 x 9	2
S5	Schubladenseitenwand <i>drawer side</i>	428 x 126 x 10	2
S6	Schubladengriff <i>drawer back</i>	438 x 125 x 19	1
S7	Schubladengriff <i>drawer handle</i>	44 x 198 x 22	1
D1	Tür <i>door</i>	460 x 72 x 30	1
D4	Federsplint <i>spring splint</i>		2
AP	Arbeitsplatte <i>wooden worktop</i>	1200 x 600 x 32	1
23	Metrische Schraube (Set inkl. Mutter & Unterlegscheibe) <i>metric screw + nut + shim</i>	M5x8	52
24	Metrische Schraube (Set inkl. Unterlegscheibe) <i>metric screw + nut</i>	M5x6	8
25	Schneidschraube <i>tapping screw</i>	5x16	20

# Enthaltene Teile

Bill of Material



# Montage

Assembly

1

Öffnen Sie das Paket ohne scharfe Klingen.  
Carefully open the package without using sharp blades.


Entfernen Sie die Polsterung um die Bauteile.  
Remove the padding around the parts.

2

1x Seitenwand 1 (K4) 1x side board 1 (K4)	1x Seitenwand 2 (K5) 1x side board 2 (K5)	1x Mittelwand (K7) 1x middle side board (K7)	1x Boden (K3) 1x bottom board (K3)
--	--	---	---------------------------------------

6x Schraubenset M5x8 (23)

6x screwset M5x8 (23)



Schrauben Sie mit Hilfe von sechs Schraubensets (23) die Seitenwand 1 (K4), die Mittelwand (K7) und die Seitenwand 2 (K5) an den Boden (K3). Achten Sie darauf, dass der Boden mit den Kanten nach unten ausgerichtet ist!

Attach the side board 1 (K4), the middle side board (K7) and the side board 2 (K5) on the bottom board (K3) by using six screwsets (23). Pay attention that the bottom board is placed with the edges pointing down.

3


2x Einlegebodenaufhängung (K10) 2x clapboard hanger (K10)	4x Schraubenset M5x8 (23) 4x screwset M5x8 (23)
--	--

## OPTIONAL

Einlegeboden-Set nicht in jedem Modell enthalten.  
Clapboard set not included in every version.

Schrauben Sie die Einlegebodenaufhängungen (K10) an die Seitenwand 1 und die Mittelwand. (Optional. Nicht in jedem Modell enthalten.)

Screw the clapboard hangers (K10) onto the side board 1 and middle side board. (Optional. Not included in every version)




# Montage

Assembly

4

1x Deckel (K3)  
1x top board (K3) | 6x Schraubenset M5x8 (23)  
6x screwset M5x8 (23)




Schrauben Sie jetzt den Deckel (K3) auf die Konstruktion. Verschrauben Sie die Mittelwand nun auch mittig mit dem Deckel. Achten Sie darauf, dass der Deckel mit den Kanten nach unten ausgerichtet ist!

*First, screw the top board (K3) onto the construction. Then, screw together the middle side board with the top board. Pay attention that the top board is placed with the edges pointing down.*

5

1x Rückwand (K6)  
1x back board (K6) | 10x Schraubenset M5x8 (23)  
10x screwset M5x8 (23)



Rückansicht  
rear view

Schrauben Sie nun die Rückwand (K6) an die Konstruktion.

*Screw the back board (K6) onto the construction.*


# Montage

Assembly

6

4x Tischbein (K1)  
4x leg (K1)

14x Schraubenset M5x8 (23)  
14x screwset M5x8 (23)




Schrauben Sie die 4 Tischbeine (K1) an die Konstruktion.

*Screw the four legs (K1) onto the construction.*

7

2x Verbindungswinkel (K2)  
2x leg connection frame (K2)

4x Schraubenset M5x8 (23)  
4x screwset M5x8 (23)



Befestigen Sie die beiden Verbindungswinkel (K2) wie abgebildet mit je zwei Schraubensets (23) an den Tischbeinen auf der linken sowie rechten Seite der Werkstattbank.

*Attach the leg connection frames (K2) to the legs on the left and on the right side of the workbench by using two screwsets (23) each, as shown in the picture.*


# Montage

Assembly

8

1x Schubladenboden (S3)  
1x drawer bottom (S3)

1x Schubladenumwand (S6)  
1x drawer back (S6)




Setzen Sie die Schubladenumwand (S6) auf den Schubladenboden (S3). Schrauben Sie die beiden Teile noch nicht zusammen!

Place the drawer back (S6) on the drawer bottom (S3). Do not screw these two parts together yet!

9

2x Schubladenseitenwand (S5)  
2x drawer side (S5)

4x Schraubenset M5x8 (23)  
4x screwset M5x8 (23)



Schrauben Sie jetzt beide Schubladenseitenwände (S5), die Schubladenumwand sowie den Schubladenboden zusammen. Achten Sie beim Verschrauben der Einzelteile darauf, dass die Schraubenköpfe außen sitzen und die Muttern sowie Unterlegscheiben innen sitzen.

Now screw both drawer sides (S5), the drawer back and the drawer bottom together. When screwing the parts together,


# Montage

## Assembly

10

1x Schubladenfront (S2)  
1x drawer front (S2)

4x Schraubenset M5x8 (23)  
4x screwset M5x8 (23)



Schrauben Sie die Schubladenfront (S2) an die Schubladenseitenwände.


Screw the drawer front (S2) onto the drawer sides.

11

1x Schubladenblende (S1)  
1x drawer surface panel (S1)

1x Schubladengriff (S7)  
1x drawer handle (S7)

2x Schneidschraube 5x16 (25)  
2x tapping screw 5x16 (25)



Schrauben Sie die Schubladenblende (S1) und den Schubladengriff (S7) mit Hilfe von zwei Schneidschrauben (25) wie abgebildet an die Schubladenfront. Ziehen Sie alle Schrauben jetzt fest an.

Screw the drawer surface panel (S1) and the drawer handle (S7) onto the drawer front by using two tapping screws (25), as shown in the picture. Now fully tighten all screws.

# Montage


## Assembly

12

2x Schubladenaufhängung 1 (K9)  
2x drawer hanger 1 (K9)

2x Schubladenführung (S4)  
2x drawer slide 1 (S4)

4x Schraubenset M5x8 (23)  
4x screwset M5x8 (23)




2x

Schrauben Sie je eine Schubladenaufhängung (K9) mit einer Schubladenführung (S4) auf der kantenlosen Seite zusammen.

Screw together each drawer hanger (K9) with a drawer slide (S4) on the edgeless side.

13

4x nur Schrauben M5x6 (24)  
4x only screws M5x6 (24)



Schrauben Sie nun die fertige Schublade an die Schubladenführungen der Schubladenaufhängungen. Ziehen Sie jetzt noch einmal alle Schrauben der Schublade fest an.


Screw the finished drawer at the drawer slides of the drawer hangers. Now fully tighten all screws of the drawer again.

# Montage

Assembly

14

1x Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte (AP)  
1x melamine coated wooden worktop (AP)




Markieren Sie die benötigten Befestigungspunkte auf der Unterseite der Arbeitsplatte (AP).

Mark the attachment points on the underside of the wooden worktop (AP).

15

1x Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte (AP)  
1x melamine coated wooden worktop (AP)

6x Schneidschraube 5x16 (25)  
6x tapping screw 5x16 (25)



Schrauben Sie die Schubladen-Konstruktion mit Hilfe von sechs Schneidschrauben (25) auf die inneren Markierungen der Unterseite der Arbeitsplatte (AP).


Attach the drawer construction at the inner markings on the underside of the wooden worktop (AP) by using six tapping screws (25).

# Montage

## Assembly

14

1x Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte (10)  
1x melamine coated wooden worktop (10)




Markieren Sie die benötigten Befestigungspunkte auf der Unterseite der Arbeitsplatte (10).

Mark the attachment points on the underside of the wooden worktop (10).

15

1x Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte (10)  
1x melamine coated wooden worktop (10)

6x Schneidschraube 5x16 (25)  
6x tapping screw 5x16 (25)



Schrauben Sie die Schubladen-Konstruktion mit Hilfe von sechs Schneidschrauben (25) auf die inneren Markierungen der Unterseite der Arbeitsplatte (10).

Attach the drawer construction at the inner markings on the underside of the wooden worktop (10) by using six tapping screws (25).


# Montage

Assembly

16

1x Melaminbeschichtete Holzarbeitsplatte (AP)  
1x melamine coated wooden worktop (AP)

8x Schneidschraube 5x16 (25)  
8x tapping screw 5x16 (25)




Schrauben Sie den Korpus mit Hilfe von acht Schneidschrauben (25) auf die äußeren Markierungen der Unterseite der Arbeitsplatte (AP).

Attach the corpus at the outer markings on the underside of the wooden worktop (AP) by using eight tapping screws (25).

17

4x Justierfuß (J)  
4x height adjustable leveler (J)



Schrauben Sie die vier Justierfüße (J) in die Tischbeine der Werkbank.

Screw the four height adjustable levelers (J) into the legs of the workbench.


# Montage

Assembly

18

2x Anbauwinkel (AW)  
2x mounting angle (AW)

4x Schneidschraube 5x16 (25)  
4x tapping screw 5x16 (25)



Schrauben Sie die beiden Anbauwinkel (AW) mit Hilfe von jeweils zwei Schneidschrauben (25) mit einem Abstand von 30 mm zu den Ecken auf der Rückseite der Arbeitsplatte. Stellen Sie die Werkbank wieder auf.

Screw both mounting angles (AW) with a distance of 30 mm from the edges on the backside of the wooden worktop by using two tapping screws (25) each. Turn the workbench around again.

19

1x Einlegeboden (K8)  
1x clapboard (K8)

## OPTIONAL

Einlegeboden-Set nicht  
in jedem Modell enthalten.

Clapboard set not included  
in every version.



Legen Sie den Einlegeboden (K8) auf die dafür vorgesehenen Halterungen. (Optional. Nicht in jedem Modell enthalten.)

Place the clapboard (K8) onto the designated holders. (Optional. Not included in every version.)

EAN 4250627223283 (Art. 44116)

EAN 4250627237532 (Art. 237532)


# Montage

Assembly

20

1x Tür (D1)  
1x door (D1)

2x Federsplint (D4)  
2x spring splint (D4)



Bringen Sie die Tür in Position zu den Türsplint-Löchern im Werkbank-Körper und stecken oben und unten je einen Federsplint (D4) in die vorgesehenen Türlöcher mit der Feder in der Türsplint-Vorrichtung (siehe Detail-Abbildung).



*Bring the door into position at the dor splint holes and stick one spring splint (D4) into each corresponding hole on top and on bottom into the door with the spring in the door splint slot (see detail picture).*

# Montage

Assembly

20

1x Schloss (L)  
1x lock (L)



Stecken Sie den Schließzylinder des Schlosses (L) durch die in der Tür vorgesehene Öffnung und fixieren Sie ihn wie in der Abbildung. Prüfen Sie vorher, ob die Schließrichtung korrekt ist.

*Attach the lock cylinder inside the designated opening of the door and affix it as shown in the picture. Take care to mount the lock the right way around so the locking direction is correct.*

21

Fertig  
finish



Ziehen Sie zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Schrauben Sie die Werkbank an die Wand. Vergewissern Sie sich vor der Wandmontage, ob die gewählten Schrauben und Dübel für Ihre Wand geeignet sind.

*As final step, fully tighten all screws. Attach the workbench to the wall. Before attaching it, make sure that the screw and dowels you choosed are convenient for your wall.*

# Explosionszeichnung

Explosive Drawing





# Ondis24 Shop

*Entdecken Sie unser gesamtes Werkstatt-Sortiment!*



[www.ondis24.com/werkstatt](http://www.ondis24.com/werkstatt)



EAN 4250627223283 (Art. 44116)  
EAN 4250627237532 (Art. 237532)

Onlinediscount24 eSales GmbH  
Altenberger Str. 64  
01744 Dippoldiswalde, Germany

[www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)

E-Mail: [info@on-dis24.com](mailto:info@on-dis24.com)  
Tel.: +49 35052 290 107  
Fax.: +49 35052 290 109



Gardening Storage Toys and more



# Aufbauanleitung

Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren - sorgfältig lesen.

## Assembly Instructions

Important! Keep for future reference - read carefully.



## Werkstattschrank 2-türig 120 cm

metal tool cabinet with 2 doors 120 cm

Auch jederzeit online verfügbar unter [www.ondis24.com](http://www.ondis24.com).  
Always available online at [www.ondis24.com](http://www.ondis24.com).

EAN 4250627223252 (Art. 44086)  
EAN 4250627237488 (Art. 237488)

Onlinediscount24 eSales GmbH  
Altenberger Str. 64  
01744 Dippoldiswalde, Germany

[www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)

E-Mail: [info@on-dis24.com](mailto:info@on-dis24.com)  
Tel.: +49 35052 290 107  
Fax.: +49 35052 290 109

# Sicherheitshinweise

Safety Information

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. Überprüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Der Schrank ist nur für die direkte Wandmontage geeignet. Der Schrank muss ohne jeglichen Abstand vollständig in Kontakt mit der Wand sein. Achten Sie auf einen festen und geraden Untergrund. Nur für den Hausgebrauch und nicht für schwere oder rotierende Maschinen geeignet. Achtung! Hervorstehende Werkstücke können zum Kippen führen. Der Werkzeugschrank muss mit den passenden Schrauben und dem Zubehör an die Wand befestigt werden.

*Read the instructions carefully before use. Important - keep them safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Only for direct attachment to the wall. The cabinet must be fully in contact with the wall without any gap. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use. Not suitable for heavy and rotating tools. Attention! Protruded work pieces may cause overturning! The tool cabinet shall be fixed to the wall by the suitable screws and accessories.*



## Reinigung & Pflege

Cleaning & Maintenance

Verwenden Sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlauge (keine Scheuermittel). Prüfen Sie zur Sicherheit Ihr bevorzugtes Reinigungsmittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle. Die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Schmutz nicht trocken wegwischen, da dabei Kratzspuren auf der Metall-Oberfläche entstehen können.

*Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.*

## Benötigte Werkzeuge


Required Tools

- Schraubendreher  
- Screwdriver
- Steck- oder Ratschenschlüssel  
- Socker wrench
- 300g Hammer / Gummihammer  
- 300g hammer / rubber mallet

# Enthaltene Teile

Bill of Material

Nr. No.	Bezeichnung Parts	Maße in mm (HxBxT) Dimension in mm (LxWxD)	Anzahl Quantity
1	Rückwand <i>back board</i>	596 x 398 x 15	3
2	Seitenwand <i>side board</i>	598 x 198 x 27	2
3	Boden / Deckel <i>bottom / top board</i>	1197 x 200 x 18	2
4	Mittelwand <i>middle side board</i>	598 x 182 x 18	2
5	Einlegeboden mit 2 Halterungen <i>clapboard with 2 supporting frames</i>	396 x 140 x 15	2
6	Tür <i>door</i>	561 x 380 x 15	2
7	Aufhängung <i>hanger</i>	90 x 68 x 22	2
8	Schloss <i>lock</i>	16	2
9	Metriche Schraube (Set inkl. Mutter & Unterlegscheibe) <i>metric screw + nut + shim</i>	M5x8	18
10	Metriche Schraube (Set inkl. Mutter & Unterlegscheibe) <i>metric screw + nut + shim</i>	M4x12	4
11	Scharnierschraube Tür (+ Stopmutter) <i>hinge screw for door + self locking nut</i>	M5x30	4



# Montagehinweise

Assembly Instructions

Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile unbeschädigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, informieren Sie uns bitte. Führen Sie die Montage planmäßig laut Montageanleitung durch. Vollenden Sie jeden Schritt, bevor Sie den nächsten beginnen. Aus produktionstechnischen Gründen können scharfe Kanten entstehen. Tragen Sie während der Montage deshalb geeignete Handschuhe.

Wir empfehlen, die Montage zu zweit auszuführen. Führen Sie den Zusammenbau auf einer ebenen Fläche durch und legen Sie eine Decke unter, um Kratzer zu vermeiden. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Vorsicht Kleinteile! Verschluckungsgefahr für Kleinkinder.

*Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the tool cabinet. In case of faulty items please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children!*

## Explosionszeichnung

Explosive Drawing


Gesamtbelastbarkeit:  
Load Capacity:



Belastbarkeit Einlegeboden:  
Load capacity clapboard:



\*gleichmäßig verteilt  
\*equally distributed



EAN 4250627223252 (Art. 44086)  
EAN 4250627237488 (Art. 237488)

# Montage

Assembly

1

Öffnen Sie das Paket ohne scharfe Klingen. Entfernen Sie die Polsterung um die Bauteile.  
Carefully open the package without using sharp blades. Remove the padding around the parts.

Legen Sie die Scharnierschrauben M5x30 (11), sowie die zugehörigen Stopmuttern separat, damit Sie diese nicht versehentlich an anderer Stelle verbauen. Die Stopmuttern erkennen Sie am Kunststoffring im Gewinde.


Please separate the hinge screws as well as the self locking nuts (11) from the other parts. You can differentiate the self locking nuts from the others by looking for the plastic ring in the inner of the thread.

2

1x Boden (3) 1x bottom board (3)	2x Seitenwand (2) 2x side board (2)	2x Mittelwand (4) 2x middle side board (4)	3x Rückwand (1) 3x rear wall (1)
-------------------------------------	--	---	-------------------------------------

10x Schraubenset M5x8 (7)

10x screwset M5x8 (7)



Schrauben Sie die beiden Seitenwände (2) links und rechts an den Boden (3), wobei außen die Schrauben und innen die Muttern und Unterlegscheiben sitzen. Setzen Sie jetzt die beiden Mittelwände (4) wie in der Abbildung gezeigt ein und schrauben Sie diese ebenfalls an das Bodenteil. Platzieren Sie die Rückwände (1) wie abgebildet im Aufbau. Achten Sie darauf, dass die Rückwände richtig herum und mit der Aussparung nach hinten gerichtet sind! Verschrauben Sie die Rückwände nun mit den Mittelwänden.

Place the bottom board (3) on the floor, as seen in the picture. Place the side boards (2) perpendicularly to left and right side of it and tighten it by using screwsets. Place the screw head on the outside, the shims and nuts on the inside. Screw the both middle side boards (4) to the bottom board as shown in the picture. Now attach the back board (1) to the middle side boards. Pay attention, that the back boards are placed correctly so that the notch points backwards.


# Montage

Assembly

3

1x Deckel (3)  
1x top board (3)

6x Schraubenset M5x8 (9)  
6x Screwset M5x8 (9)





Schrauben Sie jetzt den Deckel (3) auf die Konstruktion. Verschrauben Sie die Mittelwände (4) nun auch mit dem Deckel.

First, screw the top board (3) onto the construction. Then, screw together the middle side walls (4) with the top board.

4

2x Einlegeboden mit 2 Halterungen (5)  
2x clapboard with 2 supporting frames (5)



Stecken Sie nun die vier Halterungen für die Einlegeböden (5) in die Rückwände. Legen Sie die Einlegeböden (5) dann auf die Halterungen.

Attach the four supporting frames (5) on the rear walls and put the clapboards onto them.

# Montage


Assembly

5

2x Tür (6)  
2x door (6)

4x Scharnierschraube Tür M5x30 + Stopmutter (11)  
4x hinge screw M5x30 + self locking nut (11)

2x



Verschrauben Sie die Tür oben und unten mit dem Deckel und Boden. Die Schraubenhöfe sitzen außen, die Stopmuttern innen.



Mount the door to the top and bottom plate by using screws, nuts and shims. The screw heads are placed outside and the nuts inside.

# Montage

Assembly

6

2x Schloss (8)  
2x lock (8)





Stecken Sie den Schließzylinder des Schlosses (8) durch die in der Tür vorgesehene Öffnung und fixieren Sie ihn wie in der Abbildung. Prüfen Sie vorher, ob die Schließrichtung korrekt ist. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Tür.

*Attach the lock cylinder inside the designated opening of the door and affix it as shown in the picture. Take care to mount the lock the right way around so the locking direction is correct. Repeat this process for the other door.*

7

2x Aufhängung (7)  
2x hanger (7)

4x Schraubenset M4x12 (10)  
4x Screwset M4x12 (10)



Befestigen Sie die beiden Aufhängungen (7) wie abgebildet mit je zwei Schraubensets links und rechts an der Rückwand.


*Attach the hangers (7) to the left and right side of the back board as shown in the picture.*

# Montage

Assembly

8

Fertig  
finish



Ziehen Sie zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Schrauben Sie den Werkstatt-schrank an die Wand. Vergewissern Sie sich vor der Wandmontage, ob die gewählten Schrauben und Dübel für Ihre Wand geeignet sind.

*As final step, fully tighten all screws. Attach the tool cabinet to the wall. Before attaching it, make sure that the screws and dowels your choosed are convenient for your wall.*



# Ondis24 Shop

*Entdecken Sie unser gesamtes Werkstatt-Sortiment!*



[www.ondis24.com/werkstatt](http://www.ondis24.com/werkstatt)



EAN 4250627223252 (Art. 44086)  
EAN 4250627237488 (Art. 237488)

Onlinediscount24 eSales GmbH  
Altenberger Str. 64  
01744 Dippoldiswalde, Germany

[www.ondis24.com](http://www.ondis24.com)

E-Mail: [info@ondis24.com](mailto:info@ondis24.com)  
Tel.: +49 35052 290 107  
Fax.: +49 35052 290 109