

Novel New Generation

NV.065




Frontdekore



Nr. 697 Betongrün



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung

Griffvarianten

Nr. 334
Griffleiste chrom



Grifflänge:
194 mm

Nr. 343
Griffleiste alu matt



Grifflänge:
194 mm

Nr. 344
Griffleiste schwarz matt



Grifflänge:
194 mm

Nr. 361
Griffleiste Messing gebürstet



Grifflänge:
194 mm

Nr. 321
Stangengriff chrom



Griffbohrung:
96 mm / 320 mm

Nr. 329
Griffleiste chrom



Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mmm

Nr. 338
Griffleiste alu matt



Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mmm

Nr. 339
Griffleiste schwarz matt



Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mmm

Nr. 347
Griffleiste Messing gebürstet



Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mmm

Nr. 335
Bügelgriff schwarz



Griffbohrung:
96 mm / 320 mm

Technik

Nr. 559 Premium-Technik
mit Dämpfung



Auszüge und Schubkästen

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Waschtischfarbe

Mineralguss-
Möbelwaschtisch



Nr. 1 Weiß

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025




Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel Serie A								
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	700	640	FSA417B30			
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 15 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1000	640	FSA411B30			
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 15 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1200	640	FSA412B30			
Flächenspiegel Serie B								
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 600 mm breit 7,8 Watt / Converter 15 Watt 910 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	700	640	FSA417B01			
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 15 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1000	640	FSA411B01			
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 15 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1200	640	FSA412B01			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie A									
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	720	640	SET437D02	PZ106360 FBG170120 FBG278120			
inkl. Griffblöcke in chrom									
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1020	640	SET431D02	PZ106390 FBG262120 FBG394120			
inkl. Griffblöcke in chrom									
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1220	640	SET432D02	PZ106312 FBG362120 FBG394120			
inkl. Griffblöcke in chrom									



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke Serie B										
	inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 600 mm breit 7,8 Watt / Converter 15 Watt 910 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	172	720	640	SET437D01				
	inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 15 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	172	1020	640	SET431D01				
	inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 30 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	172	1220	640	SET432D01				





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets								
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 732 mm Waschtischunterschrank, 700 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p>							
	<p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	515 515	732 732	503 503	SETDL701 SETDL70B1			
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1032 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p>							
	<p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 432 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	515 515	1032 1032	503 503	SETDL101 SETDL10B1			
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p>							
	<p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 522 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	515 515	1232 1232	503 503	SETDL121 SETDL12B1			






Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 065 - Typenliste






		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets									
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm Waschtischunterschrank, 2 x 600 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten inkl. Metallverkleidung 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p>								
	<p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 522 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumspar-siphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	515 515	1232 1232	503 503	SETDL2D1 SETDL2DB1				
						PZ1367 PZ1423 PZ1141			
Hochschränke									
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322 322	320 420	1630 1630	HNA023A2D HNA024A2D	L/R L/R			
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Hochschrank 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322	620	1630	HNA026A2D				
 <p>Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter</p>	322 322	320 420	1630 1630	HNA023AWD HNA024AWD	L/R L/R			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 065 - Typenliste








		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschranke									
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA026AWD				
	Abb. mit Griffleisten								
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	HNA023A3D	L/R			
	Abb. mit Griffleisten								
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA026A3D				
	Abb. mit Griffleisten								
Hochschrank-Regale									
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG103001				
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG103002				

Programm 065 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschrank-Regale									
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG103003				
Mittelschränke									
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1290	MNA813AD	L/R			
			325	425	1290	MNA814AD	L/R		
Abb. mit Griffleiste									
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1290	MNA816AD				
Abb. mit Griffleisten									
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1290	MNA873AD	L/R			
			325	425	1290	MNA874AD	L/R		
Abb. mit Griffleisten									
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1290	MNA876AD				
Abb. mit Griffleisten									


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards									
 <p>800</p> <p>Abb. mit Griffleiste</p>	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	810	HBA513AD	L/R			
		325 425 810 HBA514AD L/R							
 <p>800</p> <p>Abb. mit Griffleisten</p>	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	810	HBA516AD				
 <p>160</p> <p>640</p> <p>Abb. mit Griffleisten</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	810	HBA553AD	L/R			
		325 425 810 HBA554AD L/R							
 <p>160</p> <p>640</p> <p>Abb. mit Griffleisten</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	810	HBA556AD				
 <p>160</p> <p>640</p> <p>Abb. mit Griffleisten</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief								
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325	325	810	HBA553AWD				
		325	425	810	HBA554AWD				
 <p>160</p> <p>640</p> <p>Abb. mit Griffleisten</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	810	HBA556AWD				
 <p>480</p> <p>301</p> <p>Abb. mit Griffleiste</p>	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	810	HBA523AD	L/R			
		325 425 810 HBA524AD L/R							




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Highboards										
 <p>480 301 Abb. mit Griffleiste</p>	<p>Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	625	810	HBA526AD					
	Oberschränke									
	 <p>640 Abb. mit Griffleiste</p>	<p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	172	320	640	OGA413A1G	L/R			
<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>		172	420	640	OGA414A1G	L/R				
 <p>640 Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	172	620	640	OGA416A1G					
Unterschränke										
 <p>240 240 Abb. mit Griffleisten</p>	<p>Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	325	490	UNA363AD					
		325	425	490	UNA364AD					
		325	625	490	UNA366AD					
Regale										
	<p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	300	160	RGL113001					

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003			
Sitzbänke								
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6W SETBANK6S			
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9W SETBANK9S			
Glas - Ablageboarde								
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 700 mm breit inkl. 2 Metallhalter 1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	400	8	ABG134008 ABG136008 ABG137008 ABG131008 ABG131208			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Steckboarde								
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030			
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040			
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060			
	700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	SBG6070			
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG6010			
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Installationsmaße



SET DL70 1

SET DL10 1




SET DL12 1

SET DL2D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.