

MADE IN GERMANY


# LANDAU



Front und Korpus frei kombinierbar  
Griff: Siehe Detailbeschreibung

## Frontdekore PG 1

Melaminplatte mit ABS-Kante



1700  
Schneeweiß  
Glanz



1702  
Stahlgrau



1720  
Eiche Ribbeck  
quer Nachbildung



1722  
Sangallo Grau  
quer



1724  
Sanremo  
Eiche Terra quer  
Nachbildung



1750  
Oxid Hellgrau  
quer



1751  
Oxid Dunkelgrau  
quer



1725  
Riviera Eiche quer  
Nachbildung



FEEL  
nature  
1726  
Polar Pinie quer  
Nachbildung



FEEL  
nature  
1727  
Boreas Pinie quer  
Nachbildung

## Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung




1760  
Weiß Matt Select



1761  
Weiß Hochglanz  
Select




1762  
Quarzgrau Matt  
Select




1763  
Quarzgrau Hoch-  
glanz Select




1767  
Schwarz Matt  
Select



1764  
Kaschmir Matt  
Select



1765  
Schilfgrün Matt  
Select



1766  
Baltic Blau Matt  
Select

## Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante

FEEL  
nature



1728  
Halifax Eiche quer  
Nachbildung mit  
Synchronpore

## Glasfronten



1781  
Glas Metallic Matt



1780  
Glas Weiß



1783  
Glas Schwarz  
Matt

## Korpusdekore



25  
Weiß Glanz



88  
Stahlgrau



444  
Eiche Ribbeck  
quer Nachbildung



432  
Sangallo Grau  
quer



428  
Sanremo  
Eiche Terra quer  
Nachbildung




721  
Oxid Hellgrau  
quer




723  
Oxid Dunkelgrau  
quer



171  
Weiß Matt Touch



172  
Quarzgrau Hoch-  
glanz Touch



173  
Quarzgrau Matt  
Touch



438  
Riviera Eiche quer  
Nachbildung




452  
Polar Pinie quer  
Nachbildung




458  
Boreas Pinie quer  
Nachbildung




179  
Schwarz Matt  
Touch



160  
Kaschmir Matt  
Touch



161  
Schilfgrün Matt  
Touch



162  
Baltic Blau Matt  
Touch



450  
Halifax Eiche quer  
Nachbildung mit  
Synchronpore

## Keramikwaschtische



Weiß Glanz

---

## Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

---

## Griffe



Alu Matt



Schwarz Matt

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

# Spiegelschrank-Übersicht

**SENE00310**



Spiegelschrank einfach verspiegelt

**SEEE00410**



Spiegelschrank inkl. LED-Profil (Alu Matt)

	Breite in mm
<b>SENE00375</b>	755
<b>SENE00310</b>	1055
<b>SENE00312</b>	1255
<b>SDNE00312</b>	1255

	Breite in mm
<b>SEEE00475</b>	755
<b>SEEE00410</b>	1055
<b>SEEE00412</b>	1255
<b>SDEE00412</b>	1255

Produktfotos



## Unterbau 710 mm


**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional im Zubehör bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	710	460	BME013M71001			-		


**Keramikwaschtisch**

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	710	465	BME003S70001			-		


**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	683	455	W03003S70		Comfort E	-	-	


**Waschtischunterschrank**

 inkl. beidseitigem LED-Profil (identisch zum Griffdesign) mit Bewegungssensor  
 12V LED, LM LED, 6,72W  
 2 Auszüge  
 Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	683	455	W04003S70		Comfort E	-	-	

## Überbau 710 mm



### Spiegelschrank

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L  
Abb. zeigt links

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	755	176	SENE00375	L/R		E	-	


### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung  
optional einsetzbar zu:  
SENE00375



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			E	-	



### Spiegelschrank

inkl. LED-Profil (rechts und links)  
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L  
Abb. zeigt links, Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	755	176	SEEE00475	L/R			-	
			ZCS005E				-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung  
optional einsetzbar zu:  
SEEE00475



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			E	-	

## Unterbau 1010 mm


**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional im Zubehör bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	1010	460	BME013M10101			-		


**Keramikwaschtisch**

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf


**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1010	465	BME003S10001			-		


**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	983	455	W03003S10		Comfort E	-	-	


**Waschtischunterschrank**

 inkl. beidseitigem LED-Profil (identisch zum Griffdesign) mit Bewegungssensor  
 12V, 9,4W, 1074LM, 6400K  
 2 Auszüge  
 Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	983	455	W04003S10		Comfort E	E	-	-

## Überbau 1010 mm



### Spiegelschrank

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1055	176	SENE00310			-		


### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung  
optional einsetzbar zu:  
SENE00310



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			E	-	



### Spiegelschrank

inkl. LED-Profil (rechts und links)  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L  
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1055	176	SEEE00410			E	-	
			ZCS005E				-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung  
optional einsetzbar zu:  
SEEE00410



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			E	-	

## Unterbau 1210 mm


**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	1210	460	BME013M12101			-		


**Keramikwaschtisch**

Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	465	BME003S12001			-		


**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	1183	455	W03003S12		Comfort E	-	-	


**Waschtischunterschrank**

 inkl. beidseitigem LED-Profil (identisch zum Griffdesign) mit Bewegungssensor, 12V, 9,4W, 1074LM, 6400K  
 2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	1183	455	W04003S12		Comfort E	E	-	-

## Überbau 1210 mm



### Spiegelschrank

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1255	176	SENE00312			-		


### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung  
optional einsetzbar zu:  
SENE00312



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E		E	-		



### Spiegelschrank

inkl. LED-Profil (rechts und links)  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L, Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**  
**ausgenommen LEDplus-fähige Aufsatzleuchten**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1255	176	SEEE00412		E	-		
			ZCS005E			-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung  
optional einsetzbar zu:  
SEEE00412



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E		E	-		

## Unterbau 1210 mm Doppelwaschtisch



**Mineralmarmor-Doppelwaschtisch**  
 Weiß (01), mit 2 Armaturbohrungen und  
 2x integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	1210	460	BMD013M12101			-		



**Keramikdoppelwaschtisch**  
 Weiß Glanz (01), mit 2 Armaturbohrungen und  
 2x integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	465	BMD003S12001			-		



**Waschtischunterschrank**  
 2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	1183	455	W97003S12		Comfort E	-	-	



**Waschtischunterschrank**  
 inkl. beidseitigem LED-Profil (identisch zum Griffdesign) mit Bewegungssensor, 12V, 9,4W, 1074LM, 6400K  
 2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	1183	455	W96003S12		Comfort E	E	-	-

## Überbau 1210 mm Doppelwaschtisch



### Spiegelschrank

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1255	176	SDNE00312			-		




### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung  
optional einsetzbar zu:  
SDNE00312

**Nicht separat bestellbar!**  
**Immer nur 2 Stück bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E		E	-		



### Spiegelschrank

inkl. LED-Profil (rechts und links)  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L, Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**  
**ausgenommen LEDplus-fähige Aufsatzleuchten**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1255	176	SDEE00412		E	-		
			ZCS005E			-		




### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung  
optional einsetzbar zu:  
SDEE00412

**Nicht separat bestellbar!**  
**Immer nur 2 Stück bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00335E		E	-		


## Zusatzartikel



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1707	333	173	HLT013017	L/R	Comfort E	-	-	
1707	333	330	HLT013033	L/R	Comfort E	-	-	
1707	333	433	HLT013043	L/R	Comfort E	-	-	



**Hochschrank**  
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1707	633	173	HLT016017		Comfort E	-	-	
1707	633	330	HLT016033		Comfort E	-	-	
1707	633	433	HLT016043		Comfort E	-	-	



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1734	333	330	HLL013033	L/R	Comfort E	-	-	




**Midischrank**  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1237	333	173	MLT513017	L/R	Comfort E	-	-	
1237	333	330	MLT513033	L/R	Comfort E	-	-	
1237	333	433	MLT513043	L/R	Comfort E	-	-	

## Zusatzartikel



### Midischrank

4 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1237	633	173	MLT516017		Comfort E	-	-	
1237	633	330	MLT516033		Comfort E	-	-	
1237	633	433	MLT516043		Comfort E	-	-	



### Midischrank

1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden  
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1268	333	330	MLL513033	L/R	Comfort E	-	-	




### Unterschrank

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden  
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
784	333	330	ULL513033	L/R	Comfort E	-	-	



### Hängeschrank

1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	333	173	OKT053017	L/R	Comfort E	-	-	
700	333	330	OKT053033	L/R	Comfort E	-	-	
700	333	433	OKT053043	L/R	Comfort E	-	-	

**Zubehör**


**Handtuchhaken**  
 Chrom Glanz  
 zum Anschrauben, klappbar  
 Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
71	17	16	HHK5-70			-		



**Handtuchhalter**  
 Chrom Glanz  
 zur Wandmontage  
 1-armig, ausziehbar  
 Mindestplatzbedarf: 120 mm, Tiefe: min. 325mm, max. 560mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
44		325	HHW1-32-CGL			-		



**Handtuchhalter**  
 Chrom Glanz  
 zur Wandmontage, 1-armig  
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
45	45	325	HHWE 2-325			-		



**Handtuchhalter**  
 Chrom Glanz  
 zur Korpusmontage, 1-armig  
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	HH4-320			-		



**Handtuchhalter**  
 Schwarz Matt  
 zur Korpusmontage, 1-armig  
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	ZHH00832			-		



**Handtuchhalter**  
 Chrom Glanz  
 zur Korpusmontage, 1-armig  
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	HH6-380-1			-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Zubehör



**Handtuchhalter**  
Schwarz Matt  
zur Korpusmontage  
1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	ZHH01238			-		



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 2-armig  
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	HH6-380-2			-		




**Handtuchhalter**  
Schwarz Matt  
zur Korpusmontage  
2-armig  
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	ZHH01338			-		



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage, 2-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
48	60	345	HHWE 3-345			-		



**Handtuchhalter**  
Edelstahloptik  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

**Oberfläche ähnlich zur Griffgruppe C1**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
25	50	380	ZHH01038			-		



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 1-armig  
ausziehbar, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
40	65	410	ZHH01141			-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Zubehör



**Handtuchhalter**  
 Chrom Glanz  
 zur Korpusmontage, 2-armig  
 ausziehbar  
 Mindestplatzbedarf: 120 mm

**Platzbedarf mind. 120 mm**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
40	105	320	HH2-V-32-NE			-		



**Einhebelmischer**  
 Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
150	50	156	EHM-19-C			-		



**Einhebelmischer**  
 Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
137	47	151	EHM-20-C			-		



**Einhebelmischer**  
 Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
154	50	168	EHM-23-C			-		



**Einhebelmischer**  
 Chrom Glanz, Ideal Standard

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
145	95	200	EHM-25-C			-		



**Waschtischarmatur**  
 Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
171	48	173	EHM-31-C			-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Zubehör



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
255	122	165	ZEHM35			-		



**Einhebelmischer**  
Schwarz Matt  
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
162	47	157	ZEHM37			-		



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz  
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
200	50	175	ZEHM40			-		



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz  
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
150	42	140	ZEHM41			-		



**LEDmotion**  
LED-Leuchte mit Bewegungssensor  
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln  
zur Montage unter Möbeln  
von 400 mm - 699 mm Breite

**Stromanschluss erforderlich!**  
**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
52	370	128	LH30-SET 56		F	-		



**LEDmotion**  
LED-Leuchte mit Bewegungssensor  
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln  
zur Montage unter Möbeln  
ab 700 mm Breite

**Stromanschluss erforderlich!**  
**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	LH30-SET 57		F	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Zubehör



**Griffset**  
Schwarz  
für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
7	40	23	ZDVSPSG1			-		



**Griffset**  
Schwarz  
für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
7	40	23	ZDVSPSG2			-		



**Überlaufrosette**  
Schwarz  
Austauschset für Keramikwaschtisch

**Achtung: Kompatibilität den Hinweisen am Waschtisch entnehmen!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	30	12	ZDVROS01			-		



**Überlaufrosette**  
Schwarz  
Austauschset I für Mineralmarmor-Waschtisch

**Achtung: Kompatibilität den Hinweisen am Waschtisch entnehmen!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	30	30	ZDVROS02			-		



**Kosmetikeinsatz**  
Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)  
optional für Schubkästen in Waschtischunterschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	ZKEFA253C			-		

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
EB-... oder ...E = Einbauelement ohne Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
55	600	90	EB-LS-AF-600F ZCS005E		12V	7,4W	809-878LM	3000-6200K	-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
EB-... oder ...E = Einbauelement ohne Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
55	900	90	EB-LS-AF-900F ZCS005E		12V	10,4W	1124-1224LM	3000-6200K	-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
EB-... oder ...E = Einbauelement ohne Trafo



**Sensorschalter (4990.000103) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	100	EB-LS-AG-400F ZCS005E		12V	3,6W	400-403LM	2900-6400K	-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 5,4W, 566LM, 6300K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AG-600F ZCS005E		12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 8,1W, 753LM, 6300K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AG-900F ZCS005E		12V	8,1W	900-940LM	2900-6400K	-		

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AM-400F			12V	1,9W	275LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E							-		



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AM-600F			12V	2,9W	410LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E							-		



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AM-900F			12V	4,7W	670LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E							-		



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	1100	80	EB-LS-AM-1100F			12V	9,6W	1100-1155LM	2900-6400K	-		
			ZCS005E							-		



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Silber gebürstet  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AQ-600F			12V	7,92W	690LM	3000-6000K	-		
			ZCS005E							-		

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Silber gebürstet  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AQ-900F ZCS005E		12V	11W	964LM	3000-6000K	-		

### Aufsatzleuchte

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	ZALAWF40E ZCS005E		12V	1,9W	275LM	3000-6500K	-		

### Aufsatzleuchte

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	ZALAWF60E ZCS005E		12V	2,9W	410LM	3000-6500K	-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
EB-... oder ...E = Einbauartikel ohne Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	ZALAWF90E ZCS005E		12V	4,7W	670LM	3000-6500K	-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAU40E ZCS005E		12V	6W	504LM	2700-6500K	-		

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAU60E			12V	8,3W	756LM	2700-6500K	-		
			ZCS005E							-		



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAU90E			12V	11,3W	1134LM	2700-6500K	-		
			ZCS005E							-		



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
EB-... oder ...E = Einbauartikel ohne Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAZF40E			12V	8W	662LM	3000-6000K	-		
			ZCS005E							-		



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAZF60E			12V	12W	916LM	3000-6000K	-		
			ZCS005E							-		



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAZF90E			12V	18W	1378LM	3000-6000K	-		
			ZCS005E							-		

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
EB-... oder ...E = Einbauartikel ohne Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBBF60E		12V	9,5W	980LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E						-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBBF90E		12V	13,7W	1380-1480LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E						-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	1095	105	ZALBBF11E		12V	16W	1630-1750LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E						-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
EB-... oder ...E = Einbauartikel ohne Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBCF60E		12V	9,5W	980LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E						-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBCF90E		12V	13,7W	1380-1480LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E						-		

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	1095	105	ZALBCF11E		12V	16W	1630-1750LM	3000-6500K	-		
			ZCS005E						-		

**LEDplus fähiger Acrylkranz variabel für Spiegelschränke und Spiegel**



**Acrylkranz LEDplus-fähig**  
variable Breite 200-1800 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)  
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

**Breite des Acrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks!  
Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		PG 1	PG 2	PG 3
8	600	135	ZAKAYV18E	Grundwert	-		
8	600-1800	135		Aufpreis je angefangene 100 mm:	-		
			ZCS005E		-		
			ZCS006E		-		

