

26110046-01

Pflegehinweise - Care Instructions - Conseil d'entretien - Onderhoudsinstructies - Instruzioni per l'uso

DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
LACKIERTES HOLZ	BOIS PEINT	LEGNO VERNICIATO
Mit Staubtuch abstauben. Regelmäßig mit feuchtem Tuch in Richtung der Maserung abwischen. Dauern ässe vermeiden.	Dépoussiérer avec un chiffon. Essuyer régulièrement avec un chiffon humide dans le sens des veinures. Eviter le dé pôt durable d'humidité.	Pulire con un panno per la rimozione della polvere. Pulire periodicamente e con regolarità con un panno umido, in direzione delle venature del legno. Evitare bagnato e umidità persistenti.
METALL	MÉTAL	METALLO
Einfach mit feuchtem Tuch abwischen, danach trocken reiben. Bei Chrom und Kupfer regelmäßig mit speziellen Pflegemittel polieren.	Nettoyer avec un chiffon humide. Frotter ensuite pour sé cher. Pour le chrome et le cuivre, polir régulièrement avec un produit d'entretien sp écial.	Pulire con un semplice panno umido e asciugare. Per la pulizia di rame e superfici cromate utilizzare regolarmente detergenti specifici.
ENGLISH	NEDERLANDS	
PAINTED WOOD	GESCHILDERD HOUT	
Dust off regularly. Use slightly wet cloth once in a while. Cleaning shall be performed in the direction of the wood texture. Avoid stagnant moisture.	Stof het product met enige regelmaat af. Gebruik van tijd tot tijd een vochtige doek om het product schoon te maken. Voer de reiniging altijd uit in de richting van de houtstructuur. Vermijd stagnerende vocht.	
METAL	METAAL	
Use slightly wet cloth for regular cleaning. Dry afterwards immediately. Periodically use special cleaning agents especially for chromium and copper.	Met een vochtige doek schoonmaken en daarna met een droge doek afnemen. Bij chroom en koper regelmatig met speciale reinigingsmiddelen	

Sicherheitshinweis - Safety Warning - Avis de sécurité - Beveiligingsmededeling - Avviso di sicurezza

DEUTSCH

Bitte benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen ihm zugedachten Zweck.

Holz als hygroskopisches Naturprodukt ist natürlichen Schwankungen (Temperatur, Feuchtigkeit) ausgesetzt. Veränderungen in Form und Farbe je nach Holzart, Bauweise und Standort sind normal.

Optimales Raumklima: 18-21°C, 45-55% Luftfeuchte.

Kastenmöbel können umfallen und zu schweren Verletzungen führen. Bitte nutzen Sie das beigegebene Wandbefestigungs set, um diese Gefahr zu vermeiden.

UV-Strahlen können die Oberfläche schädigen! Achten Sie auf einen möglichst schattigen Aufstellort.

FRANÇAIS

Utiliser uniquement le produit pour son usage prévu!

Comme produit naturel hygroscopique, exposé à des variations naturelles (température, humidité). normales de forme et couleur selon le type de bois, de construction et de lieu.

Climat intérieur optimal : 18-21°C 45-55 % d'humidité.

Les éléments peuvent basculer et provoquer de graves blessures. Afin de éviter tout danger, veuillez utiliser le kit de fixation murale joints.

N'exposez pas les produits au soleil, cela permet d'éviter la décoloration de la surface.

ITALIANO

Utilizzare il prodotto unicamente per la destinazione d'uso prevista.

Questo prodotto è, per via delle sue naturali proprietà igroscopiche, soggetto a variazioni naturali di forma e colore in funzione del tipo di legno, della struttura e del suo posizionamento (oscillazioni di temperatura e umidità).

Condizioni ideali: 18-21°C, 45-55% , di umidità.

Mobili scaffale possono cadere e procurare gravi lesioni. La invitiamo a utilizzare il kit di fissaggio inclusoper assicurare i mobili alla parete e evitare pericoli.

Per evitare fenomeni di scolorimento delle superfici, non esporre il prodotto direttamente ai raggi solari.

ENGLISH

Use the product for its intended purpose only!

As wood is a hygroscopic natural product it is depending on shifts in temperature and humidity. Range depending on type of wood, construction, and place of location.

Optimum conditions: temp.: 18-21°C (64-70°F), air humidity: 45-55%.

Free standing cabinets can tip over and cause severe harm. Please use attached wall-mount kit to avoid this hazard

Don not expose product to direct sunlight to avoid discoloration of surface.

NEDERLANDS

Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is!


Aangezien hout een hygroscopisch natuurproduct is, is dit vatbaar voor verandering in temperatuur en luchtvochtigheid.


De optimale omstandigheden zijn tussen de 18 - 21 graden celcius.(64 - 70 graden F) en een luchtvochtigheid van tussen de 45% en 55%.


Vrijstaande kasten kunnen omvallen en letsel veroorzaken. Gebruik alstublieft de bijgeleverde wandmontagekit om letsel te voorkomen.

Vermijd direct zonlicht om verkleuring te voorkomen.

<h2>Product Information Solid Wood</h2> <p> </p> <p>Wood – A Natural Product Dear customer, Congratulations on purchasing this high-grade piece of solid wood furniture. Unique furniture such as yours is handcrafted with the greatest care. Our products are made of rawwood from sustainable sources. Wood is a natural material and has characteristic features that truly emphasize its authenticity. The product's distinct personality is made up of color variations, knots, small cracks in the grain and slight irregularities on the surface.</p> <p>Humidity Solid wood is a natural product you will have for many years to come. Wood feels warm, has a pleasant smell and a positive impact on the rooms it is used in, making it a natural material. As a natural product, wood will absorb or release moisture (shrinkage) according to the quality mark (RAL). As this process depends on the quality mark moisture content, wooden furniture is best not exposed to extremely high or low humidity and fluctuations in humidity must be avoided. Otherwise, the wood may warp and crack.</p> <p>Colour and Grain Variance No two trees are alike. Owing to its unique physical properties, each piece of wood has its own grain texture and colour. All real wood furniture is a true one-off with a distinct look. So the sample at the store and your delivered product simply cannot have one and the same colour and texture.</p> <p>All of These Aspects are no Cause for Complaint</p> <p>Produktinfo-Masivholz-AA_HR_001_PSO LWC Standard (ECI)_x4</p>	<h2>Informace o výrobku Masivní dřevo</h2> <p> </p> <p>Stádka atmosféra Naše kvalitní dřevěné produkty jsou výrobky s vysokou kvalitou, které jsme zakoupily u výrobce. Dřevo je nejdřív vysušeno a pak je vloženo do výroby. Po výrobě je dřevo opět vysušeno a pak je uloženo do skladu. Tím je zajisteno, že dřevo bude mít optimální vlastnosti pro vašu novou výrobku.</p> <p>Průmyslové klima Dřevěný nábytek využívá polohové klima, které je nejdřív instalováno v průběhu výroby. Po výrobě je dřevo opět vysušeno a pak je uloženo do skladu. Tím je zajisteno, že dřevo bude mít optimální vlastnosti pro vašu novou výrobku.</p> <p>Barevná a strukturní odchylky Když stromy rostou, růstové liničky na nich vytvářejí barevné odchylky. Tyto odchylky jsou typické pro každého dřevěnýho kusu. Dřevo má výraznou barevnou strukturu, kterou vytvářejí růstové liničky. Když dřevo je vysušeno, může se výrazně změnit jeho barva a struktura.</p> <p>Vlhkotí reziduální Masivní dřvo je výrobeno z výrobků s uloženou vlhkostí. Vlhkotí reziduální je definováno na dležatou výrobkovou vlhkost, kterou je dřevo mít po výrobení. Dřevo je vysušeno a pak je uloženo do skladu. Tím je zajisteno, že dřevo bude mít optimální vlastnosti pro vašu novou výrobku.</p> <p>Uvedené body nepředstavují důvod pro reklamací.</p> <p>Produktinfo-Masivholz-AA_CZ_001_PSO LWC Standard (ECI)_x4</p>
<h2>Produktinformation Massivholz</h2> <p> </p> <p>Raumklima Für Holzmetall ist das seine Raumklima optimal, das auch für Menschen und viele Pflanzen am besten geeignet ist. So sollte die Luftfeuchtigkeit in einem Jahresdurchschnitt zwischen 45 und 55 % liegen und die Raumtemperatur bei 18-23 °C. Kurzzeitige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten sind unbedenklich.</p> <p>Farbe und Strukturmerkmale Kein Baum gleicht dem anderen. Jedes Holz weist individuelle Aussehen auf, die sich in Zeichnung, Struktur und Farbe niederschlagen. Echte Holzarten sind daher mit einzigartigem Errscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, etwa zwischen Plankengütemuster und gelehrten Modellen, ist somit nicht möglich.</p> <p>Klima und Strukturmerkmale Holz ist ein Naturwerkstoff und weist immer kennzeichnende Eigenschaften auf, die seine Authentizität hervorrufen. Farbabweichungen, Astagen, kleine Risse in der Maserung und leichte Unregelmäßigkeiten der Oberfläche, geben diesem Holz sein unverwechselbares Gepräge.</p> <p>Luftfeuchtigkeit Holz ist ein leichtes Naturprodukt, das sehr langsam ist. Es fasst sich angenehm an, reicht gut und ist zu einem wohltuenden, gesunden Lebensraum. Holz ist ein natürlicher Feuchtigkeits- und Feind, der ständig aufnimmt und wieder abgibt (Schwind und Nachhalt). Da die Umgebung abhängt, sollten Möbel aus Holz keinesfalls direkt an einen Wasserkessel oder eine Heizung abgestellt werden. Möbel aus Holz kann leicht feuchtigkeitssensibel werden, wenn sie direkt an einer Heizung oder einer anderen Feuchtigkeitquelle steht. Ansonsten kann es passieren, dass das Holz verdorrt und Risse bekommen.</p> <p>Materialien Holz ist ein Naturprodukt, das eine lange Lebensdauer hat. Es ist ein natürliches Material, das in den Räumen, in denen es verwendet wird, einen positiven Einfluss auf die Atmosphäre hat. Holz absorbiert Wasser und gibt es wieder ab. Dieser Prozess hängt von der Qualität des Holzes ab. Bei einem Holz mit einer geringen Feuchtigkeit kann es zu einem schnelleren Schwinden kommen. Wenn das Holz direkt an einer Heizung oder einer anderen Feuchtigkeitquelle steht, kann es leicht austrocknen und Risse entstehen.</p> <p>Aufgeführte Punkte bieten keine Reklamationsgründe</p> <p>Produktinfo-Masivholz-AA_BG_001_PSO LWC Standard (ECI)_x4</p>	<h2>Информация за продукта Дърво масив</h2> <p> </p> <p>Страна произхода У нас са изработени от дървесина, която е произведена във Виена.</p> <p>Положение на топъл и студен въздух Дървото не трябва да е във въздух, който е между 45 и 55 % влажност и температура от 18 до 22 °C. Краткотрайни отклонения от тези препоръчани стойности.</p> <p>Товароподемност и структура Никој дървото не е практика на другите. Всеки дървен кусът е различен, която е създаден от природата. Ето какво се отразява на дървото:</p> <ul style="list-style-type: none"> Цветовете на дървото, цветовете на листата и цветовете на кората са различни. Физичките и химичните свойства на дървото са различни. Дървото е съществен материал и има промеждени характеристики, като външна обработка. <p>Близост на влагата Дървото е изключително чувствително към влагата. Дървото е съществен материал и има промеждени характеристики, като външна обработка.</p> <p>Изложението на влагата не е основание за рекламация</p> <p>Produktinfo-Masivholz-AA_BG_001_PSO LWC Standard (ECI)_x4</p>
<h2>Produktinformation Massivholz</h2> <p> </p> <p>Raumklima Für Holzmetall ist das seine Raumklima optimal, das auch für Menschen und viele Pflanzen am besten geeignet ist. So sollte die Luftfeuchtigkeit in einem Jahresdurchschnitt zwischen 45 und 55 % liegen und die Raumtemperatur bei 18-23 °C. Kurzzeitige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten sind unbedenklich.</p> <p>Farbe und Strukturmerkmale Kein Baum gleicht dem anderen. Jedes Holz weist individuelle Aussehen auf, die sich in Zeichnung, Struktur und Farbe niederschlagen. Echte Holzarten sind daher mit einzigartigem Errscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, etwa zwischen Plankengütemuster und gelehrten Modellen, ist somit nicht möglich.</p> <p>Klima und Strukturmerkmale Holz ist ein Naturwerkstoff und weist immer kennzeichnende Eigenschaften auf, die seine Authentizität hervorrufen. Farbabweichungen, Astagen, kleine Risse in der Maserung und leichte Unregelmäßigkeiten der Oberfläche, geben diesem Holz sein unverwechselbares Gepräge.</p> <p>Luftfeuchtigkeit Holz ist ein leichtes Naturprodukt, das sehr langsam ist. Es fasst sich angenehm an, reicht gut und ist zu einem wohltuenden, gesunden Lebensraum. Holz ist ein natürlicher Feuchtigkeits- und Feind, der ständig aufnimmt und wieder abgibt (Schwind und Nachhalt). Da die Umgebung abhängt, sollten Möbel aus Holz keinesfalls direkt an einen Wasserkessel oder eine Heizung abgestellt werden. Möbel aus Holz kann leicht feuchtigkeitssensibel werden, wenn sie direkt an einer Heizung oder einer anderen Feuchtigkeitquelle steht. Ansonsten kann es passieren, dass das Holz verdorrt und Risse bekommen.</p> <p>Aufgeführte Punkte bieten keine Reklamationsgründe</p> <p>Produktinfo-Masivholz-AA_BG_001_PSO LWC Standard (ECI)_x4</p>	<h2>Termékinformáció Tömörfa</h2> <p> </p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran rövidre szűkítődik a legelőször megnövekedett tőmörfánál.</p> <p>Termékinformáció Termékinformáció</p> <p>A fa termézetes anyag Kedves Vásárló! Gratulálunk mindenki tőmörfa termékjével!</p> <p>Szabósfájú A szabósfájú szármája az a klímára a legjobb, amely mindenkorban a saját növény számára is megfelelő. A szabósfájú gyakran</p>















A		8,0x30 mm (36x)	N		(4x)
B		4,0x30 mm (16x)	P		(1x)
C		6,0x10 mm (4x)	Q		(4x)
D		M4x20 mm (6x)	R		(4x)
E		4,0x16 mm (40x)	S		5,5x25 mm (4x)
F		3,5x14 mm (16x)	T		(4x)
G		8x8 mm (34x)	U		(4x)
H		(6x)	V		(4x)
J		300 mm (1x)	X		(4x)
K		300 mm (1x)	Y		3,5x25 mm (4x)
L		4,0x30 mm (8x)			
M		4,5x25 mm (4x)			



01





02



03**04**

05**06**

07**08**



FIXATION MURALE OBLIGATOIRE

UTILISEZ DES VIS ET DES CHEVILLES ADAPTÉES A VOS MURS



Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir une quincaillerie adaptée à votre mur. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. En cas de besoin, adressez vous à un magasin spécialisé pour conseil





OBLIGATORY FIX ON THE WALL

USE SCREWS AND PLUGS SUITABLES FOR YOUR WALL



Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fixtures . To determine which attachment fixtures to use, you will need to identify the type of wall to which you will be fixing this product. If you have whatever doubt, please, go to one specialised shop for further information.



German

WICHTIG : Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand zwingend vorgeschrieben.

Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, sind nicht in der Lieferung enthalten. Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten.

English

IMPORTANT: To avoid the accidental tip-over of the furniture, the fixing of the furniture on the wall is mandatory.

The needed hardware for the junction wall/furniture, depending of the nature of the wall, is not provided. If any doubt, consult a specialist.

French

IMPORTANT: Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire.

La visserie nécessaire pour la jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie. En cas de doute, consulter un spécialiste

Italian

IMPORTANTE: Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro.

I tasselli necessari per il collegamento mobile\muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti.

Consultare uno specialista in caso di dubbi




Es gibt eine Vielzahl verschiedener Arten von Mauern oder Zwischenwänden, und aus diesem Grunde können wir Ihnen den genau entsprechenden Befestigungstyp nicht bereitstellen. Zunächst ist es erforderlich, die exakte Bauart der Wand zu ermitteln, an der Sie dieses Produkt anbringen werden, um die für diese Wand geeigneten Befestigungsmittel im Fachhandel erwerben zu können. Nachfolgend einige Beispiele empfohlener Befestigungen für:




VOLLWÄNDE

**NYLONDÜBEL
„FISCHER“**




**ANKERDÜBEL
AUS METALL**




HOHLWÄNDE


**ANKERDÜBEL MIT
NYLONFLÜGELN**



**SPREIZDÜBEL FÜR
VERANKERUNG AUS METALL**



MOLLY-DÜBEL



Bitte verwenden Sie eine für die Eisenwaren und den Wandtyp geeignete Bohrergröße.




Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fixtures . To determine which attachment fixtures to use, you will need to identify the type of wall to which you will be fixing this product. Here are some examples of attachment fixtures recommended for:




BLIND WALLS

**“FISCHER”
Nylon plug**




**Metal
Wall plug**




STUDDED WALLS

**Metal expansion
plug**



“MOLLY” plug



Use a drill bit that is compatible in size with the hardware used and the type of wall.





Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour:





LES MURS PLEINS

Cheville nylon "FISCHER"





Cheville d'ancrage métal





LES CLOISONS CREUSES



Cheville d'ancrage A ailettes en nylon



Cheville métallique A expansion



Cheville "MOLLY"



Utiliser une taille de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.





Esiste una gran varietà di tipi di muri o paratie e noi siamo in grado di fornirvi il tipo esatto di fissaggio per ognuno di essi. E' necessario identificare il tipo di parete alla quale intendete fissare questo prodotto in modo da fornirvi i fissaggi più idonei. Ecco qualche esempio di fissaggi consigliati per :





I MURI PIENI

TASSELLO NYLON "FISCHER"





TASSELLO DI ANCORAGGIO IN METALLO





PARATIE CAVE



TASSELLO DI ANCORAGGIO AD ALETTE IN NYLON







TASSELLO METALLICO AD ESPANSIONE







TASSELLO "MOLLY"



Utilizzare una punta di trapano adatta agli utensili utilizzati e al tipo di muro.






09







**FIXATION MURALE OBLIGATORIE
OBLIGATORIO FIJAR A LA PARED
OBLIGATORY FIX ON THE WALL**




10**2x**

E - 08x












V - 04x

11**2x****12**

13**14**

15**16**

17



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Made in Brazil