

britax
römer

SWIVEL-GROW MAX AIR

KÜHLER KOMFORT,
LANGFRISTIGE SICHERHEIT

Geburt – 125 cm (≈ 7 Jahre)

Status: 28.8.2026



SWIVEL-GROW MAX AIR

ÜBERBLICK

DE
NE



Variante	SWIVEL-GROW MAX AIR
Kategorie	Rotierender Sitz
Genehmigung	UN R129/04, i-Size
Statur	Geburt – 125 cm (≈ 7 Jahre)
Position	RWF (40 – 105 cm) FWF (76 – 125 cm)
Installation	ISOFIX & Stützbein (40 – 105 cm, max. 18 kg) 3-Punkt-Sicherheitsgurt & ISOFIX (100 – 125 cm)
Tiering	Diamond
Lieferumfang	Kindersitz, Neugeboreneneinsatz, Sonnenverdeck, Kabel (USB-C-Anschluss)
Kompatible Produkte	–
Zubehör	Rückspiegel, Schutzunterlage, Sonnenblenden,...

VERFÜGBARKEIT April 2026

SWIVEL-GROW MAX AIR

KOLLEKTION



LUX
Soft Taupe

SKU: 2000042299
EAN: 4000984002355



LUX
Urban Olive

SKU: 2000042297
EAN: 4000984002331



LUX
Warm Caramel

SKU: 2000042296
EAN: 4000984002324



LUX
Onyx Black

SKU: 2000042295
EAN: 4000984002317



LUX
Linen Grey

SKU: 2000042298
EAN: 4000984002348

SWIVEL-GROW MAX AIR

SPEZIFIKATIONEN



DIMENSIONEN des Sitzes

Gewicht	14.9 kg
Höhe	57 cm
Breite	44 cm
Tiefe	56 cm
Abmessungen (H x W x D)	57 x 44 x 56 cm

DIMENSIONEN verpackt

Bruttogewicht	18.29 kg
Bruttohöhe	50 cm
Bruttobreite	45.5 cm
Bruttotiefe	73 cm

SWIVEL-GROW MAX AIR

INSTALLATION



i-Size / ISOFIX
40 – 105 cm (max. 18 kg)

ISOFIX mit Stützbein

Der Autositz muss an den ISOFIX-Verankerungspunkten des Fahrzeugs befestigt werden. Stützbein notwendig!

Der Neugeborenen-Einsatz muss von der Geburt bis 75 cm verwendet werden!



i-Size Sitzerrhöhung
100 – 125 cm

Mit ISOFIX

Der Kindersitz sollte mit dem ISOFIX-System befestigt werden; das Kind wird mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeugs gesichert. Nutzung ohne ISOFIX ist auch zugelassen.

Ohne Stützbein !



SWIVEL-GROW MAX AIR

Hauptmerkmale

SWIVEL-GROW MAX AIR

EINZIGARTIGER KOMFORT – AUCH AN HEISSEN TAGEN



SANFTE BELÜFTUNG

Das einzigartige integrierte Dual-Fan-System sorgt für einen sanften Frischluftstrom – sanft und angenehm, selbst für Babys

EXTRA-GROSSES SONNENDACH

Faltbares Sonnendach sorgt für Schatten für das Baby bei jeder Fahrt



SWIVEL-GROW MAX AIR

KOMFORT – DER SICH ANPASST, WÄHREND MAN WÄCHST



SWIVEL-GROW MAX AIR WÄCHST MIT DEM KIND

- Im Lieferumfang: eine Neugeborenen-Einlage für zusätzlichen Komfort und Sicherheit in den ersten Monaten
- rückwärts- auf vorwärtsgerichtet nutzbar
- Müheloses Wechseln von 5-Punkt-Gurt zur Sicherung (bis zu 105 cm)...
- ... zu einem Kindersitz mit hoher Rückenlehne mit Verwendung des Fahrzeuggurts, geeignet für Kinder bis zu 7 Jahren (bis zu 125 cm)

SWIVEL-GROW MAX AIR

MERKMALE

KOMFORT

- Neugeborenen-Einsatz mit ausziehbarem Kopfteil für besten Schutz und Komfort bis zu 75 cm
- Mehrfach verstellbare Liegepositionen (3 vorwärts-, 3 rückwärtsgerichtet)
- Bequeme, V-förmige Kopfstütze, mit weichem Memory-Schaum gepolstert

BEQUEMLICHKEIT

- Die 360°-Drehung erleichtert das Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes
- Dreh- und Liegepositionen können gleichzeitig mit nur einer Hand angepasst werden
- Der Sitz kann in jedem Sitzwinkel gedreht werden
- ISOFIX-Rastarme, die unabhängig voneinander bewegt werden können
- Maschinenwaschbarer Sitzbezug

SICHERHEIT

- Länger rückwärts fahren (bis zu 105 cm)
- Extra sicherer 5-Punkt-Gurt (bis zu 105 cm)
- Tiefe, sichere Seitenwangen
- Weiche Performance-Schulterpolster, um die Bewegung des Kindes im Sitz zu reduzieren
- Kindersitz mit hoher Rückenlehne bietet sicheren Halt vom Kopf bis zur Hüfte



SWIVEL-GROW MAX AIR

Q&A

Frage	Antwort
Was ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zu anderen (drehbaren) Sitzen?	Das einzigartige Dual-Ventilator-System für einen sanften Frischluftstrom und höchsten Komfort.
Kann die Lüftungsfunktion auch über den Zigarettenanzünder des Autos betrieben werden?	Ja, die passenden Adapter sind in allen Elektrogeschäften erhältlich.
Verfügt die aktive Belüftung über verschiedene Stufen?	Nein, die Belüftung kann nur ein- oder ausgeschaltet werden.
Gibt es einen Knopf, um die Belüftung ein- oder auszuschalten?	Nein, die Belüftung wird durch das Ein- und Ausstecken des Kabels aktiviert.
Wie lang ist das mitgelieferte Kabel?	Ungefähr 1,5 Meter.
Wie viel Strom verbraucht der Sitz?	3 W 0.24 A 12 V
Kann der Sitz von 100 bis 125 cm ohne ISOFIX und nur mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt benutzt werden?	Ja, es ist genehmigt. Wir empfehlen jedoch, ISOFIX bis zu 125 cm zu verwenden.
Wo und wie wird die Schlosszunge im Booster-Modus aufbewahrt?	Entfernen Sie das Schulterpolster und legen Sie es auf die Seite des Sitzes. Setzen Sie die Schlosszunge in die Seite der Rückenlehne ein.

