# RAVENNA

### MADE IN GERMANY








### **RAVENNA**

### Waschtischunterschrank-Funktionen

- mittlerer Auszug immer mit Griffleiste seitliche Elemente mit Push-to-Open Funktion
- · verschiedene Varianten (siehe Artikelbeschreibungen)

### Beispiel: W16PMEX85



zusätzlichem Innenauszug



Bild zeigt Waschtischunterschrank mit Drehtür, Frontfarbe Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung



Bild zeigt Waschtischunterschrank mit Auszug, Frontfarbe Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung

Front umlaufend Griff: Siehe Detailbeschreibung




Melaminplatte mit ABS-Kante



\* Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik

### Frontdekore PG 2

MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung



### **RAVENNA**

### Waschtischplatten

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm)



Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)



### Keramik-Aufsatzbecken



### Solid Surface-Aufsatzbecken



## Griffe



### Produktfotos














### Aufsatzbecken-Übersicht


### Aufsatzbecken


Breite 360 mm BAECM03CL127701 Breite 480 mm BAEN003M08010A







Breite 500 mm BAEI68E0301 Breite 550 mm BAEI69E0299






Breite 600 mm BAETU09079200/BAETU1007920001





Breite 600 mm BAETU1007920001



### Unterbau 872 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken Weiß Glanz (01) ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701	:	•	-	:	:



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen. Details finden Sie bei den variablen Waschtischplatten.

Höhe	Breite	•	Tiefe	Artikel-Nr.	А	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	: 480		380	BVEVIOUSVVOSUUV					
120	· 400		300	BAENUUSIVIUSUIUA			-		



Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite		Tiefe		Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	 500	. ;	450	<u>;</u>	BAEI68E0301	<u>:</u>	<u> </u>	<del>.</del>	<u>:</u>	: :



Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	: 550	: 400	: DAFIOCEOCOC	:	:	:	:	:
100	: 550	: 460	: BAE109E0299			· -		



Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	600	460	BAEI70E0298			:	

### Unterbau 872 mm



#### Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200	:	•	-	•	•



#### Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001	:	:	-	:	:



### Waschtischplatte

rund

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Höhe		Breite		Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
 18	:	872	:	508	PME188750HR13	:		-	:	•
 28		872		508	PME288750HR13			-	:	

### Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-\_\_\_\_(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinter-

kante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		:	PVSHHBOHR1	:		-	:	



#### Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumsparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

2 Drehtüren seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	856	500	W14PMEX85	:	•	: -	: -	:

### Unterbau 872 mm



### Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumsparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

1 Auszug seitlich (links), 1 Drehtür seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	856	500	W15PMEX85	:		-	-	



#### Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumsparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

1 Drehtür seitlich (links), 1 Auszug seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	856	500	: W16PMEX85	:	•	: -	: -	:



### Waschtischunterschrank

rund inkl. Raumsparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

2 Auszüge seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	856	500	W17PMEX85	 <u>;</u>	<u>-</u>	<u>;</u>	

### Unterbau 1072 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



#### Keramik-Aufsatzbecken Weiß Glanz (01)

ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701	:	:	-	:	:



#### Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen. Details finden Sie bei den variablen Waschtischplatten.

Höhe	Breit	Э	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	: 480		380	BAFN003M08010A	·			
1/0	. 400		ນດບ	DALINUUSIVIUOUTUA		-		



#### Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe		Breite		Tiefe		Artikel-Nr.	Auftei	lung Breite	PG 1	Р	G 2	PG 3
100	;.	500	. <u>;</u> .	450	. <u>;</u>	BAEI68E0301	 		- -			



#### Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

H	Höhe		Breite		Tiefe		Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	F	PG 1	PG 2	PG 3
	100	:	550	:	460	:	BAEI69E0299	:		:	_	•	



#### Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	600	460	BAEI70E0298	 :		:	

### Unterbau 1072 mm



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200	:	•	-		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001	•		-	:	



Waschtischplatte

rund

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1072	508	PME181050HR13	:		-	:	
28	1072	508	PME281050HR13			-	:	

#### Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-\_\_\_\_(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinter-

kante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	:	:	PVSHHBOHR1	:		-	:	•



Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumsparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

2 Drehtüren seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1056	500	W14PMEX10		<u>-</u>	<u>:</u>	:

### Unterbau 1072 mm



### Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumsparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

1 Auszug seitlich (links), 1 Drehtür seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1056	500	: W15PMEX10	:		: -	: -	:



#### Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumsparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt 1 Drehtür seitlich (links), 1 Auszug seitlich (rechts)

Höhe		Breite		Tiefe		Artikel-Nr.		Aufteilung Breite		PG 1	PG 2	PG 3	
482	:	1056	:	500	:	W16PMEX10	:	:	:	-	: -	:	



### Waschtischunterschrank

rund inkl. Raumsparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

2 Auszüge seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1056	500	W17PMEX10	 	. ;	<u>:</u>	:

### Unterbau 1372 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



#### Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01) ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701	 		· ·	:



#### Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt ohne Armaturbohrung inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen. Details finden Sie bei den variablen Waschtischplatten.





**Ideal Standard Connect Air Cube** 

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	500	450	BAEI68E0301	<u>;</u>	•	. <del>.</del>		: : :



### Waschtischplatte rund

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1372	508	PMD181350HR13	:	•	-	:	
28	1372	508	PMD281350HR13		•	-		

### Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-\_\_\_\_(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinter-


kante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilu	ing Breite	PG 1	PG 2	PG 3
<del>-</del>	:	:	PVSHHBOHR1			-	:	•

### Unterbau 1372 mm



#### Waschtischunterschrank


rund

inkl. Raumsparsiphon

2 Auszüge, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

2 Drehtüren seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1356	500	W99PMDX13	i		-	-	



#### Waschtischunterschrank


rund

inkl. Raumsparsiphon

2 Auszüge, inkl. innenauszug mit Siphonausschnitt

1 Auszug seitlich (links), 1 Drehtür seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.			Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	: 1356	500	: W98PMDX13	:	L/R	:	-	: -	:



#### Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumsparsiphon

2 Auszüge, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

1 Drehtür seitlich (links), 1 Auszug seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.			Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1356	500	: W97PMDX13	: L/F	3 :		: -	: -	:



### Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumsparsiphon

2 Auszüge, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

2 Auszüge seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1356	500	W96PMDX13	:	•	-	-	•

Beimöbel finden Sie im Kapitel "Universelle Beimöbel".