Dieter Knoll

BELLANO

Programm 203

FRONTDEKORE

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 776 Charleston Eiche dunkel

Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

F Folierte Front

KORPUSDEKORE

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 193
Titangrau matt

*Nr. 161
Weiß hgl.

*Nr. 121
Anthrazit hgl.

Nr. 176
Charleston Eiche dunkel

Nr. 185
Eiche natur Nachbildung

WASCHTISCHFARBE

STONEPLUS - Möbelwaschtische

Nr. 61
Weiß

STONE-PLUS®

GRIFFVARIANTE

Nr. 290 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden Fronten: 96 mm / 384 mm

TECHNIK

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtürmer und Änderungen vorbehalten.

2023/2024 - ID

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Höhe 660 mm inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,6 Watt / Converter 30 Watt 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	800	660	**S 2 A 4 3 8 0 8 7** P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1		**325** 20 24 18	**9**
 Höhe 660 mm inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,8 Watt / Converter 30 Watt 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1000	660	**S 2 A 4 3 1 0 8 7** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1		**365** 25 30 18	**9**
 Höhe 660 mm inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	**S 2 A 4 3 1 2 8 7** P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1		**409** 30 36 18	**9**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Höhe 660 mm inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	**S 2 A 4 3 1 4 8 7** P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1		**445** 30 36 18	**9**
 Höhe 820 mm inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank LED** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,6 Watt / Converter 30 Watt 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	800	820	**S 2 A 5 3 8 0 S 1** P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1		**329** 20 24 18	**10**
 Höhe 820 mm inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank LED** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,4 Watt / Converter 30 Watt 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1000	820	**S 2 A 5 3 1 0 S 1** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1		**375** 25 30 18	**10**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Höhe 820 mm inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank LED** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	820	**S 2 A 5 3 1 2 S 1** P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1		**421** 30 36 18	**10**
 Höhe 820 mm inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank LED** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	820	**S 2 A 5 3 1 4 S 1** P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1		**459** 30 36 18	**10**
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank LED** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,6 Watt / Converter 30 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach 3,6 Watt 954 + 446 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	800	820	**S 2 A 5 5 8 0 S 2** P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1		**355** 20 24 18	**10**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank LED** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,4 Watt / Converter 30 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach 4,56 Watt 1208 + 565 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1000	820	**S 2 A 5 5 1 0 S 2** PZ 1 0 6 3 9 0 PZ 1 1 5 0 9 0 PZ 1 0 2 0 1		**401** 25 30 18	**10**
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank LED** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach 5,5 Watt 1462 + 684 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	820	**S 2 A 5 5 1 2 S 2** PZ 1 0 6 3 1 2 PZ 1 1 5 0 1 2 PZ 1 0 2 0 1		**447** 30 36 18	**10**
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank LED** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 60 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 beleuchtetes Ablagefach 6,48 Watt 1716 + 804 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion	150	1400	820	**S 2 A 5 5 1 4 S 2** PZ 1 0 6 3 1 2 PZ 1 1 5 0 1 2		**485** 30 36	**10**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Sets							
Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling							
ohne LED-Beleuchtung	536	829	510	**S E T B R 8 0 6 1**		**455**	**10**
mit LED-Beleuchtung 3,6 Watt / Converter 15 Watt 324 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	829	510	**S E T B R 8 0 B 6**		**519**	**10**
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7		7	
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3		10	
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1		20	
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						30	
Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling							
ohne LED-Beleuchtung	536	1029	510	**S E T B R 1 0 6 1**		**498**	**10**
mit LED-Beleuchtung 4,6 Watt / Converter 15 Watt 410 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	1029	510	**S E T B R 1 0 B 6**		**566**	**10**
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7		7	
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3		10	
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1		20	
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						30	
 **Bestehend aus:** STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling							
ohne LED-Beleuchtung	536	1229	510	**S E T B R 1 2 6 1**		**541**	**10**
mit LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	1229	510	**S E T B R 1 2 B 6**		**613**	**10**
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7		7	
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3		10	
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1		20	
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						30	

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Sets							
 **Bestehend aus:** STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1400 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling							
ohne LED-Beleuchtung	536	1429	510	**S E T B R 1 4 6 1**		**583**	**10**
mit LED-Beleuchtung 6,8 Watt / Converter 15 Watt 583 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	1429	510	**S E T B R 1 4 B 6**		**659**	**10**
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7		7	
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3		10	
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1		20	
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						30	
 **Bestehend aus:** STONEPLUS - Doppelwaschtisch weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom Waschtischunterschrank 2 x 700 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling							
ohne LED-Beleuchtung	557	1429	510	**S E T B R 4 D 6 1**		**737**	**10**
mit LED-Beleuchtung 6,8 Watt / Converter 15 Watt 583 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	557	1429	510	**S E T B R 4 D B 6**		**813**	**10**
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7		7	
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3		10	
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1		20	
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						30	
Hochschränke							
 **Hochschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 8 3 A 0 1**	L/R	**195**	**19**
	300	400	1616	**H N A 0 8 4 A 0 1**	L/R	**217**	**20**

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
 **Hochschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 8 6 A 0 1**		**293**	**21**
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	**H N A 0 9 3 A** **H N A 0 9 4 A**	L/R L/R	**211** **231**	**19** **20**
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 9 6 A**		**305**	**21**
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 9 3 2 B**	L/R	**261**	**19**
Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 9 6 2 B**		**405**	**21**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 3 3 A**	L/R	**140**	**19**
	300	400	1616	**H N A 0 3 4 A**	L/R	**156**	**20**
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1616	**H V A 0 3 3 0**	L/R	**174**	**19**
	150-299	400	1616	**H V A 0 3 4 0**	L/R	**190**	**20**
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 3 6 A**		**226**	**21**
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1616	**H V A 0 3 6 0**		**260**	**21**
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 3 3 2 B**	L/R	**190**	**19**
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**H V A 0 3 3 2**	L/R	**224**	**19**
 **Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 3 6 2 B**		**326**	**21**
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**H V A 0 3 6 2**		**360**	**21**
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 3 3 A 1 1**	L/R	**140**	**19**
	300	400	1616	**H N A 0 3 4 A 1 1**	L/R	**156**	**20**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 3 6 A 1 1**		**226**	**21**
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	**H N A 0 2 3 A 0 1** **H N A 0 2 4 A 0 1**	L/R L/R	**166** **183**	**19** **20**
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 2 6 A 0 1**		**247**	**21**
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	**H N A 0 2 3 A 0 2** **H N A 0 2 4 A 0 2**	L/R L/R	**140** **156**	**19** **20**
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 2 6 A 0 2**		**226**	**21**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	**H N A 0 4 3 A 0 1** **H N A 0 4 4 A 0 1**	L/R L/R	**192** **210**	**19** **20**
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 4 6 A 0 1**		**286**	**21**
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1616 1616	**H N A 0 5 3 A** **H N A 0 5 4 A**	L/R L/R	**166** **183**	**19** **20**
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 5 6 A**		**247**	**21**
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 5 3 2 B**	L/R	**216**	**19**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
 **Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 5 6 2 B**		**347**	**21**
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	1616	**H N A 0 5 3 A W**	L/R	**180**	**19**
Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	400	1616	**H N A 0 5 4 A W**	L/R	**198**	**20**
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	1616	**H N A 0 5 6 A W**		**270**	**21**
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 25 Liter 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1616	**H N A 0 5 3 2 B W**	L/R	**230**	**19**
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 5 6 2 B W**		**370**	**21**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1616	**H N A 0 5 6 A W A**		**297**	**21**
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**M N A 8 7 3 A 0 1** **M N A 8 7 4 A 0 1**	L/R L/R	**170** **186**	**17** **18**
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 7 6 A 0 1**		**248**	**18**
 **Mittelschrank-Regal** 1 offenes Regal 3 Fachböden in Korpusdekor 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abb. = links	300	500	1296	**R M N 8 1 5 A**	L/R	**162**	**25**
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**M N A 8 8 3 A** **M N A 8 8 4 A**	L/R L/R	**170** **186**	**17** **18**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Mittelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 8 6 A**		**248**	**18**
 **Mittelschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	**M N A 8 8 3 2 B**	L/R	**220**	**17**
 **Mittelschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 8 6 2 B**		**348**	**18**
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1296 1296 1296 1296	**M N A 8 1 3 A** **M N A 8 1 4 A** **M V A 8 1 3 0** **M V A 8 1 4 0**	L/R L/R L/R L/R	**111** **123** **141** **153**	**17** **18** **17** **18**
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	1296 1296	**M N A 8 1 6 A** **M V A 8 1 6 0**		**173** **203**	**18** **18**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke								
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**M N A 8 4 3 A** **M N A 8 4 4 A**	L/R L/R	**161** **177**	**17** **18**
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 4 6 A**		**235**	**18**
	**Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**M N A 8 3 6 A W A**		**252**	**18**
Highboards								
	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	816 816 816 816	**H B A 5 1 3 A** **H B A 5 1 4 A** **H B V A 5 1 3** **H B V A 5 1 4**	L/R L/R L/R L/R	**78** **89** **97** **111**	**12** **13** **12** **13**
	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	816 816	**H B A 5 1 6 A** **H B V A 5 1 6**		**124** **149**	**13** **13**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Highboard** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	**H B A 5 1 3 2 B**	L/R	**128**	**12**
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	**H B V 5 1 3 2**	L/R	**152**	**12**
 **Highboard** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 1 6 2 B**		**224**	**13**
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	**H B V 5 1 6 2**		**248**	**13**
 **Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 1 6 A W A**		**174**	**13**
Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	**H B A 5 6 3 A**		**170**	**12**
	300	400	816	**H B A 5 6 4 A**		**185**	**13**
	300	600	816	**H B A 5 6 6 A**		**224**	**13**
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	**H B A 5 5 3 A**	L/R	**109**	**12**
	300	400	816	**H B A 5 5 4 A**	L/R	**123**	**13**
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 5 6 A**		**153**	**13**
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	816	**H B A 5 5 3 A W**		**123**	**12**
Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	400	816	**H B A 5 5 4 A W**		**138**	**13**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	816	**H B A 5 5 6 A W**		**176**	**13**
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**H B A 5 5 6 A W A**		**203**	**13**
Oberschränke							
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	656	**O G A 4 1 3 A**	L/R	**55**	**10**
	150	400	656	**O G A 4 1 4 A**	L/R	**65**	**11**
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	656	**O V A 4 1 3 0**	L/R	**77**	**10**
	151-300	400	656	**O V A 4 1 4 0**	L/R	**87**	**11**
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	656	**O G A 4 1 6 A**		**95**	**11**
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	656	**O V A 4 1 6 0**		**117**	**11**
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	**O M A 2 1 6 A K**		**73**	**6**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	**U N A 3 2 3 A**	L/R	**85**	**8**
	300	400	496	**U N A 3 2 4 A**	L/R	**96**	**9**
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	**U N A 3 2 6 A**		**118**	**10**
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	**U N A 3 4 3 A**		**112**	**8**
	300	400	496	**U N A 3 4 3 A**		**124**	**9**
	300	600	496	**U N A 3 4 6 A**		**160**	**10**
 **Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	336	**U M A 2 1 6 A K**		**73**	**6**
Wäscherolli							
 **Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**W R S 4 0 4 7**		**96**	**16**
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**S E T B A N K 6 W**		**100**	**20**
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**S E T B A N K 6 S**		**100**	**20**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**S E T B A N K 9 W**		**128**	**24**
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**S E T B A N K 9 S**		**128**	**24**
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit	130	400	8	**A B G 1 3 4 0 0 8**		**18**	
600 mm breit	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**		**20**	
800 mm breit	130	800	8	**A B G 1 3 8 0 0 8**		**22**	
1000 mm breit	130	1000	8	**A B G 1 3 1 0 0 8**		**26**	
1200 mm breit	130	1200	8	**A B G 1 3 1 2 0 8**		**28**	
1400 mm breit	130	1400	8	**A B G 1 3 1 4 0 8**		**32**	
Steckboarde							
Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**S B G 6 0 3 0**		**12**	**1**
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**S B G 6 0 4 0**		**14**	**1**
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**S B G 6 0 6 0**		**14**	**1**
800 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	800	28	**S B G 6 0 8 0**		**24**	**2**
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	**S B G 6 0 1 0**		**29**	**3**
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**S B G 6 0 1 2**		**34**	**3**
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	**S B G 6 0 1 4**		**38**	**4**

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Zubehör							
Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!							
chrom	420	30	46	**P Z 1 1 4 7 1**		**22**	
schwarz	420	30	46	**P Z 1 1 4 7 2**		**22**	
Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	**P Z 1 1 3 7 1**		**12**	
Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	**P Z 1 1 3 7 2**		**22**	
Handtuchhalter chrom glänzend zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	384	57		**P Z 1 1 2 0 1**		**10**	
 **Handtuchhalter** chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60		**P Z 1 1 2 4 1**		**11**	
Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus							
chrom	390	55	30	**P Z 1 1 2 8 1 1**		**14**	
schwarz	390	55	30	**P Z 1 1 2 8 1 2**		**14**	
Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus							
chrom	390	110	30	**P Z 1 1 2 8 1**		**18**	
schwarz	390	110	30	**P Z 1 1 2 8 2**		**18**	

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Zubehör							
Schubkastenset für Metallschubkästen für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke				**P Z 1 2 2 5 3 0** **P Z 1 2 2 5 4 0**		**10** **11**	
Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite 5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite 7 Einteilungselemente - 1400 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 2 4 3 0** **P Z 1 2 2 4 4 0** **P Z 1 2 2 4 6 1** **P Z 1 2 2 4 8 0** **P Z 1 2 2 4 1 0** **P Z 1 2 2 4 1 2** **P Z 1 2 2 4 1 4**		**7** **9** **11** **11** **15** **18** **20**	
Stauraumbox	150	246	150	**P Z 1 2 3 6 E 1**		**10**	
zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen! chrom schwarz				 **P Z 1 1 2 5** **P Z 1 1 2 5 3 0**		 **3** **3**	
Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle Beleuchtungselemente der Spiegeleschränke dieser Serie				**P Z 1 0 2 0 1**		**18**	
Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				**P Z 1 1 4 1**		**20**	
Emotion-Beleuchtung Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet		85	85	**P Z 1 1 4 3**		**75**	

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Zubehör							
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		560		**P Z 1 1 5 0 6 0**		**24**	
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		860		**P Z 1 1 5 0 9 0**		**30**	
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		1160		**P Z 1 1 5 0 1 2**		**36**	
LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		860		**P Z 1 0 6 3 9 0**		**25**	
LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		860		**P Z 1 0 6 3 9 0**		**25**	
LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		1160		**P Z 1 0 6 3 1 2**		**30**	
Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange							
2 Boxen für 600 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 3 6 6 0**		**23**	
2 Boxen für 800 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 3 6 8 0**		**24**	
2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 3 6 1 0**		**25**	
2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 3 6 1 2**		**26**	
2 Boxen für 1400 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 3 6 1 4**		**26**	
Gestellfuß chrom für Ergänzungsschränke Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.	290	40	342	**P Z 1 1 2 3 1**		**48**	

203 Dieter Knoll Bellano - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Zubehör							
Ventilabdeckung zu Clou-System							
chrom				**P Z 1 4 2 4**		**6**	
weiß				**P Z 1 4 5 1 3**		**6**	
schwarz matt				**P Z 1 4 2 4 3 0**		**20**	
Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				**P Z 1 3 6 7**		**7**	
 **Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf** aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				**P Z 1 4 2 3**		**10**	

203 Dieter Knoll Bellano - Maßskizzen

SET BR80 61/B6



SET BR10 61/B6



SET BR12 61/B6



SET BR14 61/B6



SET BR4D 61/B6



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.