

P864PO



Produktfamilie
Einbau
Abmessungen
Energiequelle
Typologie
EAN-Code

Kochfeld
Auflage
60 cm
Elektrisch
Glaskeramik
8017709259983



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Material

Rahmen

Farbe des Rahmens

Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel

Verzierung der Komponenten

Farbe des Siebdrucks

Weitere Farbvarianten

Nostalgie

Creme

Lackiert

Ja

Creme

Bedienknebel

Frontal

4

Messing-Antik

Messing-Antik

Gold

Anthrazit

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen

4

Anzahl der Keramik-Kochzonen

4

Optionen

Ausschnittmass

490x560 mm

Technische Eigenschaften

Vorne links - Glaskeramik - 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Hinten rechts - Glaskeramik - 2.40 kW - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Dekor für min.
Topfgröße

Ja

Einschalt-/Wischschutz

Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer
Gesamtanschlußwert
Absicherung
Spannung
Spannung
Typ des vormontierten
Anschlusskabels

6600 W

20 A

220-240 V

380-415 V

Dreiphasig

Zusätzliche
Anschlußmöglichkeiten

Typ des beigefügten
Anschlusskabels

Frequenz

Länge Netzkabel

Anschlussleiste


Ein- und zweiphasig

NO

50/60 Hz

150 cm

6-polig



Sonderzubehör

5MP800A

Hob knobs set - Coloniale
Gold/Anthracite for gas on glass hobs



5MP800P

Hob knobs set - Coloniale Gold/Cream
for gas on glass hobs



5MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für
Nostalgie Glaskeramikkochfelder
P875PO, P864PO, Creme, Messing-Antik
(5 St.)



5MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design,
für Nostalgie Glaskeramikkochfelder
P875AO, P864AO, Anthrazit,
Messing-Antik (5 St.)



SCRP

Metall-Glasschaber für alle
Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



Symbols glossary (TT)



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Drehknebelbedienung