
Aufbauanleitung / assembly instructions mod.

6920 - 6925 KONO mit Mittenauszug



1.Montagematerial.

1. Fitting material.


Bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig aufbewahren!

Please keep this assembly instructions safe!




2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterte Montageböcke legen.


2. Put the table top upside down onto padded assembling trestles.



- 3. Die Tischsäule über den Gewindehülsen des Oberbaus positionieren und die Bodenplatte über die Bohrungen der Tischsäule positionieren. Die Hutmuttern auf die Gewindestangen drehen. Die Gewindestangen durch die Löcher der Tischsäule stecken und mit dem Oberbau verschrauben.
- 3. Align the table column over the threaded sleeves of the table top and align the bottom plate to the boreholes of the table column. Screw the cap nuts onto the threaded rods. Insert the threaded rods through the holes in the table column and screw them into the table top.




4. Den Tisch wenden.





5. Fertig, nicht ausgezogen.

5. Ready, not extended.



6. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.

6. Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.




7. Tisch, ausgezogen.

7. Table, extended.

Alfons Venjakob GmbH & Co. KG Friedrichsdorfer Str. 220 33335 Gütersloh, Germany E-mail: venjakob@venjakob-moebel.de Telefon: +49 52 09 5 92-0

Erstellt am: 06.05.25

Klappeinlage in der **M**itte einstellen / adjust the extension in the **M**iddle



8a. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und den Hauptplatten innen auf einer Höhe sind.


Nur wenn nicht ...

8a. Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.


Only if not ...



8b. Die Klappeinlage hochklappen... 8b. Fold up the table extension...




Alfons Venjakob GmbH & Co. KG Friedrichsdorfer Str. 220 33335 Gütersloh, Germany E-mail: venjakob@venjakob-moebel.de Telefon: +49 52 09 5 92-0



- 9. Prüfen, ob die Oberkanten des Auszugs und die Hauptplatten außen auf einer Höhe sind. **Nur wenn nicht** ...
- 9. Check in the middle if the upper surfaces of the boards and the extension are on one level.

 Only if not ...



- 10a: Auszug einklappen.
- 10b: An beiden Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.
- 10c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.
- 10a. Fold in the extension.
- 10b. Adjust the hight by turning the two screws. Use a slotted screwdriver.
- 10c. Swing out the extension by using the leather strap. Check the hight again; if necessary adjust again.


Linke Seite einstellen:

Adjust Left side:



11a. Die Klappeinlage hochklappen...

11a. Fold up the table extension...



11b. ... die beiden schwarzen Stellschrauben unter der Klappeinlage mit einem kurzen Schlitz-Schraubendreher justieren.
11b. ... and use a short slotted screwdriver to turn the two black adjusting screws.