



47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



DE:
Akkubetriebene Tischleuchte
Material: Metall, Glas

Funktionen:

- Touch-Funktion (EIN/AUS)
- Während die Leuchte ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang, bis die blaue Anzeigeleuchte aufleuchtet. Drücken Sie anschließend die Taste kurz, um die Farbtemperatur zu ändern (3000–6500 K). Drücken Sie die Taste erneut mindestens 3 Sekunden lang, um die Leuchte wieder auszuschalten.
- Während die Leuchte eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang, um die Helligkeit zu ändern.

Alle Modi verfügen über eine Memory-Funktion.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Laden:



ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten

Code	Artikelnummer	Farbe Leuchtenkörper	Stromversorgung	Akku	LED- Modul	Maße in mm (D x H)	Schutzklasse
1	47990003-01	schwarz	5 V Gleichstrom, max. 1 A zum Laden	Li-Ion 18650 3,7 V Gleichstrom, 1500 mAh	1,9 W	76×236	Klasse III
2	47990003-02	weiß	5 V Gleichstrom, max. 1 A zum Laden	Li-Ion 18650 3,7 V Gleichstrom, 1500 mAh	1,9 W	76×236	Klasse III
3	47990003-03	schwarz	5 V Gleichstrom, max. 1 A zum Laden	Li-Ion 18650 3,7 V Gleichstrom, 4000 mAh	3,5 W	105×280	Klasse III
4	47990003-04	weiß	5 V Gleichstrom, max. 1 A zum Laden	Li-Ion 18650 3,7 V Gleichstrom, 4000 mAh	3,5 W	105×280	Klasse III

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

WARNHINWEISE:



- 1:  Nur für den Innenbereich.
- 2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- 3: Schützen Sie die Leuchte vor Feuchtigkeit.
- 4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- 5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- 6: Verwenden Sie die Leuchte ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
- 7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller oder dessen Vertriebspartner bzw. eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.



- 8:  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



CZ:

Nabíjecí stolní lampa

Materiál: kov, sklo

Funkce:

- Dotyková funkce (ON/OFF)
- Když je světlo vypnuté, stiskněte tlačítko na dobu nejméně 3 sekund, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka. Poté krátce stiskněte tlačítko pro změnu barevné teploty (3000-6500 K). Opětovným stisknutím tlačítka po dobu nejméně 3 sekund světlo opět vypnete.
- Když je světlo zapnuté, stiskněte tlačítko na dobu alespoň 3 sekund, abyste změnili jas.

Všechny režimy mají paměťovou funkci.




Nabíjení:

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Technické údaje

Kód	Číslo výrobku	Barva základny svítidla	Napájení	Baterie	LED modul	Rozměry v mm (Ø x V)	Třída ochrany
1	47990003-01	černá barva	stejnoseměrný proud 5 V, max. 1 A pro nabíjení	Li-Ion 18650 3,7 V stejnosměrný proud, 1500 mAh	1,9 W	76×236	Třída III
2	47990003-02	bílá barva	stejnoseměrný proud 5 V, max. 1 A pro nabíjení	Li-Ion 18650 3,7 V stejnosměrný proud, 1500 mAh	1,9 W	76×236	Třída III
3	47990003-03	černá barva	stejnoseměrný proud 5 V, max. 1 A pro nabíjení	Li-Ion 18650 3,7 V stejnosměrný proud, 4000 mAh	3,5 W	105×280	Třída III
4	47990003-04	bílá barva	stejnoseměrný proud 5 V, max. 1 A pro nabíjení	Li-Ion 18650 3,7 V stejnosměrný proud, 4000 mAh	3,5 W	105×280	Třída III

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

UPOZORNĚNÍ:





- 1: Pouze pro použití v interiéru.
- 2: Montáž lampy musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Chraňte svítidlo před vlhkostí.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Světlo používejte pouze k určenému účelu. Výrobek žádným způsobem neupravujte.
- 7: Žárovku tohoto svítidla smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.



- 8:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



SE:

Portabel lampa

Material: metall, glas

Funktioner:

- Touchfunktion (PÅ/AV)
- När lampan är släckt trycker du på knappen i minst 3 sekunder tills den blå indikatorlampan tänds. Tryck sedan kort på knappen för att ändra färgtemperaturen (3000-6500 K). Tryck på knappen igen i minst 3 sekunder för att släcka lampan igen.
- När lampan är påslagen kan du ändra ljusstyrkan genom att trycka på knappen i minst 3 sekunder.

Alla lägen har en memoryfunktion.




Ladda:

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska uppgifter

Kod	Artikelnummer	Färg på lamparmatur	Strömförsörjning	Batteri	LED-modul	Mått i mm (Ø x H)	Skyddsklass
1	47990003-01	svart	5 V likström, max. 1 A för laddning	Li-Ion 18650 3,7 V likström, 1500 mAh	1,9 W	76×236	klass III
2	47990003-02	vit	5 V likström, max. 1 A för laddning	Li-Ion 18650 3,7 V likström, 1500 mAh	1,9 W	76×236	klass III
3	47990003-03	svart	5 V likström, max. 1 A för laddning	Li-Ion 18650 3,7 V likström, 4000 mAh	3,5 W	105×280	klass III
4	47990003-04	vit	5 V likström, max. 1 A för laddning	Li-Ion 18650 3,7 V likström, 4000 mAh	3,5 W	105×280	klass III

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

VARNINGAR:





- 1: Endast för inomhusbruk.
- 2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- 3: Skydda lampan mot fukt.
- 4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- 5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- 6: Använd endast lampan för avsett ändamål. Gör inga ändringar på produkten.
- 7: Lampans ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller annan kvalificerad fackpersonal.



- 8:  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



SK:

Nabíjateľná stolná lamp

Materiál: kov, sklo

Funkcie:

- dotykový spínač (zapnutie/vypnutie);
- pri vypnutom svietidle stlačte a podržte tlačidlo aspoň na tri sekundy, kým sa nerozsvieti modrý svetelný indikátor. Následne stlačte a krátko podržte tlačidlo na zmenu farebnej teploty (3 000 – 6 500 K). Opätovným stlačením a podržaním tlačidla na tri sekundy sa svietidlo vypne;
- pri zapnutom svietidle stlačte a podržte tlačidlo aspoň na tri sekundy, kým sa nerozsvieti modrý svetelný indikátor.

Všetky režimy sú vybavené pamäťovou funkciou.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Nabíjanie



POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Kód	Číslo výrobku	Farba tela svietidla	Napájanie	Akumulátor	LED modul	Rozmery v mm (Ø × V)	Trieda ochrany
1	47990003-01	čierna	5 V DC, max. 1 A na nabíjanie	Li-Ion 18650, 3,7 V DC, 1 500 mAh	1,9 W	76 × 236	III
2	47990003-02	biela	5 V DC, max. 1 A na nabíjanie	Li-Ion 18650, 3,7 V DC, 1 500 mAh	1,9 W	76 × 236	III
3	47990003-03	čierna	5 V DC, max. 1 A na nabíjanie	Li-Ion 18650, 3,7 V DC, 4 000 mAh	3,5 W	105 × 280	III
4	47990003-04	biela	5 V DC, max. 1 A na nabíjanie	Li-Ion 18650, 3,7 V DC, 4 000 mAh	3,5 W	105 × 280	III

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

UPOZORNENIA





1. Svietidlo je vhodné len do interiéru.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Chráňte svietidlo pred vlhkosťou.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo používajte len na stanovený účel a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy.
7. Žiarovku tohto svietidla smie vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



8.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



Sl:
Namizna svetilka na baterijo za polnjenje
Material: kovina, steklo

- Funkcije:
- Funkcija na dotik (VKLOP/IZKLOP)
 - Ko je svetilka izklopljena, držite gumb najmanj 3 sekunde pritisnjen, dokler modra kontrolna lučka ne zasveti. Na kratko pritisnite gumb, če želite spremeniti barvno temperaturo (3000–6500 K). Ponovno držite gumb najmanj 3 sekunde pritisnjen, če želite ponovno izklopiti svetilko.
 - Ko je svetilka vklopljena, držite gumb najmanj 3 sekunde pritisnjen, če želite nastaviti svetlost.

Vsi načini delovanja imajo funkcijo spomina.




Polnjenje:

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki

Oznaka	Številka artikla	Barva ohišja svetilke	Električno napajanje	Baterija	LED-modul	Velikost v mm (Ø x V)	Razred zaščite
1	47990003-01	črna	5 V DC, maks. 1 A, za polnjenje	litij-ionska 18650, 3,7 V DC, 1500 mAh	1,9 W	76 × 236	razred III
2	47990003-02	bela	5 V DC, maks. 1 A, za polnjenje	litij-ionska 18650, 3,7 V DC, 1500 mAh	1,9 W	76 × 236	razred III
3	47990003-03	črna	5 V DC, maks. 1 A, za polnjenje	litij-ionska 18650, 3,7 V DC, 4000 mAh	3,5 W	105 × 280	razred III
4	47990003-04	bela	5 V DC, maks. 1 A, za polnjenje	litij-ionska 18650, 3,7 V DC, 4000 mAh	3,5 W	105 × 280	razred III

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

VARNOSTNA OPOZORILA:





- 1: Samo za uporabo v notranjih prostorih.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Zaščitite svetilko pred vlago.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Napravo uporabljajte izključno v skladu s predvidenim namenom uporabe. Ne spreminjajte izdelka.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov distributer oziroma druga usposobljena oseba.



- 8:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



HU:
Akkumulátoros asztali lámpa
Anyag: fém, üveg

Funkciók:

- Érintő funkció (BE/KI)
- Miközben a lámpa ki van kapcsolva, nyomja meg a gombot legalább 3 másodpercig, amíg a kék jelzőlámpa fel nem villan. Ezután nyomja meg röviden a gombot a színhőmérséklet (3000-6500 K) megváltoztatásához. Nyomja meg újra a gombot legalább 3 másodpercig, hogy a lámpa ismét kikapcsoljon.
- Ha a lámpa be van kapcsolva, legalább 3 másodpercig nyomja meg a gombot a fényerő megváltoztatásához.

Minden üzemmód rendelkezik memória funkcióval.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Töltés:



FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok

Kód	Cikkszám	A lámpa színe	Áramellátás	Akkumulátor	LED modul	Méret mm-ben (átm. x mag.)	Védelmi osztály
1.	47990003-01	fekete	5 V egyenáram, max. 1 A a töltéshez	Li-Ion 18650, 3,7 V egyenáram, 1500 mAh	1,9 W	76×236	III. osztály
2	47990003-02	fehér	5 V egyenáram, max. 1 A a töltéshez	Li-Ion 18650, 3,7 V egyenáram, 1500 mAh	1,9 W	76×236	III. osztály
3	47990003-03	fekete	5 V egyenáram, max. 1 A a töltéshez	Li-Ion 18650, 3,7 V egyenáram, 4000 mAh	3,5 W	105×280	III. osztály
4	47990003-04	fehér	5 V egyenáram, max. 1 A a töltéshez	Li-Ion 18650, 3,7 V egyenáram, 4000 mAh	3,5 W	105×280	III. osztály

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

FIGYELMEZTETÉSEK:



- 1:  Csak beltéri használatra
- 2: A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- 3: Védje a lámpát a nedvességtől.
- 4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- 5: Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
- 6: A lámpát kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja. Ne módosítsa a terméket.
- 7: A lámpa izzóját kizárólag a gyártó, a gyártó egy értékesítési partnere, ill. egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.



- 8:  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkukába kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a környezetet.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



HR:

Stolna punjiva svjetiljka

Materijal: metal/staklo

Funkcije:

- Funkcija na dodir (UKLJ./ISKLJ.)
- Dok je svjetiljka isključena držite tipku najmanje 3 sekunde pritisnutom dok ne zasvijetli plava kontrolna lampica. Zatim kratko pritisnite tipku kako biste promijenili temperaturu boje (3000 - 6500 K). Ponovno držite tipku najmanje 3 sekunde pritisnutom kako biste opet isključili svjetiljku.
- Dok je svjetiljka uključena držite tipku najmanje 3 sekunde pritisnutom kako biste promijenili svjetlinu.

Svi modovi raspolažu memory funkcijom.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Punjenje:



POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

Tehnički podaci

Kod	Broj artikla	Boja kućišta svjetiljke	Napajanje	Baterija	LED modul	Dimenzije u mm (Ø x V)	Klasa zaštite
1	47990003-01	crna	5 V istosmjerna struja, maks. 1 A za punjenje	litij-ionska baterija 18650, 3,7 V istosmjerna struja, 1500 mAh	1,9 W	76 × 236	Klasa III
2	47990003-02	bijela	5 V istosmjerna struja, maks. 1 A za punjenje	litij-ionska baterija 18650, 3,7 V istosmjerna struja, 1500 mAh	1,9 W	76 × 236	Klasa III
3	47990003-03	crna	5 V istosmjerna struja, maks. 1 A za punjenje	litij-ionska baterija 18650, 3,7 V istosmjerna struja, 4000 mAh	3,5 W	105 × 280	Klasa III
4	47990003-04	bijela	5 V istosmjerna struja, maks. 1 A za punjenje	litij-ionska baterija 18650, 3,7 V istosmjerna struja, 4000 mAh	3,5 W	105 × 280	Klasa III

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

UPOZORENJA:




- 1: Samo za unutarnju uporabu.
- 2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- 3: Zaštitite svjetiljku od vlage.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- 6: Koristite svjetiljku isključivo za predviđenu svrhu. Ne modificirajte proizvod.
- 7: Žarulju ove svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba.




- 8:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



	Натиснете за кратко  →   ON OFF			
	 OFF ↓ ①  → Синя индикаторна лампичка	Задръжте натиснат	Натиснете за кратко ②  →   3000K 6500K	Задръжте натиснат ③  → OFF
	Задръжте натиснат  ON ↓  →  ↔  100% 20%			

BG:
Настолна лампа, захранвана с батерии
Материал: метал, стъкло

- Функции:
- Сензорна функция (ВКЛ./ИЗКЛ.)
 - Докато лампата е изключена, натиснете бутона за поне 3 секунди, докато светне синята индикаторна лампичка. След това натиснете бутона за кратко, за да промените цветната температура (3000-6500 K). Натиснете отново бутона за поне 3 секунди, за да изключите лампата.
 - Докато лампата е включена, натиснете бутона за поне 3 секунди, за да промените яркостта.

Всички режими имат функция за запаметяване.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Зареждане:



ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни

Код	Артикулен номер	Цвят корпус на лампата	Електрозахранване	Акумулаторна батерия	LED модул	Размери в мм (Ø x В)	Клас на защита
1	47990003-01	черно	5 V постоянен ток, макс. 1 A за зареждане	Li-Ion 18650 3,7 V постоянен ток, 1500 mAh	1,9 W	76×236	клас III
2	47990003-02	бяло	5 V постоянен ток, макс. 1 A за зареждане	Li-Ion 18650 3,7 V постоянен ток, 1500 mAh	1,9 W	76×236	клас III
3	47990003-03	черно	5 V постоянен ток, макс. 1 A за зареждане	Li-Ion 18650 3,7 V постоянен ток, 4000 mAh	3,5 W	105×280	клас III
4	47990003-04	бяло	5 V постоянен ток, макс. 1 A за зареждане	Li-Ion 18650 3,7 V постоянен ток, 4000 mAh	3,5 W	105×280	клас III

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:



- 1: Предназначена само за вътрешно ползване.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Пазете лампата от влага.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Използвайте лампата само по предназначение. Не правете никакви промени по продукта.
- 7: Крушката на тази лампа може да се сменя само от производителя или от неговия дистрибутор, съответно от лице с подобна квалификация.







- 8:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Piesă de schimb

X1

	Apăsați scurt 			
	 OFF ① Indicator luminos albastru	Țineți apăsat: Apăsați scurt ②  3000K 6500K		Țineți apăsat ③  OFF
	Țineți apăsat  ON 100% 20%			

RO:
Veioză pe bază de baterii
Material: metal, sticlă

- Funcții:
- Funcție de control tactil (PORNITĂ/OPRITĂ)
 - Atunci când lumina este stinsă, țineți butonul apăsat, timp de cel puțin 3 secunde, până ce indicatorul luminos albastru se aprinde. Apoi apăsați scurt butonul pentru a schimba temperatura culorii (3000-6500 K). Țineți din nou butonul apăsat timp de cel puțin 3 secunde pentru a stinge lampa.
 - În timp ce lumina este aprinsă, apăsați tasta timp de cel puțin 3 secunde pentru a modifica luminozitatea.

Toate modurile dispun de o funcție de memorie.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Încărcare:



ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Date tehnice

Cod	Număr articol	Culoare corp de iluminat	Alimentarea cu curent electric	Acumulator	Modul LED	Dimensiune în mm (Ø x h)	Clasă de protecție
1	47990003-01	negru	5 V curent continuu, max. 1 A la încărcat	Li-Ion 18650, 3,7 V curent continuu, 1500 mAh	1,9 W	76 x 236	clasa III
2	47990003-02	alb	5 V curent continuu, max. 1 A pentru încărcat	LS 18650, 3,7 V curent continuu, 1500 mAh	1,9 W	76 x 236	clasa III
3	47990003-03	negru	5 V curent continuu, max. 1 A la încărcat	Li-Ion 18650, 3,7 V curent continuu, 4000 mAh	3,5 W	105 x 280	clasa III
4	47990003-04	alb	5 V curent continuu, max. 1 A la încărcat	Li-Ion 18650, 3,7 V curent continuu, 4000 mAh	3,5 W	105 x 280	clasa III

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

AVERTISMENTE:





- 1: A se utiliza exclusiv în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Protejați lampa de umiditate.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Utilizați această lampă doar în scopul pentru care a fost concepută. Nu aduceți nicio modificare produsului.
- 7: Becul acestei lămpi poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



- 8:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



RS:
Punjiva stona lampa
Materijal: metal, staklo

- Funkcije:
- FUNKCIJA NA DODIR (UKLJ./ISKLJ.)
 - Dok je lampa isključena, držite dugme pritisnutim najmanje 3 sekunde dok se plava indikatorska lampica ne upali. Zatim kratko pritisnite dugme da promenite temperaturu boje (3000-6500 K). Ponovo držite dugme pritisnutim najmanje 3 sekunde da biste ponovo isključili lampu.
 - Dok je lampa uključena, držite dugme pritisnutim najmanje 3 sekunde da promenite jačinu svetlosti.

Svi režimi imaju funkciju memorisanja.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Punjenje:



PAŽNJA! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci

Kod	Broj artikla	Boja lampe	Strujno napajanje	Baterija	LED modul	Dimenzije u mm (Ø x V)	Klasa zaštite
1	47990003-01	crna	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 1500 mAh	1,9 W	76 x 236	Klasa III
2	47990003-02	bela	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 1500 mAh	1,9 W	76 x 236	Klasa III
3	47990003-03	crna	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 4000 mAh	3,5 W	105 x 280	Klasa III
4	47990003-04	bela	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 4000 mAh	3,5 W	105 x 280	Klasa III

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

UPOZORENJA:





- 1: Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Zaštitite lampu od vlage.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Koristite lampu isključivo za predviđenu namenu. Ne vršite nikakve promene na proizvodu.
- 7: Zamenu sijalica sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



- 8:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel



FR:
Punjiva stona lampa
Materijal: metal, staklo

- Funkcije:
- FUNKCIJA NA DODIR (UKLJ./ISKLJ.)
 - Dok je lampa isključena, držite dugme pritisnutim najmanje 3 sekunde dok se plava indikatorska lampica ne upali. Zatim kratko pritisnite dugme da promenite temperaturu boje (3000-6500 K). Ponovo držite dugme pritisnutim najmanje 3 sekunde da biste ponovo isključili lampu.
 - Dok je lampa uključena, držite dugme pritisnutim najmanje 3 sekunde da promenite jačinu svetlosti.

Svi režimi imaju funkciju memorisanja.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

Punjenje:



PAŽNJA! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci

Kod	Broj artikla	Boja lampe	Strujno napajanje	Baterija	LED modul	Dimenzije u mm (Ø x V)	Klasa zaštite
1	47990003-01	crna	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 1500 mAh	1,9 W	76 x 236	Klasa III
2	47990003-02	bela	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 1500 mAh	1,9 W	76 x 236	Klasa III
3	47990003-03	crna	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 4000 mAh	3,5 W	105 x 280	Klasa III
4	47990003-04	bela	5 V jednosmerne struje, maks. 1 A za punjenje	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 4000 mAh	3,5 W	105 x 280	Klasa III

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

47990003-01
47990003-02
47990003-03
47990003-04

novel

UPOZORENJA:



- 1: Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Zaštitite lampu od vlage.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Koristite lampu isključivo za predviđenu namenu. Ne vršite nikakve promene na proizvodu.
- 7: Zamenu sijalica sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



- 8:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.