

MADE IN GERMANY

# LANDAU




Mit eingelassenem Griff  
Front und Korpus frei kombinierbar

KORPUSQUALITÄT:  
COMFORT E: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

PG 1: Melaminplatte mit ABS-Kante  
PG 2: Lackierte PET-Folie auf MDF Trägermaterial verpresst mit ABS-Kante oder  
Glas rückseitig lackiert auf Trägerplatte, mit Kunststoffkante in Glasoptik oder  
Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Synchronpore und ABS-Kante


## Frontdekore PG 1



## Frontdekore PG 2:




## Glas




Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


## Korpusdekore



## Keramikwaschtische



## Mineralmarmor-Waschtische



Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

## Griffe

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neu



Griffleiste Alu Matt



Griffleiste Schwarz Matt

Das Design der seitlichen LED-Profile richtet sich nach dem Design der Griffleiste:



Griffleiste und LED-Profil,  
Alu Matt



Griffleiste und LED-Profil,  
Schwarz Matt

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Spiegelschrank-Übersicht

SENE00310

SEEE00410



Spiegelschrank einfach verspiegelt

**SENE00375**  
**SENE00310**  
**SENE00312**  
**SDNE00312**

Breite in mm

755  
1055  
1255  
1255



Spiegelschrank inkl. LED-Profil (Alu Matt)

**SEEE00475**  
**SEEE00410**  
**SEEE00412**  
**SDEE00412**

Breite in mm

755  
1055  
1255  
1255

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Produktfotos



## Unterbau 710 mm



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	710	460	BME013M71001					



**Keramikwaschtisch**  
Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	710	465	BME003S70001					

**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	683	455	W03003S70		Comfort E			

**Waschtischunterschrank**  
inkl. beidseitigem LED-Profil (identisch zum Griffdesign) mit Bewegungssensor  
12V LED, LM LED, 6,72W  
2 Auszüge  
Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	683	455	W04003S70		Comfort E			

## Überbau 710 mm

**Spiegelschrank**

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L  
 Abb. zeigt links



**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	755	176	SENE00375	L/R	E			

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
 zur Waschplatzbeleuchtung  
 optional einsetzbar zu:  
 SENE00375

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E		E	275		

**Spiegelschrank**  
 inkl. LED-Profil (rechts und links)  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L  
 Abb. zeigt links, Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**  
**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	755	176	SEEE00475 ZCS005E	L/R				

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
 zur Waschplatzbeleuchtung  
 optional einsetzbar zu:  
 SEEE00475

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E		E			

## Unterbau 1010 mm



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	1010	460	BME013M10101					




**Keramikwaschtisch**  
Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1010	465	BME003S10001					

**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	983	455	W03003S10		Comfort E			

**Waschtischunterschrank**  
inkl. beidseitigem LED-Profil (identisch zum Griffdesign) mit Bewegungssensor  
12V, 9,4W, 1074LM, 6400K



2 Auszüge  
Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	983	455	W04003S10		Comfort E	E		


## Überbau 1010 mm

**Spiegelschrank**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1055	176	SENE00310					

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

SENE00310

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E		E			


**Spiegelschrank**

inkl. LED-Profil (rechts und links)

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1055	176	SEEE00410 ZCS005E		E			

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

SEEE00410

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E		E			

## Unterbau 1210 mm



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
Weiß (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	1210	460	BME013M12101					




**Keramikwaschtisch**  
Weiß Glanz (01), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	465	BME003S12001					

**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	1183	455	W03003S12		Comfort E			

**Waschtischunterschrank**  
inkl. beidseitigem LED-Profil (identisch zum Griffdesign) mit Bewegungssensor, 12V, 9,4W, 1074LM, 6400K  
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	1183	455	W04003S12		Comfort E	E		


## Überbau 1210 mm

**Spiegelschrank**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1255	176	SENE00312					

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

SENE00312

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E		E	275		


**Spiegelschrank**

inkl. LED-Profil (rechts und links)

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L, Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**  
**ausgenommen LEDplus-fähige Aufsatzleuchten**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1255	176	SEEE00412 ZCS005E		E			

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

SEEE00412

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E		E			

## Unterbau 1210 mm Doppelwaschtisch



**Mineralmarmor-Doppelwaschtisch**  
Weiß (01), mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	1210	460	BMD013M12101					




**Keramikdoppelwaschtisch**  
Weiß Glanz (01), mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	465	BMD003SI2001					

**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	1183	455	W97003S12		Comfort E			

**Waschtischunterschrank**  
inkl. beidseitigem LED-Profil (identisch zum Griffdesign) mit Bewegungssensor, 12V, 9,4W, 1074LM, 6400K  
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
536	1183	455	W96003S12		Comfort E	E		


## Überbau 1210 mm Doppelwaschtisch

**Spiegelschrank**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L


**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1255	176	SDNE00312					

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

SDNE00312


**Nicht separat bestellbar!**  
**Immer nur 2 Stück bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E			E		


**Spiegelschrank**

inkl. LED-Profil (rechts und links)

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L, Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)


**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**  
**ausgenommen LEDplus-fähige Aufsatzleuchten**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1255	176	SDEE00412			E		
			ZCS005E					

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung


optional einsetzbar zu:

SDEE00412


**Nicht separat bestellbar!**  
**Immer nur 2 Stück bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00335E			E		


## Zusatzartikel



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden


Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1707	333	173	HLT013017	L/R	Comfort E			
1707	333	330	HLT013033	L/R	Comfort E			
1707	333	433	HLT013043	L/R	Comfort E			



**Hochschrank**  
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1707	633	173	HLT016017		Comfort E			
1707	633	330	HLT016033		Comfort E			
1707	633	433	HLT016043		Comfort E			



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1734	333	330	HLL013033	L/R	Comfort E			



**Midischrank**  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1237	333	173	MLT513017	L/R	Comfort E			
1237	333	330	MLT513033	L/R	Comfort E			
1237	333	433	MLT513043	L/R	Comfort E			




**Midischrank**  
4 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1237	633	173	MLT516017		Comfort E			
1237	633	330	MLT516033		Comfort E			
1237	633	433	MLT516043		Comfort E			

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Zusatzartikel

**Midischrank**

1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden  
inkl. Abdeckplatte


**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
1268	333	330	MLL513033	L/R	Comfort E			

**Unterschrank**

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden  
inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
784	333	330	ULL513033	L/R	Comfort E			

**Hängeschrank**

1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	333	173	OKT053017	L/R	Comfort E			
700	333	330	OKT053033	L/R	Comfort E			
700	333	433	OKT053043	L/R	Comfort E			

## Zubehör



**Handtuchhaken**  
Chrom Glanz  
zum Anschrauben, klappbar  
Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
71	17	16	HHK5-70					



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage  
1-armig, ausziehbar  
Mindestplatzbedarf: 120 mm, Tiefe: min. 325mm, max. 560mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
44		325	HHW1-32-CGL					



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
45	45	325	HHWE 2-325					



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	HH4-320					



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	HH6-380-1					



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 2-armig  
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	HH6-380-2					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Zubehör




**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage, 2-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
48	60	345	HHWE 3-345					



**Handtuchhalter**  
Schwarz Matt  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	ZHH00832					



**Handtuchhalter**  
Edelstahloptik  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Oberfläche ähnlich zur Griffgruppe C1

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
25	50	380	ZHH01038					



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 1-armig  
ausziehbar, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
40	65	410	ZHH01141					



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 2-armig  
ausziehbar  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Platzbedarf mind. 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
40	105	320	HH2-V-32-NE					



**Handtuchhalter**  
Schwarz Matt  
zur Korpusmontage  
1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	ZHH01238					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Zubehör



**Handtuchhalter**  
Schwarz Matt  
zur Korpusmontage  
2-armig  
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	ZHH01338					



**LEDmotion**  
LED-Leuchte mit Bewegungssensor  
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln  
zur Montage unter Möbeln  
von 400 mm - 699 mm Breite

**Stromanschluss erforderlich!**  
**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
52	370	128	LH30-SET 56		F			



**LEDmotion**  
LED-Leuchte mit Bewegungssensor  
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln  
zur Montage unter Möbeln  
ab 700 mm Breite

**Stromanschluss erforderlich!**  
**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	LH30-SET 57		F			

## Zubehör



**Griffset**  
 Schwarz  
 für einfache verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
7	40	23	ZDVSPSG1					



**Griffset**  
 Schwarz  
 für einfache verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
7	40	23	ZDVSPSG2					



**Überlaufrosette**  
 Schwarz  
 Austauschset für Keramikwaschtisch

Achtung: Kompatibilität den Hinweisen am Waschtisch entnehmen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	30	12	ZDVROS01					



**Überlaufrosette**  
 Schwarz  
 Austauschset I für Mineralmarmor-Waschtisch

Achtung: Kompatibilität den Hinweisen am Waschtisch entnehmen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	30	30	ZDVROS02					



**Kosmetikeinsatz**  
 Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)  
 optional für Schubkästen in Waschtischunterschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	ZKEFA253C					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

# BELEUCHTUNG

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**EB-...** oder ...**E** = Einbauartikel ohne Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
55	600	90	EB-LS-AF-600F		12V	7.4W	809-878LM	3000-6200K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**EB-...** oder ...**E** = Einbauartikel ohne Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
55	900	90	EB-LS-AF-900F		12V	10.4W	1124-1224LM	3000-6200K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**EB-...** oder ...**E** = Einbauartikel ohne Trafo

**Sensorschalter (4990.000103) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	100	EB-LS-AG-400F		12V	3.6W	400-403LM	2900-6400K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

12V LED, LM LED, 5,4W, 566LM, 6300K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AG-600F		12V	5.4W	600-618LM	2900-6400K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

12V LED, LM LED, 8,1W, 753LM, 6300K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AG-900F		12V	8,1W	900-940LM	2900-6400K			
			ZCS005E								

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AM-400F	ZCS005E		12V	1,9W	275LM	3000-6500K			

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AM-600F	ZCS005E		12V	2,9W	410LM	3000-6500K			

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AM-900F	ZCS005E		12V	4,7W	670LM	3000-6500K			

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	1100	80	EB-LS-AM-1100F	ZCS005E		12V	9,6W	1100-1155LM	2900-6400K			

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Silber gebürstet  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AQ-600F	ZCS005E		12V	7,92W	690LM	3000-6000K			

# BELEUCHTUNG

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Silber gebürstet  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AQ-900F	ZCS005E		12V	11W	964LM	3000-6000K			

### Aufsatzleuchte

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	ZALAWF40E	ZCS005E		12V	1.9W	275LM	3000-6500K			

### Aufsatzleuchte

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	ZALAWF60E	ZCS005E		12V	2.9W	410LM	3000-6500K			

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
EB-... oder ...E = Einbauartikel ohne Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	ZALAWF90E	ZCS005E		12V	4.7W	670LM	3000-6500K			

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo



**Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAUF40E	ZCS005E		12V	6W	504LM	2700-6500K			

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Aluminium Matt  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
 oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAU60E			12V	8,3W	756LM	2700-6500K			
			ZCS005E									

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Aluminium Matt  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAU90E			12V	11,3W	1134LM	2700-6500K			
			ZCS005E									

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
 oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo  
 EB-... oder ...E = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAZF40E			12V	8W	662LM	3000-6000K			
			ZCS005E									

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
 oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAZF60E			12V	12W	916LM	3000-6000K			
			ZCS005E									

**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
 oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAZF90E			12V	18W	1378LM	3000-6000K			
			ZCS005E									

# BELEUCHTUNG

## Aufsatzleuchten LEDplus fähig

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**EB-... oder ...E = Einbauartikel ohne Trafo**



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBBF60E		12V	9,5W	980LM	3000-6500K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBBF90E		12V	13,7W	1380-1480LM	3000-6500K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	1095	105	ZALBBF11E		12V	16W	1630-1750LM	3000-6500K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

**EB-... oder ...E = Einbauartikel ohne Trafo**

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBCF60E		12V	9,5W	980LM	3000-6500K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBCF90E		12V	13,7W	1380-1480LM	3000-6500K			
			ZCS005E								

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	1095	105	ZALBCF11E		12V	16W	1630-1750LM	3000-6500K			
			ZCS005E								

## LEDplus fähiger Acrylkranz variabel für Spiegelschränke und Spiegel



**Acrylkranz LEDplus-fähig**  
variable Breite 200-1800 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)  
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

**Breite des Acrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrances!**  
**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
8	600	135	ZAKAYV18E			
8	600-1800	135		<b>Grundwert</b>		
				<b>Aufpreis je angefangene 100 mm:</b>		
			ZCS005E			
			ZCS006E			