

Novel New Generation

NV.045



Frontdekore



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 777 Cosmos Grey matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 177
Cosmos Grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Griffvarianten



Nr. 321
Stangengriff chrom

Griffbohrung:
96 mm / 320 mm



Nr. 335
Bügelgriff schwarz

Griffbohrung:
96 mm / 320 mm



Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mm



Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mm



Nr. 347 Griffleiste
Messing gebürstet

Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mm

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C



Serie D



Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung



Waschtischfarben

Mineralguss-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Glas-
Möbelwaschtische






Nr. 82
Optiwhite

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2024/2025


Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 045 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel									
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung links und rechts 11,0 Watt / Converter 15 Watt 968 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>		28	700	640	FSB447001			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung links und rechts 11,0 Watt / Converter 15 Watt 968 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>		28	1000	640	FSB441001			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung links und rechts 11,0 Watt / Converter 15 Watt 968 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>		28	1200	640	FSB441201			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 6,6 Watt / Converter 15 Watt 1010 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p>		59	700	672	FSA437012			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 9,3 Watt / Converter 15 Watt 1423 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p>		59	1000	672	FSA431012			
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 11,4 Watt / Converter 15 Watt 1744 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p>		59	1200	672	FSA431212			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel								
	<p>Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte „Alina“ 4,6 Watt / Converter 15 Watt 351 Lumen / 6000 Kelvin 1 Ablageboard 120 mm tief in Korpusdekor 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>	30	700	640	FSA4570B1			
	<p>Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte „Alina“ 7,4 Watt / Converter 15 Watt 573 Lumen / 6000 Kelvin 1 Ablageboard 120 mm tief in Korpusdekor 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>	30	1000	640	FSA4510B1			
	<p>Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte „Alina“ 7,4 Watt / Converter 15 Watt 573 Lumen / 6000 Kelvin 1 Ablageboard 120 mm tief in Korpusdekor 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>	30	1200	640	FSA4512B1			
Spiegelschränke Serie A								
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte „Alina“ 4,56 Watt / Converter 15 Watt 351 Lumen / 6000 Kelvin 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	700	640	S2A437067			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106360 FBG170120 FBG278120			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke Serie A										
	inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte „Alina“ 7,4 Watt / Converter 15 Watt 573 Lumen / 6000 Kelvin 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1000	640	S2A431067				
	inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte „Alina“ 7,4 Watt / Converter 15 Watt 573 Lumen / 6000 Kelvin 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	640	S2A431267				
Spiegelschränke Serie B										
	inkl. Griffblöcke in chrom	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt 295 Lumen / 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	700	668	S2A437068				




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Spiegelschränke Serie B						
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt 295 Lumen / 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1000	668	S2A431068	
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106390 FBG262120 FBG394120	
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt 295 Lumen / 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>für Einzelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	668	S2A431268	
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106312 FBG362120 FBG394120	
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 Beleuchtungselemente 8,0 Watt / Converter 15 Watt 2 x 295 Lumen / 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	668	S2A432D68	
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106312 FBG362120 FBG394120	




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie C									
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 9,2 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 500 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	700	640	S2A437079				
inkl. Griffblöcke in chrom						PZ106360 PZ108350 FBG170120 FBG278120			
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 9,2 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1000	640	S2A431079				
inkl. Griffblöcke in chrom						PZ106390 PZ108380 FBG212120 FBG494120			
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 9,2 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 412 mm / 372 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	640	S2A431279				
inkl. Griffblöcke in chrom						PZ106312 PZ108380 FBG362120 FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie D								
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	700	640	SET437005			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106360 FBG170120 FBG278120			
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1000	640	SET431005			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106390 FBG262120 FBG394120			
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	640	SET431205			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106312 FBG362120 FBG394120			
Mineralguss - Möbelwaschtische								
	<p>Mineralguss Möbelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 3870 2U</p>	500	706	20	WME33071			


Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 045 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Mineralguss - Möbelwaschtische										
	Mineralguss Möbelwaschtisch weiß		500	1006	20	WME33101				
		kombinierbar mit WUA 3810 2U								
	Mineralguss Möbelwaschtisch weiß		500	1206	20	WME33121				
		kombinierbar mit WUA 3812 2U								
	Mineralguss Möbelwaschtisch weiß		500	1206	20	WME332D1				
		kombinierbar mit WUA 382D 2U								
Glas - Möbelwaschtische										
	Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite		500	712	12	WGE330782				
		kombinierbar mit WUA 3870 2U								
		Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische					PZ1235			
	Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite		500	1012	12	WGE331082				
		kombinierbar mit WUA 3810 2U								
		Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische					PZ1235			
	Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite		500	1212	12	WGE331282				
		kombinierbar mit WUA 3812 2U								
		Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische					PZ1235			
	Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite		500	1212	12	WGE332D82				
		kombinierbar mit WUA 382D 2U								
		Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische					PZ1235			




Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.

Programm 045 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Keramik - Möbelwaschtische								
	Keramik Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3870 4U	500	720	18	WTM44071			
	Keramik Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3810 4U	500	1020	18	WTM44101			
	Keramik Möbelwaschtisch Einzelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3812 4U	500	1220	18	WTM44121			
	Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 382D 4U	500	1220	18	WTM442D1			
Waschtischunterschranke								
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	700	480	WUA38702U WUA38704U PZ1367 PZ1423			
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1000	480	WUA38102U WUA38104U PZ1367 PZ1423			






Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 045 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschränke								
	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung							
	für Mineralguss- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1200	480	WUA38122U			
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung							
	für Mineralguss- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	480	WUA382D2U			
	für Mineralguss- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	470	1200	480	WUA382D4U			
	Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) Maserungsverlauf senkrecht für freihängende Waschtische	300	600	496	WUA3160A			
Hochschränke								
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	HNA08304	L/R		
		300	400	1600	HNA08404	L/R		





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke								
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	HNA08604			
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	HNA023001 HNA024001	L/R L/R		
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	HNA026001			
Hochschrank-Regale								
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG103001			
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG103002			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschrank-Regale									
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor		150	300	1600	RG103003			
Mittelschränke									
	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300 300	300 400	1136 1136	MNA773A01 MNA774A01	L/R L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	1136	MNA776A01			
	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300 300	300 400	1136 1136	MNA713A01 MNA714A01	L/R L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	1136	MNA716A01			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards									
 640	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	300	656	HBA413A01	L/R		
			300	400	656	HBA414A01	L/R		
 640	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	656	HBA416A01			
 640	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter		300	300	656	HBA413W01			
			300	400	656	HBA414W01			
 640	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter		300	600	656	HBA416W01			
 160 640	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	300	816	HBA553A01	L/R		
			300	400	816	HBA554A01	L/R		
 160 640	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	816	HBA556A01			
 160 640	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter		300	300	816	HBA553W01			
			300	400	816	HBA554W01			
 160 640	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter		300	600	816	HBA556W01			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 045 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Oberschränke									
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	OGA4130	L/R			
		150	400	640	OGA4140	L/R			
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA4160				
Unterschränke									
	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	UNA363A01				
		300	400	496	UNA364A01				
		300	600	496	UNA366A01				
Regale									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL113001				
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002				
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 045 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Ablageboarde								
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008			
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008			
	700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	ABG137008			
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG131008			
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208			
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030			
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040			
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060			
	700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	SBG6070			
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG6010			
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012			
Zubehör								
	LED-Aufbauleuchte „Frieda“ Länge: 500 mm 4,56 Watt / 351 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	94	500	44	PZ108350			
	LED-Aufbauleuchte „Frieda“ Länge: 800 mm 7,44 Watt / 573 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	94	800	44	PZ108380			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 45 - Planungsbeispiele



FRM-0170-2			
1 Spiegelschrank	S2A437067		
1 Waschtischunterschrank	WUA38702U		
1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm	WME33071		
FRK 0 1 7 0 2	WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss		700 mm breit
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



FRM-0170-3			
1 Spiegelschrank	S2A437068		
1 Waschtischunterschrank	WUA38702U		
1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm	WME33071		
FRK 0 1 7 0 3	WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss		700 mm breit
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



FRM-0170-4			
1 Spiegelschrank	S2A437079		
1 Waschtischunterschrank	WUA38702U		
1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm	WME33071		
FRK 0 1 7 0 4	WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss		700 mm breit
	Aufpreis Hochglanz Korpus		


FRM-0170-5			
1 Spiegelschrank	SET437005		
1 Waschtischunterschrank	WUA38702U		
1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm	WME33071		
FRK 0 1 7 0 1	WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss		700 mm breit
	Aufpreis Hochglanz Korpus		

Programm 45 - Planungsbeispiele



FRM-0110-2					1000 mm breit
1 Spiegelschrank		S2A431067			
1 Waschtischunterschrank		WUA38102U			
1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm		WME33101			
FRK 0 1 1 0 2	WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss				
	Aufpreis Hochglanz Korpus				

FRM-0110-3					1000 mm breit
1 Spiegelschrank		S2A431068			
1 Waschtischunterschrank		WUA38102U			
1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm		WME33101			
FRK 0 1 1 0 3	WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss				
	Aufpreis Hochglanz Korpus				



FRM-0110-4					1000 mm breit
1 Spiegelschrank		S2A431079			
1 Waschtischunterschrank		WUA38102U			
1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm		WME33101			
FRK 0 1 1 0 4	WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss				
	Aufpreis Hochglanz Korpus				



FRM-0110-5					1000 mm breit
1 Spiegelschrank		SET431005			
1 Waschtischunterschrank		WUA38102U			
1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm		WME33101			
FRK 0 1 1 0 1	WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss				
	Aufpreis Hochglanz Korpus				

Programm 45 - Planungsbeispiele



FRM-0112-2			
1 Spiegelschrank	S2A431267		
1 Waschtischunterschrank	WUA38122U		
1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm	WME33121		
FRK 0 1 1 2 2	WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss		1200 mm breit
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



FRM-0112-3			
1 Spiegelschrank	S2A431268		
1 Waschtischunterschrank	WUA38122U		
1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm	WME33121		
FRK 0 1 1 2 3	WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss		1200 mm breit
	Aufpreis Hochglanz Korpus		


FRM-0112-4			
1 Spiegelschrank	S2A431279		
1 Waschtischunterschrank	WUA38122U		
1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm	WME33121		
FRK 0 1 1 2 4	WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss		1200 mm breit
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



FRM-0112-5			
1 Spiegelschrank	SET431205		
1 Waschtischunterschrank	WUA38122U		
1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm	WME33121		
FRK 0 1 1 2 1	WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss		1200 mm breit
	Aufpreis Hochglanz Korpus		

Programm 45 - Planungsbeispiele

FRM-0112-D2					1200 mm breit
1 Spiegelschrank	S2A431267				
1 Waschtischunterschrank	WUA382D2U				
1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch	WME332D1				
FRK 0 1 1 2 D 2	WTM 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss				
	Aufpreis Hochglanz Korpus				


FRM-0112-D3					1200 mm breit
1 Spiegelschrank	S2A432D68				
1 Waschtischunterschrank	WUA382D2U				
1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch	WME332D1				
FRK 0 1 1 2 D 3	WTM 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss				
	Aufpreis Hochglanz Korpus				

FRM-0112-D4					1200 mm breit
1 Spiegelschrank	S2A431279	215			
1 Waschtischunterschrank	WUA382D2U	271			
1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch	WME332D1	108			
FRK 0 1 1 2 D 4	WTM 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss				
	Aufpreis Hochglanz Korpus				


FRM-0112-D5					1200 mm breit
1 Spiegelschrank	SET431205				
1 Waschtischunterschrank	WUA382D2U				
1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch	WME332D1				
FRK 0 1 1 2 D 1	WTM 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss				
	Aufpreis Hochglanz Korpus				

Programm 045 - Installationsmaße


WME 3307 1




WME 3310 1




WME 3312 1




WME 332D 1




WGE 3307 82




WGE 3310 82




WGE 3312 82



WGE 332D 82



WTM 4407 1



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 045 - Installationsmaße


WTM 4410 1




WTM 4412 1



WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.