


AMBIENTLIGHT

00030140/01


30 MIN






























DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden
CZ: Výměna zařízení zákazníkem
SE: Apparaten byts ut av kunden.
SK: Výmena zariadenia zákazníkom
SI: Zamenjava krmilne naprave s strani končnega kupca
HU: Működtető eszköz csere felhasználó által
HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca
BG: Смяна на пусково-регулиращата апаратура от крайния клиент
RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către clientul final
SR: zamena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca
FR: Remplacement de l'appareillage de commande par le client final
PL: Wymiana urządzenia sterującego przez klienta końcowego
EN: Replacement of the control gear by the end customer


DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är ej utbytbar.
SK: Nevymeniteľná žiarovka
SI: Svetilka ni zamenljiva
HU: Izzó nem cserélhető
HR: Žarulja nije zamjenjiva
BG: Крушката не се сменя
RO: Becul nu se poate înlocui
SR: sijalica se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable
PL: Lampy nie podlegają wymianie
EN: Bulbs not interchangeable


DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E.
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.
SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E.
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E.
PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: E.
EN: This product contains a light source of the energy efficiency class: E.


A0 8 x 30mm **x12** 	**C0** **x8** 	**C2** **x10** 
C7 16mm **x10** 	**D22** 5 x 11 mm **x4** 	**E2** 8 x 40 mm **x2** 
G15 **x1** 	**G25** **x1** 	**G40** **x2** 










1	500	350	16	1	1/1
2	466	328	16	1	1/1
3	466	283	16	1	1/1
4	284	349	16	1	1/1
5	284	349	16	1	1/1
					1/1








C2
C1
C7
C2
C7
C7
A0


1



C2
x4
G25
x1
L=460



C2
C2
C2
G25
G25
C2
1

2



A0
8 x 30mm
x4
C7
16mm
x4






!
C7
A0


C7
C7
C7
C7
A0
A0
A0
2
A0

3


C2 x6	C7 16mm x4	A0 8 x 30mm x4
		








4

C7	A0	D22
16mm x2	8 x 30mm x4	5 x 11 mm x4













5










6










7














8



















9
























10






















60°C

