

Datenblatt



Wandleuchte LED eLUX mit Sensor

Diese elegante LED-Wandleuchte leuchtet mit hellem, weit gestreutem, warmweißen Licht. Sie besteht aus widerstandsfähigem Aluminium-Druckguss und ist daher ideal für den Außenbereich geeignet. Zusätzlich ist diese Leuchte mit einem IR-Bewegungsmelder zur automatischen Lichtsteuerung ausgestattet.

Montageart: Anbau Wand
Prüfzeichen: CE, RoHS
Farbe: anthrazit
Material: Alu-Druckguss

Art.Nr. 2524.50911.1696

Elektrik

Lampentyp: LED - nicht austauschbar Lebensdauer: Ø 30.000 Stunden

Leistung: 11W
Lichtstrom: 800lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: Direkt

Lichtaustritt: Direkt
Symmetrie: Symmetrisch
Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: Nein
Vorschaltgerät: Keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC

Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

<u>Gehäusedaten</u>

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Alu-Druckguss
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschussart: Geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss

Prüfzeichen: CE, RoHS
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

<u>Zubehör</u>

Selbstklebende Nummern, Montagematerial, Montageanleitung


Sensor

Sensoreinstellung: DIP-Schalter
Typ: Infrarot Sensor

Erfassungsbereich: 360°

Ausschaltverzögerung: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min

Helligkeit: 10Lux, 2000Lux Reichweite: 3m, 6m
Montagehöhe: 1,8 - 2,5m



DIP-Schalter	ON	OFF
\bigcirc	10Lux	2000Lux
\triangle	3m	6m

Abmessungen (Ixbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 211 x 161 x 59mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.