

Montageanleitung

Ausgabe 2026-02-02



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation




Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!






LERIDA

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Konfigurationsbeispiele	5 - 9
Zubehör LED-Beleuchtung	10
Schaltkreise	11
LED-Beleuchtungen Leistungsangaben	12 - 14
Gleitermontage	15
Wandbefestigung	16 - 17
Wandmontage Hängenelemente	18 - 21
Wandmontage Aufsatz-Paneelelemente	22 - 24
Montage Einlegeböden	25
Einstellen Türen	26
Einstellen Klappen	27
Einstellen Schubkästen	28



Für die Montage benötigen Sie:



WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE



- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT



- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sehr sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS



- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug).
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Möbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der neuen Möbel.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Raumtemperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit - je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft - aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und einen Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonneneinstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“ (Quelle: RAL GZ 430).

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0001 | SPIEGELSEITIG 0101



B 340,1 x H 189,8 / 214,0 x T 45,2


KOMBI 0003 | SPIEGELSEITIG 0103



B 256,7 x H 206,6 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105



B 333,6 x H 189,8 / 207,0 x T 45,2


KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107



B 348,6 x H 207,0 / 204,7 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0008 | SPIEGELSEITIG 0108



B 286,7 x H 206,6 x T 37,1


KOMBI 0009 | SPIEGELSEITIG 0109



B 302,9 x H 190,0 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111



B 340,1 x H 189,8 / 214,0 x T 45,2


KOMBI 0015 | SPIEGELSEITIG 0115



B 333,6 x H 189,8 / 207,0 x T 45,2


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0017 | SPIEGELSEITIG 0117



B 348,6 x H 207,0 / 204,7 x T 37,1

KOMBI 0019 | SPIEGELSEITIG 0119




B 302,9 x H 190,0 x T 37,1

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter

max. 1.25A

15 Watt




Teile-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt




Teile-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter

max. 5.0A


60 Watt



Teile-Nr. 000EBL772

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt




Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt



Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler



Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

SCHALTKREISE


ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFÖ ÜBER SCHALTER

1x Trafo




1x Trafo FÜR STECKDOSE MIT TRAFÖ ÜBER FUNKDIMMER



FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFÖ ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo



TRAFÖ INKL. SCHALTER MIT STECKER




Beleuchtung direkt oder Funkdimmer

max. 15,0 W	Art.-Nr. 000EBL770
max. 30,0 W	Art.-Nr. 000EBL771
max. 60,0 W	Art.-Nr. 000EBL772

2-KANAL-FUNKDIMMER (zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen Funkdimmer verwenden!



max. 60,0 W Art.-Nr. 000EBL796


4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmers unbedingt auf die benötigte Gesamt-Wattleistung achten!

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Funksender



(max. 60,0 W) Art.-Nr. 000EBL797

Kanal 1 bis 4

Einzelner Kanal bis max. 30 Watt belastbar.

Maximal 60 Watt an allen 4 Kanälen gesamt.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)





Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)




1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Fach-Beleuchtung

Type 8376 8377 		Type 8476 8477 		Type 11835  Type 11855 	
1	11,8 Watt	1	13,0 Watt	2	8,8 Watt

Type 11135 		Type 11435  Type 11455 		Type 12133 12136 12134 12137 	
2	10,3 Watt	2	11,8 Watt	2	5,0 Watt
				3	3,2 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)



1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Fach-Beleuchtung

Type		Type		Type	
14423 14426 14424 14427		14733 14736 14734 14737		2852	
					
3	6,6 Watt	3	6,6 Watt	4	4,3 Watt

Type		Type		Type	
2052		3940 3941		4940 4941	
					
4	4,3 Watt	3	4,3 Watt	3	4,3 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)



1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung











2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Fach-Beleuchtung

Type		Type		Type	
3240 3241		6423 6426 6424 6427		6443 6446 6444 6447	
					
3	6,4 Watt	3	6,6 Watt	3	10,0 Watt

Type		Type			
6623 6626 6624 6627		6743 6746 6744 6747			
					
3	6,6 Watt	3	10,0 Watt		

STANDELEMENTE MIT GLEITER







WANDBEFESTIGUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




Befestigungsmaterial für Sideboards, Highboards und Zeilenschränke mit einer Tiefe von 37,1cm und 45,2cm



Teile-Nr. 80BB9999


Panheadschraube



5,0x90mm

2x


Wanddübel




Ø 8mm

2x

- 1** Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren



- 2** Den Schrank an die Wand montieren



ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




Befestigungsmaterial
für Lowboards mit
einer Tiefe von 45,2cm




Teile-Nr. 00EBB906

Panheadschraube



2x


Wanddübel



2x

- 1** Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

- 2** Das Low-/ Highboard an die Wand montieren












ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der
Wand mit zwei Kipp-
sicherungen befestigen!

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!


Wandplatten f. Wandbefestigung  Teile-Nr. 000EBS605	Abdeckkappe braun  Teile-Nr. 05EBS500KB	Teile-Nr. 000EBB950 Schraube  5,0x50mm
	Abdeckkappe Metall  Teile-Nr. 000EBS606	Wanddübel  Ø 8mm




- 1 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Hängeelementes (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9)

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen




- 3** Bei breiteren Hängerelementen wird ein dritter Aufhängebeschlag eingesetzt. Hier durch Anhalten und Messen das Maß ermitteln.



- 4** Die Wandplatten auseinander brechen




- 5** Die Wandplatte an die Wand montieren





WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

6 Den Hängeschränk vorbereiten


Die obere Schraube auf
mittlere Einstellung drehen




Die untere Sicherungsschraube
soweit wie möglich herausdrehen



Keinen
Akkuschrauber
verwenden!




Die mittlere Schraube ganz reindrehen




WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


7 Den Hängeschränk einhängen und ausrichten



Keinen
Akkuschrauber
verwenden!





Ansicht von hinten




9 Die Abdeckkappen eindrücken

8 Die Sicherungs-schraube wieder eindrehen




WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE

Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!




Wandhaken



Teile-Nr. 000EBS550

Wanddübel




Teile-Nr. 000EBS524

1

8476 / 8477:


Ermitteln Sie die Höhe, auf der das Aufsatz-Paneelregal an die Wand montiert werden soll.



1


8376 / 8377:

Montieren Sie zuerst das (Hänge-) Lowboard, auf dem das Aufsatz-Paneelregal gesetzt wird und richten dieses aus. Montage siehe Seiten 18 - 22.




WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE

- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen




- 3** Die Schraubhaken an die Wand montieren




WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE

4 Das Aufsatz-Paneelregal einhängen und ausrichten





EINLEGEBÖDEN



Bodenträger








Teile-Nr. 90EBB908





TÜREN EINSTELLEN




Keinen
Akkuschrauber
verwenden!




Tür ausbauen



Tür einbauen



KLAPPEN EINSTELLEN



SCHUBKASTEN EINSTELLEN

