

TEHNIČKI LIST

PVC MRAMORNA PLOČA

- PVC Mramorna Ploča



Materijal	35% PVC + 62% CaCo3 (kalcijev karbonat)+ 3% aditiva
Veličina/kom	1220mm * 2600mm
Debljina	2.8mm
Težina/kom	18.2 KG
Struktura	pvc podloga + pvc folija + uv premaz
Značajke	(1) Vatrootporen, B1 stupanj (2) Vodootporen / otporan na vlagu (3) Žive mramorne boje (4) Površina visokog sjaja (5) Jednostavan za instalaciju (6) Dugi vijek trajanja

TEHNIČKI LIST

PVC MRAMORNA PLOČA

▪ WFP-20




Ime proizvoda	PVC Mramorna Ploča
Boja	WFP-20
Veličina/kom	1220*2600*2.8
UV sloj	S UV premazom
Težina (Kg/m)	18.2 Kg
Garancija	5 godina
Mogućnosti za instalaciju	Uredi, predvorja, umjetničke galerije, izložbeni centri, uređenje doma, kupaonica itd.

TEHNIČKI LIST

PVC MRAMORNA PLOČA

▪ WFP-23



Ime proizvoda	PVC Mramorna Ploča
Boja	WFP-23
Veličina/kom	1220*2600*2.8
UV sloj	S UV premazom
Težina (Kg/m)	18.2 Kg
Garancija	5 godina
Mogućnosti za instalaciju	Uredi, predvorja, umjetničke galerije, izložbeni centri, uređenje doma, kupaoonica itd.

TEHNIČKI LIST

PVC MRAMORNA PLOČA

▪ WFP-07



Ime proizvoda	PVC Mramorna Ploča
Boja	WFP-07
Veličina/kom	1220*2600*2.8
UV sloj	S UV premazom
Težina (Kg/m)	18.2 Kg
Garancija	5 godina
Mogućnosti za instalaciju	Uredi, predvorja, umjetničke galerije, izložbeni centri, uređenje doma, kupaoonica itd.

TEHNIČKI LIST

PVC MRAMORNA PLOČA

- WFP-13



Ime proizvoda	PVC Mramorna Ploča
Boja	WFP-13
Veličina/kom	1220*2600*2.8
UV sloj	S UV premazom
Težina (Kg/m)	18.2 Kg
Garancija	5 godina
Mogućnosti za instalaciju	Uredi, predvorja, umjetničke galerije, izložbeni centri, uređenje doma, kupaonica itd.

INSTALACIJA

PVC MRAMORNA PLOČA

01



Izmjerite i izrežite

Provjerite je li temeljni zid čist i donji dio potpuno suh.

Izmjerite veličinu zida i upotrijebite pomoćni nož za rezanje PVC mramorne ploče,

02




Dvostrana traka i strukturalno ljepilo

Zalijepite dvostranu traku oko zidne ploče, a zatim upotrijebite strukturalno ljepilo na drugim mjestima, uklonite papir za razdvajanje dvostrane trake.

INSTALACIJA

PVC MRAMORNA PLOČA

03



Zalijepite ploču

Unutar 10 minuta zalijepite ploču na fiksni položaj.

Pritisnite ploču rukom da se potpuno spoji. Imajte na umu da ne možete pomicati ili ponovno zalijepiti.

04



Završetak

Pustite da miruje 1 dan kako biste bili sigurni da je ljepilo potpuno čvrsto.