

Novel 4life

NV.070



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

F Folierte Front

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177 Cosmos Grey matt



Nr. 111 Weiß matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 177 Cosmos Grey matt



Nr. 111 Weiß matt



*Nr. 161 Weiß hgl.




Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 174 Hunton Eiche



Nr. 143 Schieferoptik

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtisch



Nr. 61
Weiß

STONEPLUS®

kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Glas - Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt



Nr. 98
schwarz matt

Keramik - Aufsatzwaschtisch

Málaga



Nr. 1
Weiß

Griffvarianten



Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 347
Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik



Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung


Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel									
 	Flächenspiegel rund umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 30 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Trägermaterial in weiß Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	700 mm Ø 15,21 Watt / 1338 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 900 mm Ø 19,8 Watt / 1989 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	22	700	700	FSR407001				
 	Flächenspiegel 1 LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“ in chrom matt 1 LED-Converter mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F bitte Korpusdekor angeben								
	634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	127	634	668	SET416002				
	934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	127	934	668	SET419002				
	1234 mm breit 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1784 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	127	1234	668	SET411202				
	1434 mm breit 21,4 Watt / Converter 30 Watt 2092 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	127	1434	668	SET411402				
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	600	640	FSB456004 FSB456005				
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	900	640	FSB459004 FSB459005				



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel								
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt 5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	40	1200	640	FSB451204			
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1200	640	FSB451205			
 	Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 52,0 Watt / Converter 60 Watt 5980 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	40	1400	640	FSB451404			
	Alurahmen in schwarz matt eloxiert Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1400	640	FSB451405			
Einbauspiegelschränke								
  <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom</p>	Einbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,3 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) 1912 + 367 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Fachrückwand optional farblich absetzbar Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 800 mm	150	651	851	S2A556LE1			
	große Tür links große Tür rechts Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	651	851	S2A556RE1 FBG562120			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Einbauspiegelschränke							
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,1 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 2300 + 587 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Fachrückwand optional farblich absetzbar Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	951	851	S2A5590E1	FBG212120 FBG394120	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 39,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) 2689 + 807 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Fachrückwand optional farblich absetzbar Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Achtung - wichtig für den Wandausschnitt: Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 800 mm Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1251	851	S2A5512E1	FBG362120 FBG394120	

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Spiegelschränke							
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 260 mm tief eckig 1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 1082 + 506 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Fachrückwand optional farblich absetzbar 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	820	S2A5590S3		FBG212120 FBG394120
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 260 mm tief eckig 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) 1462 + 684 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Fachrückwand optional farblich absetzbar 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	820	S2A5512S3		FBG362120 FBG394120
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (20,9 Watt) 260 mm tief eckig 1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) 1716 + 804 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Fachrückwand optional farblich absetzbar 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1400	820	S2A5514S3		FBG420120 FBG478120

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Möbelwaschtische								
 	Möbelwaschtisch 600 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2960 3M/B							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	632	12	WMS230661			
	Glaswaschtisch optiwhite	500	632	12	WGS230682			
	Glaswaschtisch optiwhite matt	500	632	12	WGS230692			
	Glaswaschtisch schwarz matt	500	632	12	WGS230698			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -			
 	Möbelwaschtisch 900 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2990 3/4 M/B							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	932	12	WMS230961			
	Glaswaschtisch optiwhite	500	932	12	WGS230982			
	Glaswaschtisch optiwhite matt	500	932	12	WGS230992			
	Glaswaschtisch schwarz matt	500	932	12	WGS230998			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -			
 	Möbelwaschtisch 1200 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2912 3/4 M/B							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1232	12	WMS231261			
	Glaswaschtisch optiwhite	500	1232	12	WGS231282			
	Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1232	12	WGS231292			
	Glaswaschtisch schwarz matt	500	1232	12	WGS231298			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.



Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Möbelwaschtische								
	Doppelwaschtisch 1400 mm 2 Hahnlöcher inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme kombinierbar mit SET 2914 3M/B							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1432	12	WMS234D61			
	Glaswaschtisch optiwhite	500	1432	12	WGS234D82			
	Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1432	12	WGS234D92			
	Glaswaschtisch schwarz matt	500	1432	12	WGS234D98			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -			
Keramik - Aufsatzwaschtisch								
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf passender Waschtischplattenausschnitt	420	550	95	WTA42551 AUS425528			
Waschtischplatten								
	Waschtischplatte mit ABS-Kante Breite 628 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	628	28	APA506063			
	Breite 928 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	928	28	APA509063			
	Breite 1228 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1228	28	APA501263			
	Breite 1428 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1428	28	APA501463			
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.							

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.


*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschranke								
	<p>Waschtischunterschrank rund 620 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Möbelwaschtische</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32</p>	492	620	316	SET29603M			
		492	620	316	SET29602M			
					PZ13891E PZ138930E PZ1407			
	<p>Waschtischunterschrank rund 620 mm mit LED-Beleuchtung</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm 2,64 Watt / Converter 15 Watt 2 x 211 Lumen / 6000 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>für Möbelwaschtische</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32</p>	492	620	316	SET29603B			
		492	620	316	SET29602B			
					PZ13891E PZ138930E PZ1407			
	<p>Waschtischunterschrank rund 920 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Stoneplus-Waschtische</p> <p>für Glaswaschtische</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32</p>	492	920	316	SET29903M			
		492	920	316	SET29904M			
		492	920	316	SET29902M			
					PZ13891E PZ138930E PZ1407			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschranke								
 <p>Waschtischunterschrank rund 920 mm mit LED-Beleuchtung</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm 2,64 Watt / Converter 15 Watt 2 x 211 Lumen / 6000 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>für Stoneplus-Waschtische</p> <p>für Glaswaschtische</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32</p>	492	920	316	SET29903B				
	492	920	316	SET29904B				
	492	920	316	SET29902B				
					PZ13891E PZ138930E PZ1407			
 <p>Waschtischunterschrank rund 1220 mm</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Stoneplus-Waschtische</p> <p>für Glaswaschtische</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32</p>	492	1220	316	SET29123M				
	492	1220	316	SET29124M				
	492	1220	316	SET29122M				
					PZ13891E PZ138930E PZ1407			
 <p>Waschtischunterschrank rund 1220 mm mit LED-Beleuchtung</p> <p>1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm 2,64 Watt / Converter 15 Watt 2 x 211 Lumen / 6000 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>für Stoneplus-Waschtische</p> <p>für Glaswaschtische</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32</p>	492	1220	316	SET29123B				
	492	1220	316	SET29124B				
	492	1220	316	SET29122B				
					PZ13891E PZ138930E PZ1407			






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschränke								
	<p>Waschtischunterschrank rund 1420 mm für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Möbelwaschtische</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen) Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	492	1420	316	SET29143M			
		492	1420	316	SET29142M			
					PZ13891E PZ138930E PZ1407			
	<p>Waschtischunterschrank rund 1420 mm für Doppelwaschtisch-Lösung mit LED-Beleuchtung</p> <p>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm 2,64 Watt / Converter 15 Watt 2 x 211 Lumen / 6000 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>für Möbelwaschtische</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen) Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	492	1420	316	SET29143B			
		492	1420	316	SET29142B			
					PZ13891E PZ138930E PZ1407			
Ablageplatten								
	<p>Ablageplatte zur Montage unterhalb des Waschtischunterschranks</p> <p>Bitte die Bohrungen der Konsolen je nach Wasserzuleitungen positionieren.</p> <p>620 mm breit inkl. 2 Befestigungskonsolen</p> <p>920 mm breit inkl. 2 Befestigungskonsolen</p> <p>1220 mm breit inkl. 3 Befestigungskonsolen</p> <p>1420 mm breit inkl. 3 Befestigungskonsolen</p>	400	620	28	AUW406228			
		400	920	28	AUW409228			
		400	1220	28	AUW401228			
		400	1420	28	AUW401428			






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste






		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
System - Regal									
	<p>System - Regal Metallgestell in schwarz matt 4 feste Holz-fachböden Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm breitenvariabel</p> <p>Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell</p>	320	300-600	1600	RGM160V01				
	<p>System - Regal Metallgestell in schwarz matt 3 feste Holz-fachböden breitenvariabel</p> <p>Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell</p>	200	300-600	800	RGM080V01				
Hochschrank-Regale									
	<p>Hochschrank-Regal 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holz-fachböden in Korpusdekor</p> <p>Abb. = links</p>	150	400	1600	HOG104001	L/R			
	<p>Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor</p>	150	300	1600	RG103001				
	<p>Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablage-fächer in Korpusdekor</p>	150	300	1600	RG103002				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste






		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschrank-Regale									
	<p>Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>		150	300	1600	RG103003			
Hochschranke									
	<p>Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	300	1628	HNA093A7M	L/R		
			300	400	1628	HNA094A7M	L/R		
	<p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	600	1628	HNA096A7M			
	<p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	300	1628	HNA033A7	L/R		
			300	400	1628	HNA034A7	L/R		
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		150-299	300	1628	HVA0330	L/R		
			150-299	400	1628	HVA0340	L/R		
	<p>Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	600	1628	HNA036A7			
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		150-299	600	1628	HVA0360			

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke									
	Hochschrank als Besenschrank		300	300	1628	HNA033A71	L/R		
	2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	400	1628	HNA034A71	L/R		
	Hochschrank als Besenschrank		300	600	1628	HNA036A71			
2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief									
	Hochschrank		300	300	1628	HNA023A71	L/R		
	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	400	1628	HNA024A71	L/R		
	Hochschrank		300	600	1628	HNA026A71			
2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief									
	Hochschrank		300	300	1628	HNA023A72	L/R		
	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	400	1628	HNA024A72	L/R		





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke									
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1628	HNA026A72			
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300 300	300 400	1628 1628	HNA043A71 HNA044A71	L/R L/R		
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1628	HNA046A71			
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300 300	300 400	1628 1628	HNA053A7M HNA054A7M	L/R L/R		
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1628	HNA056A7M			








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke									
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter		300	300	1628	HNA053A7W	L/R		
			300	400	1628	HNA054A7W	L/R		
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter		300	600	1628	HNA056A7W			
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter		300	600	1628	HNA056A1W			
Mittelschrank-Regale									
 <p>Abb. = links</p>	Mittelschrank-Regal 1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit 2 feste Holzfachböden in Korpusdekor		150	400	1280	MOG814001	L/R		









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	1308	MNA883A7M	L/R		
			300	400	1308	MNA884A7M	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1308	MNA886A7M			
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		300	300	1308	MNA813A7	L/R		
			300	400	1308	MNA814A7	L/R		
			150-299	300	1308	MVA8130	L/R		
		150-299	400	1308	MVA8140	L/R			
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		300	600	1308	MNA816A7			
			150-299	600	1308	MVA8160			
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	1308	MNA843A7	L/R		
			300	400	1308	MNA844A7	L/R		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1308	MNA846A7			
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1308	MNA836A1W			







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 <p>800</p>	<p>Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	300	828	HBA513A7	L/R			
		300	400	828	HBA514A7	L/R			
		150-299	300	828	HBVA513	L/R			
		150-299	400	828	HBVA514	L/R			
 <p>800</p>	<p>Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	828	HBA516A7				
		150-299	600	828	HBVA516				
 <p>800</p>	<p>Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>	300	600	828	HBA516A1W				
 <p>160 320 320</p>	<p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	828	HBA563A7M				
		300	400	828	HBA564A7M				
		300	600	828	HBA566A7M				
 <p>160 640</p>	<p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	828	HBA553A7M	L/R			
		300	400	828	HBA554A7M	L/R			
 <p>160 640</p>	<p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	828	HBA556A7M				
 <p>160 640</p>	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 25 Liter</p> <p>Volumen Wäschekorb: 36 Liter</p>	300	300	828	HBA553A7W				
		300	400	828	HBA554A7W				
 <p>160 640</p>	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 58 Liter</p>	300	600	828	HBA556A7W				



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards								
	<p>Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>	300	600	828	HBA556A1W			
Oberschränke								
	<p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief</p>	150	300	668	OGA413A7	L/R		
		150	400	668	OGA414A7	L/R		
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	151-300	300	668	OVA4130	L/R		
		151-300	400	668	OVA4140	L/R		
	<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief</p>	150	600	668	OGA416A7			
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	151-300	600	668	OVA4160			
	<p>Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief</p>	230	600	348	OMA216A7K			
Unterschränke								
	<p>Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	508	UNA323A7M	L/R		
		300	400	508	UNA324A7M	L/R		
	<p>Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	508	UNA326A7M			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke									
	Unterschrank	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	508	UNA343A7M			
		1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	400	508	UNA344A7M			
		1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	UNA346A7M			
	Unterschrank	1 Klapptür	230	600	348	UMA216A7K			
Rollenschränke									
	Rollenschrank	2 Fächer Fächerbreiten: 275 mm 4 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	600	340	ROW116002			
	Rollenschrank	3 Fächer Fächerbreiten: 278 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	900	340	ROW119003			
	Rollenschrank	4 Fächer Fächerbreiten: 280 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	1200	340	ROW111204			
	Rollenschrank	5 Fächer Fächerbreiten: 260 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	1400	340	ROW111405			
	Aufbewahrungsbox	grau faltbar 1 Eingrifföse	255	255	200	PZ115301			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL113001			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003			
Wäscherolli								
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	WRS4047			
Sitzbänke								
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6W SETBANK6S			





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Sitzbänke							
 <p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK9W		
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9S		
Glas - Ablageboarde							
 <p>Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter</p>	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008		
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008		
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008		
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208		
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 070 - Planungsbeispiele

ROK-0190-1		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Flächenspiegel rund FSR407001 1 Keramik-Aufsatzwaschtisch WTA42551 1 Waschtischplatte APA509063 1 Ausschnitt mittig AUS425528 1 Waschtischunterschrank SET29902M 1 Ablageplatte AUW409228 1 Funktionsregal in weiß matt RGL116002 1 Mittelschrank - Regal MOG814001 		
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte Aufpreis Hochglanz Ablageplatte		
ROS-6112-1		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Einbauspiegelschrank S2A5512E1 1 STONEPLUS - Waschtisch WMS231261 1 Waschtischunterschrank mit LED SET29123B 1 Rollenschrank ROW111204 2 Aufbewahrungsbox PZ115301 1 Mittelschrank - Regal MOG814001 		
Aufpreis Hochglanz Korpus		
ROG-9814-1D		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Flächenspiegel SET411402 1 Glas - Ablageboard ABG131408 1 Glaswaschtisch in schwarz matt WGS234D98 1 Waschtischunterschrank mit LED SET29143B 1 Ablageplatte AUW401428 		
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Ablageplatte		
ROK-0114-1D		
<ul style="list-style-type: none"> 1 Flächenspiegel SET411402 1 Glas - Ablageboard ABG131408 2 Keramik-Aufsatzwaschtisch WTA42551 2 Ausschnitt links und rechts AUS425528 1 Waschtischplatte APA501463 1 Waschtischunterschrank mit LED SET29142B 1 Rollenschrank ROW111405 4 Aufbewahrungsbox PZ115301 1 Hochschrank-Regal HOG104001 		
Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte		

Programm 070 - Installationsmaße



WMS/WGS 2306 + SET 2960 3x

WMS/WGS 2309 + SET 2990 3x





WMS/WGS 2312 + SET 2912 3x

WMS/WGS 234D + SET 2914 3x



WTA 4255 1 + APA 5060 63 + SET 2960 2x

WTA 4255 1 + APA 5090 63 + SET 2990 2x



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 070 - Installationsmaße



WTA 4255 1 + APA 5012 63 + SET 2912 2x

2x WTA 4255 1 + APA 5014 63 + SET 2914 2x




Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

Einbauspiegelschrank



Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke



¹ Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.