

Program posameznih tipov



Beldomo
system

**Opis modela:****Ogradje:**

Trdi les in drugi lesni materiali

Sedišče:visoko kakovostna hladna pena
pena opaljšana s kopreno za blazine na trajno elastičnih valovnih vzmeteh**Hrbtni del:**

visoko elastični pasovi za blazine z visoko kakovostno hladno peno

Vsi tipi imajo hrbtno stran prevlečeno z orig. materialom! (razen 2-sedov s funkcijo ležišča, kot 2,5-sedov in 3-sedov z in brez funkcije ležišča)

Ležišče:● = Hrbtna stran ni v orig. mat. - **Proti doplačilu je tudi hrbtna stran dobavljiva v orig. materialu**

prevlečene z visoko kakovostnim močnim platnom za vzmetnice / kovinski ročaj

ležalna površina real za doplačilo**Tapet. blago za prevleke:**

Model je dobavljen samo enobarven

**Pribl. podatki o merah v cm**

Višina:	78-95
Globina:	98
Višina sedišča:	47
Globina sedišča:	57
Naslonjalo za roke:	30
Naslanjalo za roke na naslonjaču:	25

Možnost izbire nog po enaki ceni - Višina pribl. 11 cm**Kovinsko noga****Lesena noga bukev****Barvni odtenki za izbrane barve lesa**

Bukev naravna



Bukev jelše



Bukev antična



Bukev črna



Hrasta bianco

**Možnost izbire nog - samo Ho/HoF - Višina pribl. 11 cm****Kovinsko noga****Lesena noga bukev****Izbiri šiva po enaki ceni****Križni šiv s šivom bež barve****Posekano šiv brez kontrastnega šiva**

Ob manjkajočih podatki o izbiri šiva potrjujemo naročilo z:
Dostupan je kontrastni šavni križni bod u boji konca bež

Upoštevajte vse podatke, potrebne za oddajo naročila. Gledano izpred garniture, začnite z leve strani (Prosimo, pošljite skico postavitve)


Obdelava šivov ali potreba po dodatnih / spremenjenih šivih se lahko razlikujeta v primerjavi med različico tkanine / usnja. Tvorjenje gub je običajen postopek. Ta ne predstavlja pomanjkljivosti v kakovosti, temveč je namenska in je običajna lastnost določenih modelov.



Vse dimenzije so približne in se lahko nekoliko razlikujejo. Različice prikazanih modelov in skic niso zavezujoče in jih je mogoče spremeniti. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb naših izdelkov. Enako velja za napake v ceni. Odločilno je trenutno stanje kolekcije.




Dimenzije območja ležišča (če je v tipskem načrtu delovanje funkcije ležišča) so podane v kombinaciji s stransko funkcijo ležišča z naslonom za roke in koničasti kot (SE) in se v kombinaciji z drugimi vrstami rahlo spreminjajo.

Ker je les naraven izdelek, na morebitne razlike v barvah ali zrnu ni mogoče vplivati in zato niso razlog za reklamacijo






Napomena za osebe s ugradenim srčnim stimulatorjem tj. pejsmejerom: Vsi vgrajeni motorji, ki povečajo udobje, ustrezajo predpisom DIN in VDE. Kljub temu priporočamo, da se uporabniki srčnih spodbujevalnikov posvetujejo s svojim zdravnikom ter tako preprečijo morebitne težave.






Opis funkcije	
Raztegljiva klop motorična (VZMo)  - proti doplačilu  Sedišče je mogoče pribl. 19 cm izvleci naprej (motorično).	Ročni upravljalnik (HS) - proti doplačilu  za motorno delovanje, možno le na sedežih z nasloni za roke in v povezavi z motornimi funkcijami.
Predel za roke z raster nastavitvijo (AV) - proti doplačilu  mogoče pri vseh elementih	





Št.	Artikel	Slika	Opis								
				B + MAMMUT	C	D	E	F	G	H	I
Kombinacije											
1	glejte opis		1,5KOSFLKV = 1,5-sed kombiniran element z nastavitvijo naslonjala za glavo, predalom in raztegljivim prislonjenim stolčkom levo; 2,5ARKV = 2,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in funkcijo prečnega ležišča, naslonjalo za roke desno; XXL-HoF = XXL-stolček, raztegljiv								
4	glejte opis		AVL 3LKV VZMO = 3-sed z nastavitvijo hrbtnega dela, motorjem naprej pomično klopjo in nastavev predela za roke levo; 1,5KOGSFRKV = 1,5-sed kombiniran element raven z nastavitvijo naslonjala za glavo, predalom in raztegljivim prislonjenim stolčkom desno								




Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis									
										B + MAMMUT	C	D	E	F	G	H	I	
Zofa / kanape																		
5	3KV					238	78 - 95	98	3-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo									
6	2,5KV					210	78 - 95	98	2,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo									
7	2KV					180	78 - 95	98	2-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo, hrbtna stran v originalnem materialu									
Naslonjač																		
9	1KV					106	78 - 95	98	Naslonjač z nastavitvijo naslonjala za glavo, hrbtna stran v originalnem materialu (odstopajoč predel za roke)									
Zaključni element																		
10	3LKV		11	3RKV		208	78 - 95	98	3-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno									
12	2,5LKV		13	2,5RKV		180	78 - 95	98	3-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno									
14	2LKV		15	2RKV		150	78 - 95	98	2-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu									
18	1,5LKV		19	1,5RKV		112	78 - 95	98	1,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu									
22	AhoL2KV		23	2KVAhoR		172	78 - 95	98	2-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu									
30	AhoL1,5KV		31	1,5KVAhoR		134	78 - 95	98	1,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu									

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis								
										B + MAMMUT	C	D	E	F	G	H	I
34	AhoFL1,5KV		35	1,5KVAhoFR		134	78 - 95	98	1,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in raztegljivim prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu								
38	CanGLKV		39	CanGRKV		103	78 - 95	163	Kanape raven z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi z elementi brez funkcijo ležišča in elementi s VZMO -								
40	CanLKV		41	CanRKV		98	78 - 95	163	Kanape z nastavitvijo naslonjala za glavo, naslonjalo za roke levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi z elementi s funkcijo ležišča in elementi brez VZMO -								
42	1,5KOGCLKV		43	1,5KOGGRKV		98	78 - 95	226	1,5-sed kombiniran element raven z nastavitvijo naslonjala za glavo in prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi z elementi brez funkcijo ležišča in elementi s VZMO -								
46	1,5KOGFLKV		47	1,5KOGFRKV		98	78 - 95	226	1,5-sed kombiniran element raven z nastavitvijo naslonjala za glavo in raztegljivim prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi z elementi brez funkcijo ležišča in elementi s VZMO -								
48	1,5KOGSFLKV		49	1,5KOGSFRKV		98	78 - 95	226	1,5-sed kombiniran element raven z nastavitvijo naslonjala za glavo, predalom in raztegljivim prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi z elementi brez funkcijo ležišča in elementi s VZMO -								

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis								
										B + MAMMUT	C	D	E	F	G	H	I
50	1,5KOLKV		51	1,5KORKV		93	78 - 95	226	1,5-sed kombiniran element z nastavitvijo naslonjala za glavo in prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi z elementi s funkcijo ležišča in elementi brez VZMO -								
54	1,5KOFKV		55	1,5KOFRKV		93	78 - 95	226	1,5-sed kombiniran element z nastavitvijo naslonjala za glavo in raztegljivim prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi z elementi s funkcijo ležišča in elementi brez VZMO -								
56	1,5KOSFLKV		57	1,5KOSFRKV		93	78 - 95	226	1,5-sed kombiniran element z nastavitvijo naslonjala za glavo, predalom in raztegljivim prislonjenim stolčkom levo ali desno, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi z elementi s funkcijo ležišča in elementi brez VZMO -								
Vmesni element																	
58	3ELKV					178	78 - 95	98	3-sed vmesni element z nastavitvijo naslonjala za glavo, brez naslonjal za roke								
59	2,5ELKV					150	78 - 95	98	2,5-sed vmesni element z nastavitvijo naslonjala za glavo, brez naslonjal za roke								
60	2ELKV					120	78 - 95	98	2-sed vmesni element z nastavitvijo naslonjala za glavo, brez naslonjal za roke, hrbtna stran v originalnem materialu								
62	1,5ELKV					82	78 - 95	98	1,5-sed vmesni element z nastavitvijo naslonjala za glavo, brez naslonjal za roke, hrbtna stran v originalnem materialu								

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis	B + MAMMUT	C	D	E	F	G	H	I
Kot																	
64	SEKV					93	78 - 95	93	Koničast kot z nastavitvijo naslonjala za glavo, hrbtna stran v originalnem materialu - na voljo samo v povezavi funkcijo ležišča, vendar ni možno v povezavi z elementi s VZMO -								
65	SEGV					98	78 - 95	98	Koničast kot velik z nastavitvijo naslonjala za glavo, hrbtna stran v originalnem materialu - Na voljo samo v povezavi z elementi brez funkcije ležišča -								
66	SELKV					98	78 - 95	93	Koničast kot levo z nastavitvijo naslonjala za glavo, hrbtna stran v originalnem materialu, samo v kombinaciji s funkcijo ležišča z motorizirano funkcijo ali brez funkcije ležišča z motorizirano funkcijo - SEL KV = element z motorizirano funkcijo levo / funkcija ležišča desno								
67	SERKV					93	78 - 95	98	Koničast kot desno z nastavitvijo naslonjala za glavo, hrbtna stran v originalnem materialu, samo v kombinaciji s funkcijo ležišča z motorizirano funkcijo ali brez funkcije ležišča z motorizirano funkcijo - SER KV = funkcija ležišča levo / element z motorizirano funkcijo desno								
Sedežna garnitura s posteljo/kavč/sedežn																	
68	3ALKV		69	3ARKV		208	78 - 95	98	3-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in funkcijo prečnega ležišča, naslonjalo za roke levo ali desno - na voljo samo v povezavi s koničastim kotom, kanapejem ali kombiniranimi elementi - Ležišče: 228 x 128 cm								

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis								
										B + MAMMUT	C	D	E	F	G	H	I
70	3AELKV					178	78 - 95	98	3-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in funkcijo prečnega ležišča, brez naslonjal za roke - na voljo samo v povezavi s koničastim kotom, kanapejem ali kombiniranimi elementi - Ležišče: 170 x 128 cm								
71	2,5ALKV		72	2,5ARKV		180	78 - 95	98	2,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in funkcijo prečnega ležišča, naslonjalo za roke levo ali desno - na voljo samo v povezavi s koničastim kotom, kanapejem ali kombiniranimi elementi - Ležišče: 200 x 128 cm								
73	2,5AELKV					150	78 - 95	98	2,5-sed z nastavitvijo naslonjala za glavo in funkcijo prečnega ležišča, brez naslonjal za roke - na voljo samo v povezavi s koničastim kotom, kanapejem ali kombiniranimi elementi - Ležišče: 142 x 128 cm								
Stolček																	
75	Ho					60	47	60	Stolček, trdno oblazinjen, na voljo samo z oblazinjenjem iz polietrske pene								
76	HoF					60	47	60	Stolček, razklopljiv, na voljo samo z oblazinjenjem iz polietrske pene								
77	XXL Ho					133	47	66	XXL-stolček, trdno oblazinjen, na voljo samo z oblazinjenjem iz polietrske pene								
78	XXL HoF					133	47	66	XXL-stolček, razklopljiv, na voljo samo z oblazinjenjem iz polietrske pene								
Blazina																	
79	Blazina 40 x 40					40	40		Blazina								
80	Blazina 50 x 50					50	50		Blazina								

Št.	Artikel	Slika	Št.	Artikel	Slika	Š	V	G	Opis								
										B + MAMMUT	C	D	E	F	G	H	I
80.1	Blazina za naslonjalo za roke					45	50		Blazina za naslonjalo za roke								
81	Okrasna blazina 65 x 65 cm					65	65		Okrasna blazina								
Dodatki/majhni deli																	
82	Dopl. za nast. naslon. za roke								Doplačilo za nastavev predela za roke (nastavev predela za roke je možna pri vsakem naslonjalu za roke - razen vseh naslonjačev!)								
83	Doplačilo izteglj. klop+motor								Doplačilo iztegljiva klop motorična Sjedišče se može izvući ca. 19 cm naprijed (možne izvedbe so označene z *)								
83.1	Doplačilo HS ročni upravlja								Doplačilo za HS ročni upravljalnik za mot. kontrolo po sedišču z naslonjalom za roke - Na voljo samo v povezavi z motorno funkcijo - (Možno le v sediščima z naslonjalom za roke in pri tipu možno le v kompletu)								
84	Dopl.za hrb. stran v orig.mat.								Doplačilo za hrbtno stran v originalnem materialu (pri vseh 3-/2,5-sedih s funkcijo ležišča in brez nje ter pri 2-sedih s funkcijo ležišča)								
85	Doplac. za ležišče v orig.mat.								Doplačilo za ležišče v originalnem materialu								
86	Metraža blaga								Metraža blaga - pribl. 140 cm širine; naročilo možno od 0,5 metra in v 10 cm korakih								