

# Novel 4life

# NV.073 GIGA



## Frontdekore




Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur  
Nachbildung

**F** Folierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 198  
Cuneo Eiche  
Grau



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung

## Waschtischfarbe

Keramik -  
Möbelwaschtische



Q!flat

Nr. 1  
Weiß

Nr. 41  
Weiß matt

## Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

## Griffvarianten



Nr. 289 Stangengriff chrom

Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm



Nr. 359 Stangengriff schwarz matt

Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm



Nr. 390 Stangengriff Bicolor

Griffbohrung:  
96 mm / 384 mm / 620 mm



Nr. 329  
Griffleiste chrom

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338  
Griffleiste alu matt

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 339  
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 347  
Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge:  
194 mm / 294 mm / 494 mm

## Spiegelschränke

Serie A



Serie B






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2024/2025

073.2





Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Flächenspiegel Serie A</b>									
	<b>Flächenspiegel</b> 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 500 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagrecht 32,1 Watt / Converter 60 Watt 3467 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		39	600	740	<b>SET456001</b>			
									
	<b>Flächenspiegel</b> 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 800 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagrecht 41,0 Watt / Converter 60 Watt 4432 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		39	900	740	<b>SET459001</b>			
									
	<b>Flächenspiegel</b> 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 1100 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagrecht 50,7 Watt / Converter 60 Watt 5476 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		39	1200	740	<b>SET451201</b>			
									
	<b>Flächenspiegel</b> 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 1400 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagrecht 49,4 Watt / Converter 60 Watt 5335 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		39	1500	740	<b>SET451501</b>			
									
<b>Flächenspiegel Serie B</b>									
	<b>Flächenspiegel</b> 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		39	600	800	<b>SET546002</b>			
									



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Flächenspiegel Serie B</b>								
	<p><b>Flächenspiegel</b>            1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch            1 Flächenspiegel 700 mm breit            2 LED-Streifen senkrecht            42,2 Watt / Converter 60 Watt            4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Touch LED-Dimmer            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p>	39	900	800	<b>SET549002</b>			
								
	<p><b>Flächenspiegel</b>            1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch            2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm            1 Flächenspiegel 500 mm breit            2 LED-Streifen senkrecht            36,0 Watt / Converter 60 Watt            3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Touch LED-Dimmer            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p>							
								
	Ablagefächer links	141	900	800	<b>SET5490L2</b>			
	Ablagefächer rechts	141	900	800	<b>SET5490R2</b>			
	<p><b>Flächenspiegel</b>            1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch            2 versetzte Holzablagen links Tiefe 125 mm            2 versetzte Holzablagen rechts Tiefe 125 mm            1 Flächenspiegel 700 mm breit            2 LED-Streifen senkrecht            42,2 Watt / Converter 60 Watt            4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Touch LED-Dimmer            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p>	141	1200	800	<b>SET541202</b>			
								
	<p><b>Flächenspiegel</b>            1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch            2 versetzte Holzablagen            1 Flächenspiegel 700 mm breit            2 LED-Streifen senkrecht            42,2 Watt / Converter 60 Watt            4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Touch LED-Dimmer            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p>							
								
	Ablagefächer links	141	1200	800	<b>SET5412L2</b>			
	Ablagefläche rechts	141	1200	800	<b>SET5412R2</b>			
	<p><b>Flächenspiegel</b>            1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch            2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm            2 Flächenspiegel            je 500 mm breit            je 2 LED-Streifen senkrecht            je 36,0 Watt / Converter 60 Watt            je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            je 1 Touch LED-Dimmer            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p>	141	1500	800	<b>SET541502</b>			
								


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Spiegelschränke Serie A</h2> <h3>Regale mit Korpus abschließend</h3>									
 <p>inkl. Griffblock in chrom* Bitte Anschlag der Spiegeltür angeben!</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 15 Watt 1 Regal seitlich geöffnet</p> <p><b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreite: 596 mm Türhöhe: 635 mm</p>								
	<p>Regal rechts geöffnet</p> <p>Regal links geöffnet</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger</p>		150	600	800	<b>SET536RRG</b>	L/R		
			150	600	800	<b>SET536LRG</b>	L/R		
<p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger</p> <p>FBG562120</p>									
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom* Abb. = rechts</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet</p> <p><b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 635 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor</p>		150	900	800	<b>SET5390RG</b>	L/R		
	<p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>								
						FBG212120 FBG394120			
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom*</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet</p> <p><b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 296 mm / 596 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm</p>								
	<p>Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links</p> <p>Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element</p>		150	900	800	<b>SET539RRG</b>			
			150	900	800	<b>SET539LRG</b>			
						FBG562120 FBG262120			


\*Die Spiegelgriffe sind ausschließlich in chrom erhältlich.  
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Spiegelschränke Serie A</h2> <h3>Regale mit Korpus abschließend</h3>						
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom* Abb. = rechts</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet <b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 635 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1200	800	<b>SET5312RG</b>	L/R
					FBG362120 FBG394120	
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom*</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 4 Doppelspiegeltüren 8 Glasfachböden 3 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet <b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm</p> <p>Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element</p>	150	1200	800	<b>SET532RRG</b>	
		150	1200	800	<b>SET532LRG</b>	
					FBG212120 FBG394120 FBG262120	
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom* Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Converter 15 Watt 2 Regale seitlich geöffnet <b>Regale optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Türhöhe: 636 mm und 796 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element</p>	150	1500	800	<b>SET5315RG</b>	L/R
					FBG562120 FBG262120	



\*Die Spiegelgriffe sind ausschließlich in chrom erhältlich.  
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Spiegelschränke Serie B</h2> <h3>Regale überstehend</h3>									
 <p>inkl. Griffblock in chrom* Bitte Anschlag der Spiegeltür angeben!</p>	<b>Spiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 15 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet <b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreite: 596 mm Türhöhe: 635 mm								
	Regal rechts geöffnet		150	750	800	<b>SET536RRU</b>	L/R		
	Regal links geöffnet		150	750	800	<b>SET536LRU</b>	L/R		
		Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				FBG562120			
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom* Abb. = rechts</p>	<b>Spiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet <b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 635 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor		150	1050	800	<b>SET5390RU</b>	L/R		
			Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG212120 FBG394120		
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom*</p>	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet <b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 296 mm / 596 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm								
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links		150	1050	800	<b>SET539RRU</b>			
	Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts		150	1050	800	<b>SET539LRU</b>			
		Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element				FBG562120 FBG262120			

\*Die Spiegelgriffe sind ausschließlich in chrom erhältlich.  
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


# Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Spiegelschränke Serie B</h2> <h3>Regale überstehend</h3>						
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom* Abb. = rechts</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet <b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 635 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p>	150	1350	800	<b>SET5312RU</b>	L/R
					FBG362120 FBG394120	
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom*</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 4 Doppelspiegeltüren 8 Glasfachböden 3 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet <b>Regal optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm</p> <p>Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element</p>	150	1350	800	<b>SET532RRU</b>	
		150	1350	800	<b>SET532LRU</b>	
					FBG212120 FBG394120 FBG262120	
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom* Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen</p>	<p><b>Spiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Converter 15 Watt 2 Regale seitlich überstehend und geöffnet <b>Regale optional farblich absetzbar</b> Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Türhöhe: 636 mm und 796 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 60er Element zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - 30er Element</p>	150	1800	800	<b>SET5315RU</b>	L/R
					FBG562120 FBG262120	

\*Die Spiegelgriffe sind ausschließlich in chrom erhältlich.  
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Sets</b>									
	<b>Bestehend aus:</b> Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 620 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	<b>Waschtisch weiß</b>  <b>Waschtisch weiß matt</b>  Optionales Zubehör: Raumspsiphon DN 40 Raumspsiphon DN 32	450	620	640	<b>SETCM601M</b>  <b>SETCM604M</b>  PZ1367 PZ1423				
	<b>Bestehend aus:</b> Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	<b>Waschtisch weiß</b>  <b>Waschtisch weiß matt</b>  Optionales Zubehör: Raumspsiphon DN 40 Raumspsiphon DN 32	450	920	640	<b>SETCM901M</b>  <b>SETCM904M</b>  PZ1367 PZ1423				
 Ablagefläche links	<b>Bestehend aus:</b> Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	<b>Waschtisch weiß</b>  <b>Waschtisch weiß matt</b>  Optionales Zubehör: Raumspsiphon DN 40 Raumspsiphon DN 32	450	920	640	<b>SETCM901L</b>  <b>SETCM904L</b>  PZ1367 PZ1423				





Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Sets</b>									
 <p>Ablagefläche rechts</p>	<b>Bestehend aus:</b> Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	<b>Waschtisch weiß</b> <b>Waschtisch weiß matt</b>  Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32	450	920	640	<b>SETCM901R</b>				
			450	920	640	<b>SETCM904R</b>			
						PZ1367 PZ1423			
	<b>Bestehend aus:</b> Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	<b>Waschtisch weiß</b> <b>Waschtisch weiß matt</b>  Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32	450	1220	640	<b>SETCM121M</b>				
			450	1220	640	<b>SETCM124M</b>			
						PZ1367 PZ1423			
 <p>Ablagefläche links</p>	<b>Bestehend aus:</b> Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	<b>Waschtisch weiß</b> <b>Waschtisch weiß matt</b>  Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32	450	1220	640	<b>SETCM121L</b>				
			450	1220	640	<b>SETCM124L</b>			
						PZ1367 PZ1423			






Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Sets</b>									
 <p>Ablagefläche rechts</p>	<p><b>Bestehend aus:</b>            Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm            Ablage rechts            inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom            Waschtischunterschrank 900 mm            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            Unterschrank 300 mm            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p>								
	<p><b>Waschtisch weiß</b>  <b>Waschtisch weiß matt</b></p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>	450 450	1220 1220	640 640	<b>SETCM121R</b> <b>SETCM124R</b>	PZ1367 PZ1423			
	<p><b>Bestehend aus:</b>            Keramik Doppelwaschtisch Q!flat, weiß, 1520 mm            inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom            2 Waschtischunterschränke (600 mm + 600 mm), je:            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            Unterschrank 300 mm            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p>								
	<p><b>Waschtisch weiß</b>  <b>Waschtisch weiß matt*</b></p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40 (2 Stück bestellen)            Raumspar-siphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	450 450	1520 1520	640 640	<b>SETCM151D</b> <b>SETCM154D</b>	PZ1367 PZ1423			
	<p><b>Bestehend aus:</b>            Keramik Doppelwaschtisch Q!flat, weiß, 1520 mm            inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom            2 Waschtischunterschränke (600 mm + 600 mm), je:            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            Regal farblich absetzbar 300 mm            1 fester Holzfachboden</p>								
	<p><b>Waschtisch weiß</b>  <b>Waschtisch weiß matt*</b></p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40 (2 Stück bestellen)            Raumspar-siphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	450 450	1520 1520	640 640	<b>SETCM15RD</b> <b>SETCM15R4</b>	PZ1367 PZ1423			
<b>Hochschrank-Regale</b>									
	<p><b>Hochschrank-Regal</b>            in Korpusdekor            5 Regalfächer mit Frontblenden</p> <p><b>Bitte Farbvariante für die Blenden angeben:</b>            Nr. 043 Schwarz matt            Nr. 044 Alu matt            Nr. 101 chrom</p>	150	300	1600	<b>RG103004</b>				

\*Aus internen Gründen wird der Preis für den Waschtisch und für die Unterschränke auf der Auftragsbestätigung/Rechnung getrennt voneinander ausgewiesen. Zusammengerechnet stimmt die Summe mit dem Preis aus dem Verkaufshandbuch überein. Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

# Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Hochschrank-Regale</b>						
	<b>Hochschrank-Regal</b> 5 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1600	<b>RG103005</b>	
	<b>Hochschrank-Regal</b> 4 überstehende Regalfächer in Korpusdekor <b>Regalfächer optional farblich absetzbar</b>	150	600	1600	<b>RG106006</b>	
	<b>Hochschrank-Regal</b> 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1600	<b>HOG104001</b>	L/R
Abb. = links						
<b>Hochschranke</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>						
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling  Hinweis: Bei Anschlag links ist der Türanschlag links und der Schubkasten steht rechts weit raus.	300	600	1600	<b>SET166001</b>	L/R
Abb. = rechts						
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1520	<b>SET1530R1</b>	L/R
Abb. = rechts						

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>									
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	300	300	1600	<b>SET1630R2</b>	L/R			
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	<b>HNA0330</b> <b>HNA0340</b>	L/R L/R			
	<b>Hochschrank</b> 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1600	<b>HNA0360</b>				
	<b>Hochschrank als Besenschrank</b> 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden	300 300	300 400	1600 1600	<b>HNA033011</b> <b>HNA034011</b>	L/R L/R			
	<b>Hochschrank als Besenschrank</b> 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 Glasfachböden	300	600	1600	<b>HNA036011</b>				
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	<b>HNA023001</b> <b>HNA024001</b>	L/R L/R			






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Hochschränke</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>							
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)		300	600	1600	<b>HNA026001</b>	
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)		300 300	300 400	1600 1600	<b>HNA023002</b> <b>HNA024002</b>	L/R L/R
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)		300	600	1600	<b>HNA026002</b>	
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)		300 300	300 400	1600 1600	<b>HNA043001</b> <b>HNA044001</b>	L/R L/R
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)		300	600	1600	<b>HNA046001</b>	






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b>									
<b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>									
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	<b>HNA0530</b>	L/R			
		300	400	1600					
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	<b>HNA0560</b>				
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit  Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	300	1600	<b>HNA0530W</b>	L/R			
		300	400	1600					
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit  Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1600	<b>HNA0560W</b>				
	<b>Hochschrank mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb  Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	<b>HNA05601W</b>				






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Hochschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>							
	<p><b>Hochschrank</b>            1 offenes Regal            in Korpusdekor            2 feste Holz-fachböden            2 verstellbare Holz-fachböden            2 Türen            4 Glas-fachböden</p>		300	500	1600	<b>RHN035001</b>	L/R
 <p>Abb. = links</p>							
<h2>Mittelschrank-Regale</h2>							
	<p><b>Mittelschrank-Regal</b>            in Korpusdekor            4 Regalfächer mit Frontblenden  <b>Bitte Farbvariante für die Blenden angeben:</b>            Nr. 043 Schwarz matt            Nr. 044 Alu matt            Nr. 101 chrom</p>		150	300	1280	<b>RG813004</b>	
	<p><b>Mittelschrank-Regal</b>            4 Regalfächer mit Frontblenden            in Korpusdekor</p>		150	300	1280	<b>RG813005</b>	
	<p><b>Mittelschrank-Regal</b>            3 überstehende Regalfächer            in Korpusdekor  <b>Regalfächer optional farblich absetzbar</b></p>		150	600	1280	<b>RG816006</b>	
<h2>Mittelschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>							
	<p><b>Mittelschrank</b>            1 Tür            2 Glas-fachböden (o.)            1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p>		300	300	1360	<b>SET1330R2</b>	L/R
							







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Mittelschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>									
	<p><b>Mittelschrank</b>            1 Tür            2 Glasfachböden            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Relling</p> <p>Hinweis: Bei Anschlag links ist der Türanschlag links und der Schubkasten steht rechts weit raus.</p>		300	600	1280	<b>SET126001</b>	L/R		
 <p>Abb. = rechts</p>									
	<p><b>Mittelschrank</b>            1 Tür            4 Glasfachböden</p>		300 300	300 400	1280 1280	<b>MNA81307</b> <b>MNA81407</b>	L/R L/R		
									
	<p><b>Mittelschrank</b>            2 Türen            4 Glasfachböden</p>		300	600	1280	<b>MNA81607</b>			
									
	<p><b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b>            1 Tür            2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung            1 Glasfachboden</p>		300 300	300 400	1280 1280	<b>MNA8430</b> <b>MNA8440</b>	L/R L/R		
									
	<p><b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b>            2 Türen            2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung            1 Glasfachboden</p>		300	600	1280	<b>MNA8460</b>			
									








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Mittelschränke</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>									
	<p><b>Mittelschrank mit Wäscheauszug</b>                  2 Türen                  1 Glasfachboden (o.)                  2 Türen                  1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb                  Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>		300	600	1280	<b>MNA83601W</b>			
	<p><b>Mittelschrank</b>                  1 offenes Regal                  in Korpusdekor                  1 fester Fachboden mittig                  2 verstellbare Holzfachböden                  1 Tür                  3 Glasfachböden</p>		300	500	1280	<b>RMN815001</b>	L/R		
	<p><b>Mittelschrank-Regal</b>                  1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit                  2 feste Holzfachböden                  in Korpusdekor</p>		150	400	1280	<b>MOG814001</b>	L/R		
<h2>Highboards</h2> <h3>Ablageplatte bitte separat bestellen</h3>									
	<p><b>Highboard</b>                  1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar                  2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling  <b>Die Abdeckplatte muss extra bestellt werden.</b></p>		323	300	800	<b>SET8030R2</b>	L/R		
	<p><b>Highboard</b>                  1 offenes Fach drehbar und farblich absetzbar                  1 Tür                  1 Glasfachboden  <b>Die Abdeckplatte muss extra bestellt werden.</b></p>		300	300	720	<b>SET7230R1</b>	L/R		
	<p><b>Highboard</b>                  1 Tür                  2 Glasfachböden</p>		300 300	300 400	800 800	<b>HBA5130</b> <b>HBA5140</b>	L/R L/R		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Highboards</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>									
	<b>Highboard</b> 2 Türen 2 Glasfachböden		300	600	800	<b>HBA5160</b>			
	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter		300	600	800	<b>HBA51601W</b>			
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden		300 300	300 400	800 800	<b>HBA5530</b> <b>HBA5540</b>	L/R L/R		
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden		300	600	800	<b>HBA5560</b>			
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit  Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter		300 300	300 400	800 800	<b>HBA5530W</b> <b>HBA5540W</b>			
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit  Volumen Wäschekorb: 58 Liter		300	600	800	<b>HBA5560W</b>			
	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter		300	600	800	<b>HBA55601W</b>			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Highboards</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>									
	<b>Highboard</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach	300	300	800	<b>HBA5230</b>	L/R			
		300	400	800	<b>HBA5240</b>	L/R			
	<b>Highboard</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach	300	600	800	<b>HBA5260</b>				
<b>Oberschränke</b> <b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>									
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden	150	300	800	<b>OGA51301</b>	L/R			
		150	400	800	<b>OGA51401</b>	L/R			
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	<b>OGA51601</b>				
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	<b>OGA4130</b>	L/R			
		150	400	640	<b>OGA4140</b>	L/R			
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	<b>OGA4160</b>				
	<b>Oberschrank</b> 1 Klapptür	230	600	320	<b>OMA2160K</b>				




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Unterschränke</b>									
<b>Ablageplatte bitte separat bestellen</b>									
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	300	560	<b>UNA4230</b>				
		300	400	560	<b>UNA4240</b>				
		300	600	560	<b>UNA4260</b>				
<b>Rollenschränke</b>									
	<b>Rollenschrank</b> 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)	470	600	436	<b>RTA256A1</b>				
		470	900	436	<b>RTA259A1</b>				
Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)									
	<b>Rollenschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)	470	600	436	<b>RTA276A1</b>				
		470	900	436	<b>RTA279A1</b>				
Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)									
<b>Wäscherolli</b>									
	<b>Wäscherolli</b> 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	470	470	756	<b>WRS4047</b>				
Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)									
<b>Sitzbänke</b>									
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe								
		Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	<b>SETBANK6W</b>			
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	<b>SETBANK6S</b>					

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Sitzbänke</b>								
 <p><b>Sitzbank</b> 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	<b>SETBANK9W</b>			
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	<b>SETBANK9S</b>			
<b>Ablageplatten</b>								
 <p>Stärke 28 mm</p>	<b>Ablageplatte mit ABS-Kante</b> in Korpusdekor							
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	<b>APA333028</b>			
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	<b>APA334028</b>			
	502 mm breit Standardtiefe	330	502	28	<b>APA335028</b>			
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	<b>APA336028</b>			
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	302	28	<b>APA183028</b>			
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	402	28	<b>APA184028</b>			
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	602	28	<b>APA186028</b>			
602 mm breit Klappenschrank	260	602	28	<b>APA266028</b>				
 <p>Stärke 16 mm</p>	<b>Ablageplatte mit ABS-Kante</b> in Korpusdekor							
	302 mm breit Standardtiefe	325	302	16	<b>AP3230</b>			
	402 mm breit Standardtiefe	325	402	16	<b>AP3240</b>			
	502 mm breit Standardtiefe	325	502	16	<b>AP3250</b>			
	602 mm breit Standardtiefe	325	602	16	<b>AP3260</b>			
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	302	16	<b>AP1730</b>			
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	402	16	<b>AP1740</b>			
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	602	16	<b>AP1760</b>			
602 mm breit Klappenschrank	255	602	16	<b>AP2560</b>				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 073 - Typenliste



		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Zubehör</b>									
 	<b>LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in chrom</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	600 mm breit	6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	<b>PZ116160</b>			
	900 mm breit	9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	<b>PZ116190</b>			
	1200 mm breit	13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	<b>PZ116112</b>			
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung					PZ10201			
 	<b>LED-Aufbauleuchte „Hanna“ in schwarz matt</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	600 mm breit	6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	<b>PZ116260</b>			
	900 mm breit	9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	<b>PZ116290</b>			
	1200 mm breit	13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	<b>PZ116212</b>			
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung					PZ10201			
 	<b>LED-Aufbauleuchte „Clara“ in chrom matt</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	634 mm breit	8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	<b>PZ114060</b>			
	934 mm breit	13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	<b>PZ114090</b>			
	1234 mm breit	18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	<b>PZ114012</b>			
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung					PZ10201			
 	<b>LED-Aufbauleuchte „Clara“ in schwarz matt</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	634 mm breit	8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	<b>PZ116060</b>			
	934 mm breit	13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	<b>PZ116090</b>			
	1234 mm breit	18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	<b>PZ116012</b>			
	Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung					PZ10201			




# Programm 073 - Installationsmaße

SET CM12 1R

SET CM15 1D



## Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.