

Casablanca Licht GmbH Max-Planck-Str.16 I D-63303 Dreieich Tel +49(0)6103-803770 I info@casablanca.de



## Deckenbaldachin ZDB-11-1 für Pendelleuchten

Vor dem Gebrauch:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf.

Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

## Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Aussenbereich sowie in Feuchträumen in Spritzoder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.

Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen,

es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.

Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.

Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.

Reinigung der Leuchtenteile nur mit trockenem weichem Tuch.

Abgenommenes Leuchtenglas (soweit vorhanden) mit Glasreiniger.

Diese 220-250V-LED-Leuchte kann mit Universaldimmern gedimmt werden:

Wir empfehlen Dimmer der Marke www.vadsbo.de





| Schraube/Dübel Länge/Ø?



2 Bügel sicher befestigen



3 • — —



4 Kabel vor einführen ggfs. kürzen?



5 Kabel auf Isolation sicher befestigen



6 N N N L



7 Falls erforderlich Bügellaschen vorsichtig nachbiegen



8 Baldachin aufclipsen



9 Baldachin für Demontage mit Schraubendreher abhebeln