

BERN

MADE IN GERMANY



# BERN

Front und Korpus frei kombinierbar

Griff: Siehe Detailbeschreibung

## Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen


Fronten mit chromfarbener Einlage (für Waschtischunterschranke und Griffvarianten Z1)



Fronten mit schwarzer Einlage (für Waschtischunterschranke und Griffvariante V2)



Fronten mit Holz Einlage (für Waschtischunterschranke und Griffvariante O3)



## Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen


Fronten ohne chromfarbener, schwarzer oder Holz Einlage (für Waschtischunterschränke und Zusatzartikel)




## Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore

Fronten mit chromfarbener Einlage (für Waschtischunterschränke und Griffvarianten Z1)



Fronten mit schwarzer Einlage (für Waschtischunterschränke und Griffvariante V2)





## Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore

Fronten ohne chromfarbener, schwarzer oder Holz Einlage (für Waschtischunterschränke und Zusatzartikel)

FEEL  
nature



440  
Halifax Eiche quer  
Nachbildung mit  
Synchronpore

FEEL  
nature

**Neu**




408  
Halifax Eiche Dun-  
kel quer NB mit  
Synchronpore

## Korpusdekore



25  
Weiß Glanz



171  
Weiß Matt Touch

FEEL  
nature



458  
Boreas Pinie quer  
Nachbildung



401  
Graphit Struktur  
quer Nachbildung



438  
Riviera Eiche quer  
Nachbildung

FEEL  
nature



452  
Polar Pinie quer  
Nachbildung

FEEL  
nature




450  
Halifax Eiche quer  
Nachbildung mit  
Synchronpore

FEEL  
nature


**Neu**




387  
Halifax Eiche Dun-  
kel quer NB mit  
Synchronpore



88  
Stahlgrau



160  
Kaschmir Matt  
Touch



179  
Schwarz Matt  
Touch

## Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

---

## Glas-Waschtische



Optiwhite

---

## Griffe



**Variante Z1**  
Chrom Glanz



**Variante V2**  
Schwarz Matt



**Variante O3**  
Massivholz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.




## Waschtisch-Übersicht

### Mineralmarmor-Waschtische


Breite 644 mm

BL-MMWT57-640




Breite 920 mm

BL-MMWT 57-900




Breite 1230 mm

BL-MMWT 57-1210



Breite 1478 mm


BL-MMDWT 57-1460



### Glas-Waschtische


Breite 610 mm

BME015G61003




Breite 900 mm

BME017G90003




Breite 1210 mm

BME017G12103



Breite 1460 mm

BMD017G14603





## Spiegelschrank-Übersicht

BL-SPS 07



Spiegelschrank mit LED-Lichtkranz

|                  | Breite in mm |
|------------------|--------------|
| <b>BL-SPS 03</b> | 700          |
| <b>BL-SPS 06</b> | 850          |
| <b>BL-SPS 07</b> | 1200         |
| <b>BL-SPS 09</b> | 1500         |

BL-SPS 16



Spiegelschrank inkl. Kranz mit LED-Einbauleuchte

|                  | Breite in mm |
|------------------|--------------|
| <b>BL-SPS 02</b> | 660          |
| <b>BL-SPS 16</b> | 850          |
| <b>BL-SPS 17</b> | 1200         |
| <b>BL-SPS 18</b> | 1500         |

BL-SPS 19



Spiegelschrank mit Facettenspiegel, ohne Beleuchtung

|                  | Breite in mm |
|------------------|--------------|
| <b>BL-SPS 01</b> | 700          |
| <b>BL-SPS 19</b> | 850          |
| <b>BL-SPS 20</b> | 1200         |
| <b>BL-SPS 21</b> | 1500         |

BL-SPS 23



Spiegelschrank inkl. Kranz mit LED-Einbauleuchte und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

|                     | Breite in mm |
|---------------------|--------------|
| <b>BL-SPS 22-LA</b> | 660          |
| <b>BL-SPS 22-RA</b> | 660          |
| <b>BL-SPS 22-UN</b> | 660          |
| <b>BL-SPS 23-LA</b> | 850          |
| <b>BL-SPS 23-RA</b> | 850          |
| <b>BL-SPS 23-UN</b> | 850          |
| <b>BL-SPS 24-LA</b> | 1200         |
| <b>BL-SPS 24-RA</b> | 1200         |
| <b>BL-SPS 24-UN</b> | 1200         |
| <b>BL-SPS 25-ZA</b> | 1500         |
| <b>BL-SPS 25-ZU</b> | 1500         |



## Spiegelschrank-Übersicht

SENE00912



Spiegelschrank inkl. LED-Innenbeleuchtung hinter der Glastür  
schwarz lackierte Alu-Rahmentür mit Rauchglas

|                  | Breite in mm |
|------------------|--------------|
| <b>SENE00960</b> | 600          |
| <b>SENE00990</b> | 900          |
| <b>SENE00912</b> | 1200         |
| <b>SEN00912</b>  | 1200         |
| <b>SDNE00915</b> | 1500         |

SENE01312



Spiegelschrank inkl. LED-Innenbeleuchtung hinter der Glastür  
Alu-Rahmentür mit getönter silberner Glastür

|                  | Breite in mm |
|------------------|--------------|
| <b>SENE01390</b> | 900          |
| <b>SENE01312</b> | 1200         |
| <b>SEN01312</b>  | 1200         |
| <b>SDNE01315</b> | 1500         |

## Unterbau 644 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.   |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------|--|-------------------|------|------|------|
| 76   | 644    | 460   | BL-MMWT57-640 |  |                   | -    |      |      |



### LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor  
optional einsetzbar zu:  
BL-MMWT 57-640

12V

962LM

8,4W

2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.    |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|--|-------------------|------|------|------|
| 10   | 610    | 493   | EB-LH30-SET 60 |  |                   | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS008E        |  |                   | -    |      |      |



### Waschtischunterschrank

2 Auszüge

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 480  | 600    | 440   | BL-WTUSL 07 |  |                   | -    | -    |      |



### Glas-Waschtisch

Optiwhite (03)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|--|-------------------|------|------|------|
| 15   | 610    | 460   | BME015G61003 |  |                   | -    |      |      |




### Waschtischunterschrank

2 Auszüge

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 480  | 600    | 450   | BL-WTUSL08  |  |                   | -    | -    |      |

## Überbau 700 mm


**Spiegelschrank**

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facette, 4 Glaseinlegeböden  
 Anschlag von links: R L  
 Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 700    | 170   | BL-SPS 01   | L/R | 500/200           | -    |      |      |
| -    | 350    |       | ZWP00435E   |     |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranzbreite: 670 mm, Kranztiefe: 240 mm  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links


|            |
|------------|
| 12V        |
| 611-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 723  | 660    | 170   | BL-SPS 02   | L/R | 450/200           | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |     |                   | -    |      |      |
| -    | 350    |       | ZWP00435E   |     |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 670 mm, Kranztiefe: 240 mm  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
 Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: L R, Abb. zeigt links

|            |
|------------|
| 12V        |
| 611-618LM  |
| 5,4W       |
| 2900-6400K |


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 721  | 660    | 170   | BL-SPS 22-LA | L/R | 450/200           | -    |      |      |
| 721  | 660    | 170   | BL-SPS 22-RA | L/R | 450/200           | -    |      |      |
| 721  | 660    | 170   | BL-SPS 22-UN | L/R | 450/200           | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E      |     |                   | -    |      |      |
| -    | 350    |       | ZWP00435E    |     |                   | -    |      |      |

## Überbau 700 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz, Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links


|            |
|------------|
| 12V        |
| 821LM      |
| 6,5W       |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 723  | 700    | 170   | BL-SPS 03   | L/R | 450/250           | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |     |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E   |     |                   | -    |      |      |


**Spiegelschrank**

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 600    | 170   | SENE00960   | L/R | 400/200           | -    |      |      |
| -    | 350    |       | ZWP00435E   |     |                   | -    |      |      |

**Innenspiegel**

595x130, 595x330  
 optional einsetzbar zu:  
 SENE00960

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 595  |        | 3     | ZIS00700E   |  | 330/130           | -    |      |      |



## Unterbau 920 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.    | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|-------------------|------|------|------|
| 76   | 920    | 508   | BL-MMWT 57-900 |                   | -    |      |      |



### LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor

optional einsetzbar zu:

BL-MMWT 57-900

|            |
|------------|
| 12V        |
| 1045LM     |
| 9,12W      |
| 2800-6500K |

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.    | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|-------------------|------|------|------|
| 10   | 890    | 493   | EB-LH30-SET 11 |                   | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS008E        |                   | -    |      |      |



### Glas-Waschtisch

Optiwhite (03)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 15   | 900    | 500   | BME017G90003 |                   | -    |      |      |




### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 480  | 880    | 490   | BL-WTUSL 02 |                   | -    | -    |      |

## Überbau 900 mm

**Spiegelschrank**


3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facette, 6 Glaseinlegeböden  
Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703  | 850    | 170   | BL-SPS 19   | 200/450/200       | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E   |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranzbreite: 870 mm, Kranztiefe: 240 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L


12V  
811-832LM  
7,2W  
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 721  | 850    | 170   | BL-SPS 16   | 200/450/200       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E   |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranzbreite: 870 mm, Kranztiefe: 240 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
Wählbare Modul Positionen:  
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN), Anschlag von links: R L L


12V  
811-832LM  
7,2W  
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 721  | 850    | 170   | BL-SPS 23-LA | 200/450/200       | -    |      |      |
| 721  | 850    | 170   | BL-SPS 23-RA | 200/450/200       | -    |      |      |
| 721  | 850    | 170   | BL-SPS 23-UN | 200/450/200       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E      |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E    |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz, Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

12V  
1011LM  
8W  
3000-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 723  | 850    | 170   | BL-SPS 06   | 200/450/200       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E   |                   | -    |      |      |

## Überbau 900 mm

**Spiegelschrank**

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 1 Vitrine mit schwarzer Rauchglastür  
 inkl. LED-Spot, Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R  
 Abb. zeigt links


|            |
|------------|
| 12V        |
| 202LM      |
| 2,6W       |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Vitrine wahlweise links (L), rechts (R) angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 900    | 170   | SENE00990   | L/R | 300/400/200       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |     |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00165E   |     |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 1 Vitrine mit getönter silberner Glastür  
 inkl. LED-Spot, Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R  
 Abb. zeigt links


|            |
|------------|
| 12V        |
| 202LM      |
| 2,6W       |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Vitrine wahlweise links (L), rechts (R) angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 900    | 170   | SENE01390   | L/R | 300/400/200       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |     |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00165E   |     |                   | -    |      |      |

**Innenspiegel**

595x130, 595x330  
 optional einsetzbar zu:  
 SENE00990 und SENE01390

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 595  |        | 3     | ZIS00700E   |  | 330/130           | -    |      |      |

## Unterbau 1230 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.     |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|--|-------------------|------|------|------|
| 76   | 1230   | 508   | BL-MMWT 57-1210 |  |                   | -    |      |      |



### LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor  
optional einsetzbar zu:  
BL-MMWT 57-1210

|            |
|------------|
| 12V        |
| 1210LM     |
| 10,56W     |
| 2800-6500K |

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.    |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|--|-------------------|------|------|------|
| 10   | 1198   | 493   | EB-LH30-SET 12 |  |                   | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS008E        |  |                   | -    |      |      |




### Glas-Waschtisch

Optiwhite (03)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|--|-------------------|------|------|------|
| 15   | 1210   | 500   | BME017G12103 |  |                   | -    |      |      |




### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 480  | 1190   | 490   | BL-WTUSL 04 |  |                   | -    | -    |      |



## Überbau 1200 mm


**Spiegelschrank**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facette, 6 Glaseinlegeböden  
Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703  | 1200   | 170   | BL-SPS 20   | 300/600/300       | -    |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP00995E   |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 240 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L

|             |
|-------------|
| 12V         |
| 1116-1155LM |
| 9,6W        |
| 2900-6400K  |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 721  | 1200   | 170   | BL-SPS 17   | 300/600/300       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | -    |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP00995E   |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 240 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
Wählbare Modul Positionen:  
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN), Anschlag von links: R L L

|             |
|-------------|
| 12V         |
| 1116-1155LM |
| 9,6W        |
| 2900-6400K  |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 721  | 1200   | 170   | BL-SPS 24-LA | 300/600/300       | -    |      |      |
| 721  | 1200   | 170   | BL-SPS 24-RA | 300/600/300       | -    |      |      |
| 721  | 1200   | 170   | BL-SPS 24-UN | 300/600/300       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E      |                   | -    |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP00995E    |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz, Kranzbreite: 1202 mm, Kranztiefe: 272 mm  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L L


|            |
|------------|
| 12V        |
| 1453LM     |
| 11,5W      |
| 3000-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 723  | 1200   | 170   | BL-SPS 07   | 300/600/300       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | -    |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP00995E   |                   | -    |      |      |

## Überbau 1200 mm

**Spiegelschrank**

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 1 Vitrine mit schwarzer Rauchglastür  
 inkl. LED-Spot, Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L L  
 Abb. zeigt links

|            |
|------------|
| 12V        |
| 202LM      |
| 2,6W       |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)


**Vitrine wahlweise links (L), rechts (R) angeben!**

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 1200   | 170   | SENE00912   | L/R | 300/600/300       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |     |                   | -    |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP00995E   |     |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 1 Vitrine mit getönter silberner Glastür  
 inkl. LED-Spot, Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L L  
 Abb. zeigt links

|            |
|------------|
| 12V        |
| 202LM      |
| 2,6W       |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)


**Vitrine wahlweise links (L), rechts (R) angeben!**

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 1200   | 170   | SENE01312   | L/R | 300/600/300       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |     |                   | -    |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP00995E   |     |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

1 Drehtür, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 2 Vitrinen mit schwarzer Rauchglastür  
 inkl. 2 LED-Spots, Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

|            |
|------------|
| 12V        |
| 404LM      |
| 5,2W       |
| 2700-6500K |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)


**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 1200   | 170   | SENR00912   | L/R | 300/600/300       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |     |                   | -    |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP00995E   |     |                   | -    |      |      |

## Überbau 1200 mm



### Spiegelschrank

1 Drehtür, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
2 Vitrinen mit getönter silberner Glastür  
inkl. 2 LED-Spots, Schalter/Steckdose  
(Nur Anschlag der mittleren Tür wählbar)

|            |
|------------|
| 12V        |
| 404LM      |
| 5,2W       |
| 2700-6500K |


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |     | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703  | 1200   | 170   | SENR01312   | L/R | 300/600/300       | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |     |                   | -    |      |      |
| -    | 950    |       | ZWP00995E   |     |                   | -    |      |      |



### Innenspiegel

595x530

optional einsetzbar zu:

SENE00912, SENR00912, SENE01312 und SENR01312

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 595  | 530    | 3     | ZIS00800E   |  |                   | -    |      |      |

## Unterbau 1478 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



### Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w)  
mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.      |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|--|-------------------|------|------|------|
| 76   | 1478   | 508   | BL-MMDWT 57-1460 |  |                   | -    |      |      |



### LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor  
optional einsetzbar zu:  
BL-MMDWT 57-1460

12V

1347LM

11,76W

2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.    |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|--|-------------------|------|------|------|
| 10   | 1448   | 493   | EB-LH30-SET 13 |  |                   | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS008E        |  |                   | -    |      |      |




### Glas-Doppelwaschtisch

Optiwhite (03)  
mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|--|-------------------|------|------|------|
| 15   | 1460   | 500   | BMD017G14603 |  |                   | -    |      |      |




### Waschtischunterschrank

4 Auszüge, obere Auszüge mit Kosmetikeinsatz

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. |  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 480  | 1440   | 490   | BL-WTUSL 06 |  |                   | -    | -    |      |



## Überbau 1500 mm


**Spiegelschrank**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facette, 8 Glaseinlegeböden  
Anschlag von links: R L R L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703  | 1500   | 170   | BL-SPS 21   | 200/550/550/200   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E   |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranzbreite: 1520 mm, Kranztiefe: 240 mm  
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L R L R

|             |
|-------------|
| 12V         |
| 1222-1236LM |
| 10,8W       |
| 2500-6400K  |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 721  | 1500   | 170   | BL-SPS 18   | 200/550/550/200   | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E   |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
wählbare Modul Positionen:  
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)  
Anschlag von links: L R L R

|             |
|-------------|
| 12V         |
| 1222-1236LM |
| 10,8W       |
| 2500-6400K  |

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr.  | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|-------------------|------|------|------|
| 721  | 1500   | 170   | BL-SPS 25-ZA | 200/550/550/200   | -    |      |      |
| 721  | 1500   | 170   | BL-SPS 25-ZU | 200/550/550/200   | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E      |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E    |                   | -    |      |      |

**Spiegelschrank**


inkl. LED-Lichtkranz, Kranzbreite: 1502 mm, Kranztiefe: 272 mm  
4 Drehtüren, einfach verspiegelt  
4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

|            |
|------------|
| 12V        |
| 1832LM     |
| 14,5W      |
| 3000-6500K |

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)**  
**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 723  | 1500   | 170   | BL-SPS 09   | 250/500/500/250   | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                   | -    |      |      |
| -    | 650    |       | ZWP00265E   |                   | -    |      |      |

## Überbau 1500 mm

**Spiegelschrank**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
1 Vitrine mit schwarzer Rauchglastür  
inkl. LED-Spot, Anschlag von links: L R L L R

12V  
202LM  
2,6W  
2700-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar! (2 Stück)**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite   | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|---------------------|------|------|------|
| 703  | 1500   | 170   | SDNE00915   | 200/400/300/400/200 | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                     | -    |      |      |
| -    | 350    |       | ZWP00335E   |                     | -    |      |      |

**Spiegelschrank**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
1 Vitrine mit getönter silberner Glastür  
inkl. LED-Spot, Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: L R L L R

12V  
202LM  
2,6W  
2700-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

**Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar! (2 Stück)**

**Details siehe Kapitel Beleuchtung!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite   | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|---------------------|------|------|------|
| 703  | 1500   | 170   | SDNE01315   | 200/400/300/400/200 | -    |      |      |
| -    |        |       | ZCS005E     |                     | -    |      |      |
| -    | 350    |       | ZWP00335E   |                     | -    |      |      |

**Innenspiegel**

2x 595x130, 2x 595x330  
optional einsetzbar zu:  
SDNE00915 und SDNE01315

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 595  |        | 3     | ZIS00900E   | 130/330/330/130   | -    |      |      |