



80-20501-40



Before assembling this product, please ensure that all the components supplied comply with the list on this page. All Screw-type fittings can be tightened with this tool.


Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschraub-zieh- und den beiliegenden Innensechskantschlüssel.




Ware-nr. Part no. Réf No	Stick. Qty. Qté.
--------------------------------	------------------------

12-02603182-40	4 stick/pcs.	12-02618331-40	2 stick/pcs.	12-02619676-40	3 stick/pcs.	12-06311863-40	2 stick/pcs.
----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------




A
12-02603611-40
318x65x26
1 stick/pcs.



B
12-02608634-40
361x65x26
2 stick/pcs.




C
3930-10050 20 stick/pcs.
3909-70100



Z2
ø10x50 mm.
4007-014
2 stick/pcs.




Z3
4008-021
4 stick/pcs.



Z12
15,5x3 mm.
Z13
20x20x16x2 mm.
4 stick/pcs.



Z14
M10/ø15x28 mm.
Z15




Z15
ø7x100 mm.
Z16
1571x89x26



Z8
ø4x30 mm.
18 stick/pcs.




Z9
ø16 mm.
3934-10115
4 stick/pcs.




Z10
ø4x25 mm.
3933-15028
4 stick/pcs.




Z11
M10x12 mm.
3901-30020
2 stick/pcs.



Z17
ø15x28 mm.
Z18
ø3x20 mm.



G
12-06311864-40
1186x63x63
2 stick/pcs.



H

Z6






3938-000081-2 28 stick/pcs.	3938-00010-2 12 stick/pcs.
--------------------------------	-------------------------------


Zie voor de montage-instructie
pakkeotr. 80-20101-40

Siehe Aufbauanleitung im karton no.
80-20101-40



Voir notice de montage dans la
caisse no. 80-20101-40

See assembly instruction in box no.
80-20101-40







22 x20 pcs.



Z3 x4 pcs.



Z16 x4 pcs.



Z14 x4 pcs.

Screw the bolt Z16 into the leg, until the ring on the bolt is flush with the end of the leg.



Schroef de bout Z16 in de poot, tot de ringmarkering op de bout gelijkvalt met de bovenrand van de poot.

Der Verbindungsbolzen Z16 wird eingeschraubt, bis der markierte Ring mit der Oberkante des Pfostens bündig ist.

Visser le goujon dans le pied jusqu'à ce que l'anneau gravé soit à fleur avec le bois.




Z3 x6 pcs.



Z17 x4 pcs

Z11 x4 pcs.



If the leg is loose after assembly, loosen the screw Z11 slightly, until the lower leg can be turned 1 time around clockwise. Then tighten the Z11 screw again.

Indien de pool na montage niet vast genoeg zit, dient u schroef Z11 iets los te draaien, tot de onderste pool 1 keer rechtsom gedraaid kan worden. Daarna kunt u schroef Z11 weer vastschroeven.

Wenn die Pfosten nicht fest genug angezogen sind, muss die Schraube Z11 leicht gelöst werden, bis der untere Pfosten 1 Mal rechts herum gedreht werden kann. Dann muss die Schraube Z11 wieder gespannt werden.



Si les deux montants de pied ne sont pas suffisamment serrés, il convient de desserrer légèrement la vis Z11, jusqu'à pouvoir tourner la partie inférieure du pied 1 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite reserrer la vis Z11.

6

Z3 x2 pcs.

Z15 x2 pcs.

Z4 x2 pcs.



DK: Max. madrashøjde
D: Max. Höhe der Matratze
GB: Max. hight of mattress
F: Hauteur max. du matelas
I: Alteza max. materasso
E: Altura del colchon maximo
NL: Maximale matrashoogte
CN: 摆放床架之最大高度

7


Z15 x16 pcs.

Z4 x4 pcs.

Z10 x4 pcs.

Z13 x4 pcs.


Z12 x2 pcs.



8

Z9 x4 pcs.

Z18 x2 pcs.



GB	IMPORTANT – READ CAREFULLY -RETAIN FOR FUTURE REFERENCE ASSEMBLY: Always follow the instruction. Current legislation requires that the high bed / bunk bed must be fitted with 4 safety-rails and a ladder or platform for the upper bunk. The high bed / bunk bed meets the European EN 747:2012 A1:2015 standards for security and durability. MATRESS: This bed is designed to use a mattress size 200 cm long and 90 cm wide. The total thickness must not exceed 121,9 cm. The mattress top must not pass the marking on the ladder / the post for the safety-rail. WARNING: High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls. Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly. Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes, strings, cords, hooks, belts and bags. Children can be become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling, adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm. Do not use the high bed / bunk bed if any structural part is broken or missing. MAINTENANCE INSTRUCTIONS: Check regularly that all assembly fastenings are properly tightened. Ventilation of the room is necessary in order to keep the humidity low and to prevent mould in and around the bed. CLEANING: Wooden, lacquered and painted as well as laminated surfaces should be wiped over with a cloth and a mild soap. Avoid solvents.	DE	WICHTIG – SORGFÄLTIG LESEN – FÜR SPÄTERE FRAGEN AUFBEWAHREN MONTAGE: Befolgen Sie stets die Anweisungen. Aufgrund der derzeitigen Gesetzze muss jedes Hochbett/Eigenbett mit vier Sicherheitsgittern und einer Leiter oder Plattform für die obere Ebene ausgestattet sein. Das Hochbett-/Eigenbett erfüllt die Anforderungen bezüglich Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Norm EN 747:2012 A1:2015. MATRATZE: Das Bett ist für die Verwendung einer Matratze mit den folgenden Abmessungen ausgelegt: Länge: 200 cm; Breite: 90 cm. Die Gesamtdicke darf höchstens 21,9 cm betragen. Die Matratze darf nicht höher als die Markierung an der Leiter/die Abhängung des Sicherheitsgitterladers sein. WARNHINWEIS: Hochbetten und die oberen Betten von Eigenbetten sind nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet, da ein Verletzungsrisiko aufgrund von Stürzen besteht. Hochbetten und Eigenbetten können bei falscher Benutzung ein ernsthaftes Verletzungsrisiko aufgrund von Strangulierung bergen. Hängen Sie nichts am Bett auf, das nicht für die Nutzung mit dem Bett vorgesehen ist. Dies schließt unter anderem Seile, Stricke, Kabel, Haken, Gürtel und Taschen ein. Kinder können zwischen Bett und Wand sowie zwischen Bett und Dachbalken, Decken und angrenzenden Möbelstücken (z. B. Schränken) eingeclipmt werden. Um ersten Verletzungen vorzubeugen, sollte der Abstand zwischen der oberen Absturzsicherung und angrenzenden Möbelstücken entweder 75 mm nicht überschreiten oder aber mehr als 230 mm betragen. Nutzen Sie das Hochbett bzw. Eigenbett nicht, wenn ein Teil der Konstruktion beschädigt ist oder fehlt. WARTUNGSANWEISUNG: Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verbindungs-elemente ordnungsgemäß angezogen sind. Die Belüftung der Räumlichkeiten ist erforderlich, um die Feuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmel in und um das Bett zu vermeiden. REINIGUNG: Holz, lackierte und gestrichene sowie laminierte Oberflächen können mit einem Tuch und einem milden Reinigungsmittel angewischt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.	FR	IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT – À CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE ASSEMBLAGE Veillez à toujours respecter ces instructions. La législation actuelle exige que le lit mezzanine le couchage supérieur des lits superposés soit équipé de 4 barrières de sécurité et d'une échelle ou plateforme pour accéder au couchage supérieur. Le lit mezzanine/les lits superposés sont conformes aux normes européennes EN 747:2012 A1:2015 de sécurité et de durabilité. MATÉLAS Le lit est conçu pour un matelas de 200 cm de long sur 90 cm de large. L'épaisseur du matelas ne doit pas excéder 21,9 cm. Le haut du matelas ne doit pas dépasser le symbole visible sur l'échelle/la colonne de la barrière de sécurité. AVERTISSEMENT Les mezzanines et le couchage supérieur de lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de chutes pouvant entraîner des blessures. S'ils ne sont pas utilisés correctement, les lits superposés et les lits mezzanine peuvent présenter un grave risque de strangulation. N'attachez ou ne suspendez jamais aux lits superposés des éléments qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec les lits, par exemple, mais sans s'y limiter, des cordes, des ficelles, des cordons, des crochets, des ceintures et des sacs. Les enfants peuvent se retrouver coincés entre le lit et le mur, une poutre de toit, le plafond, des meubles contigus (p.ex. des armoires) et d'autres éléments similaires. Afin de prévenir le risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et la structure contigue ne dépassera pas 75 mm ou sera supérieure à 230 mm. N'utilisez pas les lits superposés/le lit mezzanine si un élément structurel est endommagé ou manquant. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN Verifiez régulièrement si tous les éléments d'assemblage sont fixés correctement. Aérer la pièce s'avère nécessaire pour maintenir un faible niveau d'humidité et empêcher la formation de moisissure dans et autour du lit. NETTOYAGE Les surfaces en bois, laquées, peintes ou laminées doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon et d'un savon doux. Évitez les solvants.	ES	IMPORTANTE: LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS MONTAJE: Siempre seguir las instrucciones. La legislación vigente exige que la cama alta o las literas cuenten con cuatro riles de seguridad y una escalera o plataforma para la cama superior de la litera. La cama alta y las literas cumplen con las normas europeas EN 747:2012 A1:2015 de seguridad y durabilidad. COLCHÓN: Esta cama ha sido diseñada para su uso con un colchón de 200 cm de largo y 90 cm de ancho. El grosor total de este no debe exceder los 21,9 cm. La parte superior del colchón no debe sobrepasar la marca de la escalera o la barra del rail de seguridad. ADVERTENCIA: Las camas altas y la cama superior de las literas no son adecuadas para niños menores de seis años porque entrañan un riesgo de lesión por caída. Las literas y las camas altas pueden entrañar un grave riesgo de lesión por estrangulamiento si no se usan correctamente. No fige ni cuelgue en ninguna parte de las literas elementos que no hayan sido diseñados para utilizalos con la cama, por ejemplo, cuerdas, cordones, cables, ganchos, cinturones y bolsos, entre otros. Los niños pueden quedar atrapados entre la cama y la pared, la inclinación del techo, el techo, muebles contiguos (p. ej. armarios) y similares. Para evitar el riesgo de lesiones graves, la distancia entre la barra superior de seguridad y la estructura contigua no debe superar los 75 mm o debe ser superior a 230 mm. No utilice la cama alta o las literas si falta o está rota alguna de las piezas de su estructura. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: Compruebe con regularidad que todas las fijaciones de montaje estén adecuadamente apretadas. Es necesario que la habitación esté correctamente ventilada para mantener bajo el nivel de humedad y evitar la formación de mohos en la cama y sus alrededores. LIMPIEZA: Las superficies de madera, lacadas y pintadas, así como las superficies laminadas deben limpiarse con un paño y un jabón suave. Evite el uso de disolventes.	BG	ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО – ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СЪПРАВКА СТРОИТЕЛНАТЕ Винаги следвайте инструкциите. Настоящото законодателство изисква високите или двуетажните легла да бъдат монтирани с 4 обектованни перила и стълба или платформа за горното легло. Високите или двуетажните легла отговарят на европейските стандарти EN 747:2012 A1:2015 за безопасност и издръжливост. МАТРАК: Това легло е проектирано да използва матрак с дължина 200 см дължина и 90 см ширина. Общата дебелина не трябва да надвишава 21,9 см. Горният край на матрера не трябва да отина над маркировката на стълбата/платформата за обектованенното перило. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Високите легла и горното легло на двуетажните легла не са подходящи за деца под шест години поради риска от нараняване при падане. Двуетажните легла и високите легла може да представляват сериозен риск от нараняване от задушаване, ако не се използват правилно. Никоя не закрепяйте или привинвайте неща към койота и да било част на двуетажното легло, които не са проектирани да бъдат използвани с леглото, като например, без прекъсване до, въжета, вериги, въжета, гуткини, колати и чанти. Легла може да се зацепят между леглото и стелата, съседни поврх, таванна, съседни частни на мебели (например шкафове) и тн. За да избегнете риска от сериозно нараняване, разстоянието между горната обектованната барьера и съседна структурна част е степенна или линия. Не използвайте високото или двуетажно легло, ако някоя структурна част е счупена или липсва. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДЪРЖКА: Провеждайте редовно даи всички монтажни етички са надлъжно затегнати. Нужна е منتална и статия, за да се държи външноста ниска и да не се допусне мугла вън и около леглото. ПОЧИСТВАНЕ: Дървените, лакирани и боядисани, а също и ламинирани повърхности трябва да се избърсват отгоре с кърпа и мек сапун. Избягвайте разтворители.	BS	VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE - SAČUVAJTE ZA UBUDEĆE MONTAŽA: Uvijek slijedite uputstva. Vadeći zakonski propisi zahtijevaju da visoki krevet / krevet na sprati bude opremljen sa 4 sigurnosne ograde i ljestvama ili platformom za pristup gornjem ležaju. Visoki krevet / krevet na sprati ispunjava zahtjeve europskog standarda EN 747:2012 A1:2015 za sigurnost i trajnost. MADRAC: Ovaj krevet je dizajniran za korištenje sa madracom dužim 200 cm i širokim 90 cm. Uklapa debljina ne smije premašiti 21,9 cm. Gornji rub madraca ne smije preći oznaku na ljestvama / stubu sigurnosne ograde. UPREZORENJE: Visoki kreveti i gornji ležaji u krevetu na sprati nisu prikladni za djecu mlađu od šest godina zbog opasnosti od ozljede uzrokovanе padom. Krevet na sprati i visoki krevet mogu predstavljati ozbiljnu opasnost od ozljeda uzrokovanih gušenjem ako se ne koriste ispravno. Nikad ne stavljajte niš kajice predmetne na bilo koji dio kreveta na sprati koji nisu dizajnirani za se koniste sa krevetom, na primjer, ali nije ograničeno na užad, tkače, gajtane, remenove i torbe. Djeca mogu ostati zarobljena između kreveta i zida, krovšila, plafona, graničnih dijelova namještaja (npr. ormara), slično. Da biste izbjegli opasnost od ozbiljnih ozljeda udarjenost između gornje sigurnosne ograde i objekta pored treba biti manja od 75 mm ili veća od 230 mm. Ne koristite visoki krevet / krevet na sprati ako je bilo koji dio njegove konstrukcije slomljen ili nedostaje. UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE: Redovito provjeravajte da su svi spojevi i ispravno pritegnuti. Neophodno je provoditi sobe kako bi se osigurala niska vlažnost i sprječila pojava vlage u i oko kreveta. ČIŠĆENJE: Drvene, lakirane i obojene kao i laminirane površine trebaju se brisati sa krpom i blag
---------------	--	---------------	--	---------------	---	---------------	---	---------------	--	---------------	--

