

# Dieter Knoll Collection

LORETO  
VK/CH FRANKEN ENTLASTUNG LC E8



# LORETO

Front und Korpus frei kombinierbar  
Griff: Chrom Glanz

## KORPUSQUALITÄT:

**COMFORT E:** Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

## FRONTQUALITÄT:

PG 1: Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kante

PG 2: Lackierte PET-Folie auf MDF Trägermaterial verpresst mit ABS-Kante

## Frontdekore PG 1



622  
Sangallo Grau quer



624  
Riviera Eiche quer Nachbildung



650  
Oxid Hellgrau quer



651  
Oxid Dunkelgrau quer



652  
Oxid Ferro quer




628  
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore

Neu


## Frontdekore PG 2:




454  
Weiß Hochglanz Select



456  
Weiß Matt Select



455  
Quarzgrau Hochglanz Select



457  
Quarzgrau Matt Select



463  
Schwarz Matt Select

Neu

## Stollendekore



432  
Sangallo Grau quer



438  
Riviera Eiche quer Nachbildung



721  
Oxid Hellgrau quer




723  
Oxid Dunkelgrau quer




719  
Oxid Ferro quer




25  
Weiß Glanz



171  
Weiß Matt Touch



172  
Quarzgrau Hochglanz Touch



173  
Quarzgrau Matt Touch



450  
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



179  
Schwarz Matt Touch


Neu

Neu

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Korpusdekore



Lava

Korpusdekor Lava ist fix definiert – nicht veränderbar!

---

## Keramikwaschtische



Weiß

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

---

## Griffe



Chrom Matt

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

---

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Produktfotos



## Kombination 710 mm

### Keramikwaschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
140	710	510	SWT FINO710-AC1			1004,40	1004,40	

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge grifflos, 10 mm Stollen, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug




#### Stollen- und Frontdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	690	502	DK2-WTUSL 01	Comfort E		1148,55	1269,45	

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit Stangengriff, 10 mm Stollen, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug



#### Stollen- und Frontdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	690	502	DK2-WTUSL 02	Comfort E		1218,30	1339,20	

## Überbau 710 mm

### Flächenspiegel


auf Trägerplatte, inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 5,52W, inkl. Touchschalter und Glasablageboden  
Gesamttiefe: 134 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	34	DK2-SP 01			948,60	948,60	

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 8W  
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Kranzbreite: 760 mm, Kranztiefe: 250 mm  
10 mm Stollen  
Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	720	170	DK2-SPS 01-L/R	Comfort E		1166,22	1166,22	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12 V LED, LM LED, 1,7W  
optional einsetzbar zu:  
DK2-SPS 01-L/R




#### Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			255,75		

## Kombination 910 mm

### Keramikwaschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
140	910	510	SWT FINO 910-AC2			1222,95	1222,95	

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge grifflos, 10 mm Stollen, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug




**Stollen- und Frontdekor angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	890	502	DK2-WTUSL 03	Comfort E		1168,08	1311,30	

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit Stangengriff, 10 mm Stollen, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug




**Stollen- und Frontdekor angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	890	502	DK2-WTUSL 04	Comfort E		1262,94	1408,02	

## Überbau 910 mm

### Flächenspiegel auf Trägerplatte


auf Trägerplatte, inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W, inkl. Touchschalter und Glasablageboden  
Gesamttiefe: 134 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	34	DK2-SP 02			1023,00	1023,00	

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 19W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Kranzbreite: 960 mm, Kranztiefe: 250 mm  
10 mm Stollen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	920	170	DK2-SPS 02	Comfort E		1393,14	1393,14	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
optional einsetzbar zu:  
DK2-SPS 02




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			255,75		

## Kombination 1210 mm (Einzelwaschplatz)

### Keramikwaschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
140	1210	510	SWT FINO 1210-AC16			1627,50	1627,50	

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge grifflos, 10 mm Stollen, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug




Stollen- und Frontdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
510	1190	502	DK2-WTUSL 05	Comfort E		1257,36	1426,62	

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit Stangengriff, 10 mm Stollen, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug



Stollen- und Frontdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	502	DK2-WTUSL 06	Comfort E		1441,50	1610,76	

## Überbau 1210 mm

### Flächenspiegel


auf Trägerplatte, inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 10,56W  
inkl. Touchschalter und Glasablageboden  
Gesamttiefe: 134 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	34	DK2-SP 03			1153,20	1153,20	

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 19W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Kranzbreite: 1260 mm, Kranztiefe: 250 mm  
10 mm Stollen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	1220	170	DK2-SPS 03	Comfort E		1664,70	1664,70	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
optional einsetzbar zu:  
DK2-SPS 03




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			255,75		

## Kombination 1210 mm (Doppelwaschplatz)

### Keramikdoppelwaschtisch


Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
140	1210	510	SWT FINO 1210-AC3			1767,00	1767,00	

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge grifflos, 10 mm Stollen, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug




**Stollen- und Frontdekor angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1190	502	DK2-WTUSL 07	Comfort E		1292,70	1460,10	

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit Stangengriff, 10 mm Stollen, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug




**Stollen- und Frontdekor angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	502	DK2-WTUSL 08	Comfort E		1469,40	1636,80	

## Überbau 1210 mm

### Flächenspiegel auf Trägerplatte


auf Trägerplatte, inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 10,56W, inkl. Touchschalter, und Glasablageboden  
Gesamttiefe: 134 mm



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	34	DK2-SP 04			1214,58	1214,58	

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 19W  
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Kranzbreite: 1260 mm, Kranztiefe: 250 mm  
10 mm Stollen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	1220	170	DK2-SPS 04	Comfort E		1799,55	1799,55	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
optional einsetzbar zu:  
DK2-SPS 02



**Nicht separat bestellbar!**  
**Immer nur 2 Stück bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			237,15		

Zusatzartikel



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, grifflos, 4 Glaseinlegeböden

**Stollen- und Frontdekor angeben!**

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	370	330	DK2-HS 37-01	L/R	Comfort E	866,76	995,10	




**Hochschrank**  
2 Drehtüren mit Stangengriff, 4 Glaseinlegeböden

**Stollen- und Frontdekor angeben!**

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	370	330	DK2-HS 37-02	L/R	Comfort E	896,52	1021,14	



**Midischrank**  
1 Drehtür, 2 Auszüge, grifflos, 2 Glaseinlegeböden

**Stollen- und Frontdekor angeben!**

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	DK2-MS 37-03	L/R	Comfort E	1207,14	1307,58	



**Midischrank**  
1 Drehtür, 2 Auszüge, mit Stangengriff, 2 Glaseinlegeböden

**Stollen- und Frontdekor angeben!**

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	DK2-MS 37-04	L/R	Comfort E	1190,40	1285,26	



**Midischrank**  
1 Drehtür, verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	300	170	DK2-MS 30-06-17	L/R	Comfort E	500,34	500,34	
1210	300	330	DK2-MS 30-06-33	L/R	Comfort E	500,34	500,34	
1210	300	430	DK2-MS 30-06-43	L/R	Comfort E	500,34	500,34	

## Zubehör



**Handtuchhaken**  
Chrom Glanz  
zum Anschrauben, klappbar  
Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
71	17	16	HHK5-70			46,50		



**Handtuchhaken**  
zum Aufkleben, Edelstahl gebürstet, 1 Aufhänger  
zur Korpus oder Wandmontage

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	50	27	ZHH00901			65,10		



**Handtuchhaken**  
zum Aufkleben, Edelstahl gebürstet, 2 Aufhänger  
zur Korpus oder Wandmontage

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	100	27	ZHH00902			76,26		



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage  
1-armig, ausziehbar  
Mindestplatzbedarf: 120 mm, Tiefe: min. 325mm, max. 560mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
		325	HHW1-32-CGL			83,70		



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	45	325	HHWE 2-325			83,70		



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	HH4-320			60,45		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zubehör



**Handtuchhalter**  
**Schwarz Matt**  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	ZHH00832			60,45		



**Handtuchhalter**  
**Edelstahl Optik**  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

**Oberfläche ähnlich zu Griffgruppen C1 und X2**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	50	380	ZHH01038			111,60		



**Handtuchhalter**  
**Chrom Glanz**  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	HH6-380-1			83,70		



**Handtuchhalter**  
**Chrom Glanz**  
zur Korpusmontage, 2-armig  
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	HH6-380-2			116,25		



**Handtuchhalter**  
**Chrom Glanz**  
zur Wandmontage, 2-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
48	60	345	HHWE 3-345			167,40		

Zubehör



Einhebelmischer  
Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
150	50	156	EHM-19-C			279,00		



Einhebelmischer  
Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
137	47	151	EHM-20-C			241,80		



Einhebelmischer  
Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
154	50	168	EHM-23-C			367,35		



Einhebelmischer  
Chrom Glanz, Ideal Standard

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
145	95	200	EHM-25-C			1088,10		



Waschtischarmatur  
Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
171	48	173	EHM-31-C			342,24		



Einhebelmischer  
Chrom Glanz  
Hansgrohe

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
186	92	179	ZEHM33			1088,10		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zubehör



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz  
Hansgrohe

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
221	46	120	ZEHM34			892,80		



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
255	122	165	ZEHM35			370,14		



**LEDmotion**

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 3W zur Montage unter Möbeln von 400 mm - 699 mm Breite

**Stromanschluss erforderlich!**

**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	370	128	LH30-SET 56			277,14		




**LEDmotion**

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 5W zur Montage unter Möbeln ab 700 mm Breite

**Stromanschluss erforderlich!**

**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	LH30-SET 57			311,55		




**MusicZone**

Soundmodul, mit Bluetooth-Steuerung inkl. Körperschallwandler, 12V, 6W zur Montage unter Möbeln ab 450 mm Breite

**Stromanschluss erforderlich!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
43	400	128	SD01-SET 01			497,55		



**Light + MusicZone**

LED-Leuchte, mit Bewegungssensor und Sound-Modul mit Bluetooth-Steuerung, inkl. Körperschallwandler, 12V LED, LM LED, 10W zur Montage unter Möbeln ab 700 mm Breite

**Stromanschluss erforderlich!**

**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	SL01-SET 01			678,90		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Zubehör



### Fuß-Set

Silber matt, 2-teilig  
optional zur Montage unter Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
348			ZSF00834			148,80		



### Fuß-Set

2-teilig  
optional zur Montage unter Zusatzmöbeln  
mit einer Tiefe von 330mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
297	50	324	SF-SET07-300			227,85	227,85	



### Kosmetikeinsatz

Kunststoff Grau(K), 2-teilig (Breite je 130 mm)  
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank  
**für Korpusqualität Comfort E**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	ZKEFA253K			128,34		



### Kosmetikeinsatz

Kunststoff Carbon Optik, 2-teilig (Breite je 130 mm)  
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank  
**für Korpusqualität Comfort E**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	253	ZKEFA253C			128,34		



### Tabletabelle

#### Aluminium matt

Zur Montage am Flächenspiegel  
oder einfach verspiegeltem Spiegelschrank  
Für Spiegeltüren ab 300mm geeignet.  
Mindestabstand von 50mm R und L berücksichtigen.  
Max. Belastung: 2,5kg

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
19	180	80	ZDVABL06			74,40		



### USB-Anschluss

Zur Montage am Flächenspiegel  
oder Spiegelschrank  
Der USB/T-Charger darf nur über den im Lieferumfang  
enthaltenen Trafo betrieben werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
13	50	32	ZDVUSB01			172,05		