

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR STEHLEUCHTE

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 48810051-07

Nennwerte für die gesamte Leuchte: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 32 W

Eingang Stehleuchte: 24 V Gleichstrom, 32 W

Eingang LED-Treiber: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 40 W

Montageart: Stehleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II (Klasse III für die Leuchte, Klasse II für den LED-Treiber)

Schutzart: IP20


Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 2300/3000/4000 K, Stufenloses Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur mittels Fußschalter, mit Memory-Funktion.

Die Leuchte enthält vier Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

4 x LED-Lichtquelle: SELV, 24 V Gleichstrom, 7,5 W, 3000 K, 800 lm in einer Kugel (360°).

Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.

Leuchtmittel und LED-Treiber dürfen nur von einer Fachkraft ausgetauscht werden.



WARNHINWEISE


-  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
-  Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Die LED-Stehleuchte darf nur über den mitgelieferten LED-Treiber mit der folgenden Modellnummer versorgt werden: HLV2440TA.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.



10. Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf

Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.





Hinweis:

1. Trennen Sie vor der Montage und Wartung den LED-Treiber von der Stromversorgung.
2. Wartung: Lagern Sie das Gerät an einem kühlen Ort, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Reinigen Sie die äußeren Flächen der Leuchte mit einem trockenen Tuch.

Fußschalter

1. Einmal drücken: EIN/AUS
2. Zweimal drücken zum Einstellen:
Farbtemperatur: 2300K/3000/4000 K
3. Gedrückt halten:
Stufenloses Dimmen 10–100 %

Verbinden Sie den LED-Treiber nach der Montage mit der Stromversorgung und setzen Sie das Gerät in Betrieb.

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ PRO STOJACÍ LAMPY

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Číslo výrobku:	48810051-07
Jmenovité hodnoty pro celé svítidlo:	220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz, 32 W
Stojací lampa (vstup):	24 V stejnosměrný proud, 32 W
LED ovladač (vstup):	220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz, max. 40 W
Typ montáže: stojací svítidlo	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:	Třída II (třída III pro svítidlo, třída II pro napájecí zdroj LED)
Typ ochrany:	IP20
Funkce svítidla:	Barevná teplota 2300/3000/4000 K, plynulé stmívání a nastavení teploty barev pomocí nožního spínače, s paměťovou funkcí.

Svítidlo obsahuje čtyři žárovky třídy energetické účinnosti F.

4x LED žárovka: SELV, 24 V stejnosměrného proudu, 7,5 W, 3000 K, 800 lm ve všech směrech (360°).

Žárovky a LED ovladače nesmí vyměňovat uživatel.


LED žárovky a LED ovladače smí vyměňovat pouze kvalifikovaný odborník.




UPOZORNĚNÍ

-  Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
-  Nedívejte se přímo do zdroje světla, když je v provozu.
- Svítidlo je určené výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- LED stojací lampa smí být napájena pouze pomocí dodaného LED ovladače s následujícím číslem modelu: HLV2440TA.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Tento výrobek není hračka. Nikdy nenechávejte děti hrát si s výrobkem.
- 

Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném domácím odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrné dvory. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.





SE: BRUKSANVISNING FÖR GOLVLAMPA

OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Artikelnummer:	48810051-07
Märkdata för hela lampan:	220–240 V växelström, 50/60 Hz, 32 W
Ingång golvlampa:	24 V likström, 32 W
Ingång LED-drivdon:	220–240 V växelström, 50/60 Hz, max. 40 W
Monteringssätt:	golvlampa
Skyddsklass mot elektriska stötar:	klass II (klass III för hela lampan, klass II för LED-drivdonet)
Kapslingsklass:	IP20


Lampans funktioner: färgtemperatur 2300/3000/4000 Kelvin, kontinuerlig dimmer och justering av färgtemperatur med fotströmbrytare, med memoryfunktion.

Lampan innehåller fyra ljuskällor med energiklass F.

4 x LED-ljuskällor: SELV, 24 V likström, 7,5 W, 3000 Kelvin, 800 lumen i en kula (360°).

Ljuskällor och LED-drivdon kan ej bytas ut av användaren.


Ljuskällor och LED-drivdon får endast bytas ut av en kvalificerad person.




VARNINGAR

-  Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Se till att strömförsörjningen är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
-  Titta inte direkt in i ljuskällan när den används.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
- LED-golvlampan får endast försörjas med det medföljande LED-drivdonet med följande modellnummer: HLV2440TA.
- Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.
- Denna produkt är ingen leksak. Låt aldrig barn leka med apparaten.
- 

Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningscentral. Om elektriska apparater slängs på soptippar eller deponier, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.





Information:

1. Koppla bort LED-drivdonets strömförsörjning före montering och underhåll.
- 2 Underhåll: Förvara apparaten på en sval plats om du inte använder den under en längre tid. Rengör lampans yttre ytor med en torr trasa.

Fotströmbrytare

1. Tryck en gång: PÅ/AV
2. Tryck två gånger för att justera:
Färgtemperatur: 2300/3000/4000 Kelvin
3. Håll intryckt:
kontinuerlig dimmer 10–100 %

Anslut LED-drivdonet till strömförsörjningen efter monteringen och starta apparaten.

SK: NÁVOD NA POUŽITIE STOJACEJ LAMPY

POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 48810051-07


Menovité hodnoty celého svietidla:	220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 32 W
Vstup stojacej lampy:	24 V jednosmerný prúd, 32 W
Vstup LED predradníka:	220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, max. 40 W
Typ montáže:	stojacia lampa
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:	II (lampa – trieda III, LED predradník – trieda II)
Stupeň ochrany krytom:	IP20

Funkcie svietidla: farebná teplota 2 300/3 000/4 000 K, plynulé stmievanie a nastavenie farebnej teploty pomocou nožného spínača, s pamäťovou funkciou.

Svietidlo obsahuje 4 svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F.
4x svetelný zdroj: SELV, 24 V jednosmerný prúd, 7,5 W, 3 000 K, 800 lm s rozptylom svetla do všetkých strán (360°)

Svetelný zdroj ani LED predradník nesmie vymieňať používateľ.


Ich výmenu smie vykonať len odborník.




VAROVANIA

-  Toto svietidlo je určené len do interiéru.
- Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
-  Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, keď je svietidlo v prevádzke.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Svetelný zdroj tohto svietidla môže po skončení jeho životnosti vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.
- Stojacia LED lampa smie byť napájaná výlučne prostredníctvom dodaného LED predradníka s číslom modelu: HLV2440TA.
- Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Toto svietidlo nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.
- 

Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.





Upozornenie

1. Pred montážou a údržbou odpojte LED predradník od zdroja napájania.
2. Údržba: Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, uskladnite ho na chladnom mieste. Vonkajšie povrchy svietidla čistite suchou handričkou.

SI: NAVODILA ZA UPORABO STOJEČE SVETILKE

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Številka artikla:	48810051-07
Nazivne vrednosti za celotno svetilko:	220–240 V AC, 50/60 Hz, 32 W
Vhod stojee svetilke:	24 V DC, 32 W
Vhod LED-gonilnika:	220–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 40 W
Vrsta montaže:	stojee svetilka
Razred zašite pred elektriinim udarom:	razred II (razred III za svetilko, razred II za LED-gonilnik)
Stopnja zašite:	IP20


Funkcije svetilke: barvna temperatura 2300/3000/4000 K, brezstopenjsko reguliranje svetlosti in nastavitve barvne temperature z nožnim stikalom, s funkcijo spomina

Ta svetilka vsebuje štiri svetlobne vire razreda energijske učinkovitosti F.

4 x LED-svetlobni vir: varnostna mala napetost (SELV), 24 V DC, 7,5 W, 3000 K, 800 lm v krogli (360°).

Uporabnik ne more sam zamenjati svetlobnega vira in LED-gonilnika.


Svetlobni vir in LED-gonilnik sme zamenjati le strokovnjak.




VARNOSTNA OPOZORILA

-  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
-  Med delovanjem ne glejte neposredno v vir svetlobe.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- Stojee LED-svetilka se sme napajati le prek priloženega LED-gonilnika s sledečo številko modela: HLV2440TA.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.
- Ta izdelek ni igrača. Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z napravo.
- 

Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne naprave odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.





Opozorilo:

1. Pred montažo in vzdrževanjem odklopite LED-gonilnik iz električnega omrežja.
2. Vzdrževanje: Hranite napravo na hladnem mestu, če je dalj časa ne boste uporabljali. Zunanje površine svetilke očistite s suho krpo.

Nožno stikalo

1. Enkraten pritisk: VKLOP/IZKLOP
2. Dvakraten pritisk za nastavitev:
barvna temperatura: 2300/3000/4000 K
3. Daljši pritisk:
brezstopenjsko reguliranje svetlosti: 10–100 %

Po montaži priključite LED-gonilnik na električno napajanje in začnite z uporabo naprave.

HU: HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÁLLÓLÁMPÁHOZ

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 48810051-07

Névértékek a teljes lámpatestre vonatkozóan: 220-240 voltos váltakozó áram, 50/60 Hz, 32 wattos

Állólámpa bemenet: 24 voltos egyenáram, 32 wattos

LED meghajtó bemenet: 220-240 voltos váltakozó áram, 50/60 Hz, max. 40 wattos

Szerelési mód: állólámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály (lámpa: III. osztály, LED meghajtó: II. osztály)

Védettségi fokozat: IP20


Funkciók: Színhőmérséklet 2300/3000/4000 K, fokozatmentes dimmelés és a színhőmérséklet beállítása lábkapcsolóval, memóriefunkcióval.

A lámpa négy darab, F energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

4 db LED lámpa: biztonsági törpefeszültség (SELV) 24 voltos egyenáram, 7,5 wattos, 3000 K, 800 lm gömbben (360°).

A fényforrás és a LED-meghajtó nem cserélhető a felhasználó által.

Kizárólag szakképzett személy végezheti a cserét.




FIGYELMEZTETÉSEK

-  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Az áramütés és szivárgó áram elkerülése érdekében ne használja nedves környezetben.
-  Működés közben ne nézzen közvetlenül a fénybe.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgál. A lámpán módosítása tilos.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- A LED-es állólámpát csak a kapott alábbi modellszámú LED-meghajtóval szabad üzemeltetni: HLV2440TA.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
- A termék nem játék. Gyermekek nem játszhatnak vele.
-  10.

Az áthúzott kuka szimbólum jelentése: Az elektromos készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Adja le a lakóhelye szerinti gyűjtőhelyen. A gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. A nem megfelelő ártalmatlanítás során veszélyes anyagok kerülhetnek a környezetbe, ami káros az egészségre.





Megjegyzés:

1. Összeszerelés és karbantartás előtt válassza le a LED meghajtót az áramellátásról.
2. Tisztítás: Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, hűvös helyen tárolja. Tisztítsa meg a lámpa külső felületeit száraz ronggyal.

lábkapcsoló

1. **Egyszer megnyomva:** BE-/KIKAPCSOLÁS
2. **Nyomja meg kétszer a beállításhoz:**
Színhőmérséklet: 2300K/3000/4000 K
3. **Tartsa lenyomva:**
Fokozatmentes fényerőszabályozás 10-100%

Összeszerelés után csatlakoztassa a LED meghajtót az áramellátáshoz, majd helyezze üzembe a készüléket.

HR: UPUTA ZA KORIŠTENJE PODNE SVJETILJKE

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitatte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI


Broj artikla:	48810051-07
Nazivne vrijednosti za cjelokupnu svjetiljku:	220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, 32 W
Ulazna snaga podne svjetiljke:	24 V istosmjerna struja, 32 W
Ulazna snaga LED pokretača:	220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, maks. 40 W
Vrsta montaže:	podna svjetiljka
Klasa zaštite protiv strujnog udara:	klasa II (klasa III za svjetiljku, klasa II za LED pokretač)
Stupanj zaštite:	IP20
Funkcije svjetiljke: temperatura boje 2300/3000/4000 K, nestupnjevitost prigušivanje i podešavanje temperature boje pomoću nožnog prekidača, s memory funkcijom.	

Svjetiljka sadrži četiri izvora svjetlosti klase energetske učinkovitosti F.

4 x LED izvora svjetlosti: SELV, 24 V istosmjerna struja, 7,5 W, 3000 K, 800 lm u kugli (360°).

Korisnik ne može zamijeniti žarulju i LED pokretač.

LED žarulju i LED pokretač smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.




UPOZORENJA

-  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
- Prije montaže osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
-  Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti dok je uključen.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- Podna LED svjetiljka smije samo preko isporučenog LED pokretača sa sljedećim brojem modela: HLV2440TA.
- Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.
- Ovaj proizvod nije igračka. Ne dopuštajte djeci da se igraju s uređajem.
-  10.

Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad.

Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za više informacija o dostupnim sabirnim centrima obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.



Napomena:

1. Prije montaže ili održavanja LED pokretača prekinite napajanje električnom energijom.
2. Održavanje: Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, odložite ga na hladnom mjestu. Očistite vanjske površine svjetiljke krpom koja ne ostavlja vlakna.

ВГ: ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАМПИОН

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикулен номер: 48810051-07

Номинални стойности за цялата лампа: 220–240 V променлив ток, 50/60 Hz, 32 W

Вход лампион: 24 V постоянен ток, 32 W

Вход LED драйвер: 220-240 V променлив ток, 50/60 Hz, макс. 40 W

Вид монтаж: лампион

Клас на защита срещу токов удар: клас II (клас III за лампата, клас II за LED драйвера)


Вид защита: IP20

Функции на лампата: цветна температура 2300/3000/4000 K, безстепенно димиране и настройка на цветната температура чрез крачен превключвател, с функция памет.

Лампата съдържа четири светлинни източника с клас на енергийна ефективност F.
4 x LED светлинен източник: безопасно ниско напрежение SELV, 24 V постоянен ток, 7,5 W, 3000 K, 800 lm в сфера (360°).

Крушката и LED драйверът не могат да се сменят от потребителя.

Крушката и LED драйверът трябва да се сменят само от специалист.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

1.  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
2. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
3. Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
4.  Не гледайте директно в светлинния източник, когато той работи.
5. Лампата е одобрена за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
6. Крушката на това осветително тяло може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
7. LED лампионът трябва да се захранва само чрез приложения LED драйвер със следния номер на модела: HLV2440TA.
8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.
9. Този продукт не е играчка. Не оставяйте децата да си играят с продукта.
10. 

Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битови отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в почвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.





Забележка:

1. Преди монтажа и поддръжката изключете LED драйвера от електрозахранването.
2. Поддръжка: Съхранявайте устройството на хладно място, ако не го използвате за по-дълъг период от време. Почиствайте външните повърхности на лампата със суха кърпа.

кращен превключвател

1. Натискане веднъж: ВКЛ./ИЗКЛ.
2. Натиснете два пъти за настройка:
Цветна температура: 2300K/3000/4000 K
3. Натиснете и задръжте:
безстепенно димиране 10–100%

След монтажа свържете LED драйвера към захранването и пуснете устройството в експлоатация.

RO: INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE LAMPADAR

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Număr articol:	48810051-07
Valori nominale lampă:	220-240 V curent alternativ, 50-60 Hz, 32 W
putere intrare lampadar:	24 V curent continuu, 32 W
Putere intrare driver LED:	220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz, max. 40 W
Mod de montare:	lampadar
Clasă de protecție împotriva electrocutării:	clasa II (clasa III pentru corpul de iluminat, clasa II pentru driverul LED)
Grad de protecție:	IP20


Funcțiile lămpii: temperatură culoare 2300/3000/4000 K, dimarea și setarea diferitelor temperaturi de culoare prin intermediul întrerupătorului de picior, cu funcție de memorie.

Lampa conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F.

4 becuri LED: tensiune de siguranță foarte joasă (SELV) 24 V curent continuu, 7,5 W, 3000 K, 800 lm, formă sferică (360°).

Becurile și driverele LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.


Becurile LED și driverele LED pot fi înlocuite numai de către un specialist calificat.




AVERTISMENTE

-  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
-  Nu priviți direct în sursa de lumină, atunci când aceasta este pornită.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- Lampadarul cu LED poate fi alimentat numai prin intermediul driverului LED furnizat, cu următorul număr de model: HLV2440TA.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
- Acest produs nu este o jucărie. Copiilor nu le este permis să se joace cu produsul.
-  10.

Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.





Indicație:

1. Deconectați driverul LED de la sursa de alimentare înainte de instalare și întreținere.
2. Mentenanță: Deconectați aparatul de la sursa de curent electric atunci când nu îl folosiți pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Curățați suprafețele exterioare ale corpului de iluminat cu o lavetă uscată.

Înterupător de picior

1. Apăsați o dată: PORNIRE/OPRIRE
2. Apăsați de două ori pentru a seta temperatura de culoare: 2300/3000/4000 K
3. Țineți apăsat pentru reglarea continuă a intensității luminoase 10–100 %

După montarea driverului LED, conectați-l la sursa de alimentare și puneți dispozitivul în funcțiune.

SR: UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZA PODNU LAMPU

PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI


Broj artikla:	48810051-07
Nominalne vrednosti za celu lampu:	220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, 32 W
Ulaz podne lampe:	24 V jednosmerne struje, 32 W
Ulaz LED drajvera:	220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, maks. 40 W
Vrsta montaže:	podna lamp
Klasa zaštite od strujnog udara:	klasa II (klasa III za lampu, klasa II za LED drajver)
Vrsta zaštite:	IP20
Funkcije lampe: temperatura boje 2300/3000/4000 K, bestepeno dimovanje i podešavanje temperature boje pomoću nožnog prekidača, sa funkcijom memorisanja.	

Lampa sadrži četiri izvora svetlosti klase energetske efikasnosti F.

4 x LED izvora svetlosti: SELV, 24 V jednosmerne struje, 7,5 W, 3000 K, 800 lm u svim pravcima (360°).

Korisnik ne sme da menja ni sijalice ni LED drajvere.

Sijalice i LED drajvere sme da menja samo kvalifikovani stručnjak.




UPOZORENJA

-  Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
-  Nemojte gledati direktno u izvor svetlosti kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- Podna LED lampa sme da se napaja samo preko isporučenog LED drajvera sa sledećim brojem modela: HLV2440TA.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
- Ovaj proizvod nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju uređajem.
- 

Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.





Napomena:

1. Isključite napajanje strujom pre montaže ili održavanja LED drajvera.
2. Održavanje: Čuvajte uređaj na hladnom mestu ako ga nećete koristiti duže vreme. Čistite spoljne površine lampe suvom krpom.

nožni prekidač

1. Pritisnite jednom: UKLJ./ISKLJ.
2. Pritisnuti dva puta za podešavanje:
Temperatura boje: 2300 K/3000/4000 K
3. Držati pritisnuto:
bestepeno dimovanje 10–100 %

Nakon montaže, povežite LED drajver sa strujom i pustite uređaj u rad.

FR : MODE D'EMPLOI POUR LAMPADAIRE

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES


Numéro d'article :	48810051-07
Valeurs nominales pour l'ensemble de la lampe :	220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 32 W
Entrée lampadaire :	24 V courant continu, 32 W.
Entrée driver LED :	220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, max. 40 W
Type de montage :	lampadaire
Classe de protection contre la décharge électrique :	Classe II (classe III pour la lampe, classe II pour le driver LED)
Type de protection :	IP20
Fonctions de la lampe :	Température de couleur 2300/3000/4000 K, variation continue de l'intensité lumineuse et réglage de la température de couleur via interrupteur au pied, avec fonction mémoire.

Cette lampe contient quatre sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

4 x source lumineuse LED : SELV, 24 V courant continu, 7,5 W, 3000 K, 800 lm dans une sphère (360°).

La source lumineuse et le driver LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

La source lumineuse et le driver LED ne doivent être remplacés que par un professionnel qualifié.



AVERTISSEMENTS

-  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide afin d'éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
-  Ne regardez pas directement dans la lumière lorsqu'elle est allumée.
- Cette lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination. Toute modification est interdite.
- La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- Le lampadaire LED doit être alimenté exclusivement avec le driver LED fourni portant le numéro de modèle suivant : HLV2440TA.
- Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- 

Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.



