

#### Built-In Backofen

# **BOM90D2IX**

40 48164 11114 5

70L großes Fassungsvermögen / 3000W hohe Leistung
3D Konvection Pro +/ Multi-Grillen/ Bodenheizung/
Konventionelles Garen/ Konventionelles Garen mit UmluftAbtauung/ ECO-Mode-Rezepte/ Backen auf mehreren
Ebenen/ Leicht zu reinigender Emaille-Innenraum / Leicht
zu reinigende, abnehmbare Glastür / Elegantes Design











Drehknopf-Steuerung

Konvektion Informationsanzeige

Multikochstufen







LED-

Einbaubarer

Kapazität 70 L









#### **Emaille-Innenraum**

#### Leicht zu reinigender Innenraum

Der Innenraum aus Emaille ist leicht abwischbar und kratzfest. Die langlebige Emaille-Innenseite bietet eine polierte Oberfläche, die leicht zu pflegen ist. Fett und Gerüche lassen sich mühelos entfernen.



#### **Herausnehmbare Glasfront**

#### **Einfaches Handling**

Die Glasfront der Tür lässt sich ohne Spezialwerkzeug einfach abnehmen und somit leicht reinigen.



### Flexibilität beim Backen

## **Mehrstufiges Backen**


Backen auf mehreren Ebenen Der Backofen bietet ausreichend Platz, um ein Backen auf drei Schienen zu ermöglichen, Das spart Zeit.



## Built-In Backofen

# **BOM90D2IX**

40 48164 11114 5



Marke	Midea
Model	BOM90D2IX
EAN	40 48164 11114 5
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Herdset
Bauart	Einbaugerät
Design	01/0:11
Farbe Drehknöpfe Ofen	Schwarz/Silber Metall
Griff Ofen	Runder Metallgriff
	Nunder Metalignii
eistung & Technik  Energieeffizienzklasse [A-Z]	A
Energieeffizienzindex [EEI cavity]	
	94
Anzahl Hohlräume	1
Wärmequelle pro Hohlraum	Elektrizität
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250
Bedienung & Anzeige	
Bedienung	Drehknopf
Display	LED-Display
nnenraum & Zubehör	
Backebene	3
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backros
Garraum Volumen [Liter]	70
Funktionen	
Unterhitze	Ja
Oberhitze	Ja
Ober & Unterhitze	Ja
Ober & Unterhitze mit Umluft	Ja
3D Heißluft	Ja
ECO Modus	Ja
Auftauen	Ja
Backfunktionen	9
Verbrauch & Umwelt	
Energieverbrauch im Umluftbetrieb [kWh/Zyklus]	0,79
Energieverbrauch im Konvektionsbetrieb [kWh/Zyklus]	0,99
Anschlusswerte	-,0
Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	3x16
Leistungsaufnahme gesamt [W]	9.600
Leistungsaufnahme Ofen [W]	3.000
Abmessungen & Gewicht	0.000
Gewicht Netto/Brutto Ofen [kg]	31/35
Abmessungen Gerät Ofen (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung Ofen (H x B x T) [mm]	670x648x688
nstallation	5. 5.6 .58666
Einbauabmessungen Ofen (H x B x T) [mm]	600x600x575
Embadabinessungen Olem (11 x b x 1/ [mm]	000,000,013

Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Str. 14 65760 Eschborn Deutschland