

CASABLANCA

MADE IN GERMANY




CASABLANCA

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen



Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore



Korpusdekore




Mineralmarmor-Waschtische



Weiβ Glanz

Glas-Waschtische



Klarglas Weiβ
lackiert

Griffe



Variante N1
Chrom Glanz



Variante C1
Edelstahloptik
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)



Variante C3
Schwarz Matt
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)


Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Produktfotos




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische



Glas-Waschtische




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 1090 mm

MMWTR64-1090




Breite 1290 mm

MMWTR64-1290



Breite 1490 mm

MMWTR64-1490



Spiegelschrank-Übersicht

SEAES3060



Spiegelschrank einfach verspiegelt

SEAES3060

Breite in mm

600

CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

CS-SPS 01
CS-SPS 02
CS-SPS 03

Breite in mm

1020

1220

1420

SEAE00314



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II

SEAE00310
SEAE00312
SEAE00314

Breite in mm

1000

1200

1400

CS-SPS 76

Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

CS-SPS 76-LA
CS-SPS 76-RA
CS-SPS 76-UN
CS-SPS 77-LA
CS-SPS 77-RA
CS-SPS 77-UN
CS-SPS 78-LA
CS-SPS 78-RA
CS-SPS 78-UN

Breite in mm

1000

1000

1000

1200

1200

1200

1400

1400

1400

CS-SPS 61



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

CS-SPS 59
CS-SPS 60
CS-SPS 61

Breite in mm

1000

1200

1400

SEAE04414



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)

SEAE04410
SEAE04412
SEAE04414

Breite in mm

1000

1200

1400

Unterbau 620 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	620	460	CS-MMWTR51-620		-	-	-



Waschtischunterschrank

1 Auszug

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	600	417	W03035M60		-	-	-



Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
1 Auszug

12V
138LM
1,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
492	600	420	W04035M60 ZCS008E		-	-	-



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	600	417	W01035M60		-	-	-



Waschtischunterschrank


inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge

12V
138LM
1,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
492	600	420	W02035M60 ZCS008E		-	-	-

Überbau 600 mm

**Spiegelschrank**

1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	L/R	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	SEAES3060			-		
-	350		ZWP00435E			-		

Unterbau 1090 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1010	505	CS-MMWTR 51-1010		-		



Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
15	1010	470	GWTR 51-1010-KW		-		



Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w)
mit Armaturbohrung
inkl. Mineralmarmor-Abdeckung für Ablaufgarnituren
inkl. Clou-Überlaufsystem

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1090	505	MMWTR 64-1090		-		

Unterbau 1090 mm

Waschtischunterschrank
1 Auszug

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	990	462	W03035M10		-	-	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
1 Auszug

12V
240LM
1,9W
2900-6400K


Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
492	990	462	W04035M10		-	-	
-			ZCS008E		-	-	



Waschtischunterschrank
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	990	462	CS-WTUSL 02		-	-	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge

12V
240LM
1,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
492	990	462	W02035M10		-	-	
-			ZCS008E		-	-	

Überbau 1020 mm



Spiegelschrank

inkl. LED Beleuchtung

Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 225 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L


12V
480LM
6,94W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
718	1020	170	CS-SPS 01	200/600/200	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L


12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	SEAE00310	200/600/200	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-



Spiegelschrank

inkl. LED Beleuchtung

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar

Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L


12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	CS-SPS 76-RA	200/600/200	-	-	-
670	1000	170	CS-SPS 76-LA	200/600/200	-	-	-
670	1000	170	CS-SPS 76-UN	200/600/200	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 255 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V
319LM
6,5W
3000-6000K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
715	1000	170	CS-SPS 59	200/600/200	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-

Überbau 1020 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)

3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	SEAE04410	200/600/200	-	-	-
-	-	-	ZCS005E	-	-	-	-
-	950	-	ZWP01095E	-	-	-	-

Unterbau 1290 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1210	505	CS-MMWTR 51-1210		-		



Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	470	GWTR 51-1210-KW		-		



Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w)

mit Armaturbohrung

inkl. Mineralmarmor-Abdeckung für Ablaufgarnituren


inkl. Clou-Überlaufsystem

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1290	505	MMWTR 64-1290		-		

Unterbau 1290 mm

Waschtischunterschrank
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1190	462	W03035M12		-	-	-




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

12V
288LM
2,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
492	1190	462	W04035M12		-	-	-
-	-	-	ZCS008E		-	-	-



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1190	462	CS-WTUSL 04	245/700/245	-	-	-




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

12V
288LM
2,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
492	1190	462	W02035M12		-	-	-
-	-	-	ZCS008E		-	-	-

Überbau 1220 mm



Spiegelschrank

inkl. LED Beleuchtung

Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 225 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L


12V
480LM
6,94W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
718	1220	170	CS-SPS 02	300/600/300	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L


12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	SEAE00312	300/600/300	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-



Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar

Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L


12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	CS-SPS 77-RA	300/600/300	-	-	-
670	1200	170	CS-SPS 77-LA	300/600/300	-	-	-
670	1200	170	CS-SPS 77-UN	300/600/300	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V
352LM
9W
3000-6000K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
715	1200	170	CS-SPS 60	300/600/300	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-

Überbau 1220 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)

3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	SEAE04412	300/600/300	-	-	-
-	-	-	ZCS005E	-	-	-	-
-	950	-	ZWP01095E	-	-	-	-

Unterbau 1490 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1410	505	CS-MMWTR 51-1410		-		



Glaswaschtisch
Klarglas-weiß (kw)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf


Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
15	1410	470	GWTR 51-1410-KW		-		




Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung
inkl. Mineralmarmor-Abdeckung für Ablaufgarnituren
inkl. Clou-Überlaufsystem

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1490	505	MMWTR 64-1490		-		

Unterbau 1490 mm

Waschtischunterschrank
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1390	465	W03035M14		-	-	-




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
1 Auszug, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

12V
348LM
2,6W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
492	1390	462	W04035M14		-	-	-
-	-	-	ZCS008E		-	-	-



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1390	462	CS-WTUSL 06	295/800/295	-	-	-




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

12V
348LM
2,6W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
492	1390	462	W02035M14		-	-	-
-	-	-	ZCS008E		-	-	-

Überbau 1420 mm


Spiegelschrank

inkl. LED Beleuchtung

Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 225 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L


12V
480LM
6,94W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
718	1420	170	CS-SPS 03	400/600/400	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-


Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L


12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	SEAE00314	400/600/400	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-


Spiegelschrank

inkl. LED Beleuchtung

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose von außen steuerbar

Wählbare Modul Positionen:

rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L


12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	CS-SPS 78-LA	400/600/400	-	-	-
670	1400	170	CS-SPS 78-RA	400/600/400	-	-	-
670	1400	170	CS-SPS 78-UN	400/600/400	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-


Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V
352LM
9W
3000-6000K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
715	1400	170	CS-SPS 61	400/600/400	-	-	-
-	ZCS005E				-	-	-
-	950		ZWP01095E		-	-	-

Überbau 1420 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte (schwarz)

3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	SEAE04414	400/600/400	-	-	-
-	-	-	ZCS005E	-	-	-	-
-	950	-	ZWP01095E	-	-	-	-