


Leonardo
GDWT04 mit 2x LE - WTUSL21

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com




Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com



Artikel:


LE - GDWT 04

2 x LE - WTUSL - 24

LE - LH25 - SET 6

LE - SPS 45

LE - SF - SET 03





Artikel:

LE - GWT 02

LE - WTUSL - 24

LH 25 - SET 04

LE - FSP 02


LE - ABL 02


LE - HB 01

LH 25 - SET 01

LE - APG 01

LE - HS 01





LEONARDO

Artikel:


LE - GWT 02

LE - WTUSL - 24

LH 25 - SET 04

LE - SPS 25

LE - MD 04





Artikel:

LE - WTUSL - 24

LE - SPS 25


LE - MD 04



Leonardo

GWT03-03 mit WTUSL22, USL37

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com



Artikel:

LE - SPS 36

EB - LS - P

LE - GWT 03 - 03

LE - WTUSL 22


LE - US 37 - L


LE - MD 05

LE - APG 03


LE - MD 01

LE - APG 12





LE - DIH 01




LE - GWT 03 - 04

LE - US - 35

LE - SPS 25

LE - MD 01

LE - APG 05



LE - GWT 03 - 04

LE - US - 35

LH - 25 SET 05



Artikel:

LE - GWT 03 - 04

LE - WTUSL - 24

LH25 - SET 05


LE - US - 35

LE - FSP 03

LE - EB Knopf


LE - M 04

LE - APG 09



Leonardo

LE-GWT03-03, WTUSL24, USL37

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain


Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung .

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com


Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

LEONARDO

LE-WTUSL42

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

LEONARDO

LE-WTUSL43

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

LEONARDO

LE-WTUSL44

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

Leonardo
LE-MMDWTR10-WTUSL38

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain


Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com


Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Leonardo
LE-MMDWTR10-WTUSL38

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain


Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com


Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com




Artikel:

LE - FSP 07

LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 40

LE - HS 01






Artikel:

LE - FSP 13

LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 40

EB - LH 30






Artikel:


LE - SPS 44

LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 40

EB - LH 30





LE - SPS 66

LE - WTUSL - 40

EB - LS - P




Artikel:

LE - SPS 75

LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 40

EB - LH 30






Artikel:

LE - SPS 76

LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 40

EB - LS - P





Artikel:

LE - SPS 76


LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 40

EB - LH30 - 10

EB - LS - P

LE - MD 05





Artikel:


LE - SPS 75

LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 41

EB - LH 30

LE - M07






Artikel:

LE - SPS 75


LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 40

EB - LH 30



LEONARDO
MMWTR 06 mit LE - WTUSL - 25, LH-30 06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain


Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com


Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com





LEO 112

Artikel:


LE - MMWTR 06

LE - WTUSL 25





Artikel:	
LE - MMWTR 06	
LE - WTUSL 27	
EB - LH - 30 - 06	
LE - SPS 15	
EB - LS - N	
LE - MD 05	




LEO 112

Artikel:


LE - MMWTR 06

LE - WTUSL 27



Leonardo
LE - MMWTR07, WTUSL29

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo.de


Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.leonardo.de



Artikel:

LE - MMWTR 07

LE - WTUSL - 30

LE - FSP 02

EB - LH - 30 - 07




Artikel:


LE - MMWTR 07

LE - WTUSL - 30


LE - FSP 09

EB - LH - 30 - 07





LE - WS 01



LE - MMWTR 07

LE - SPS 55

EB-LH-30-07




Artikel:

LE - MMWTR 08


LE - WTUSL - 31

LE - FSP 06



LEONARDO
MMWTR 08 mit LE - WTUSL - 31, LH30 - 08

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com



Artikel:


LE - MMWTR 08

LE - WTUSL - 33

EB - LH - 30 - 08

LE - SPS 56

EB - LS - 0





Artikel:


LE - MMWTR 08

LE - WTUSL - 33

EB - LH - 30 - 08

LE - SPS 56

EB - LS - 0






Artikel:

LE - MMWTR 09

LE - WTUSL - 35

LE - FSP 13






Artikel:

LE - MMWTR 09

LE - WTUSL - 36

LE - SPS 66

EB - LS - P






Artikel:

LE - MMWTR 09


LE - WTUSL - 43

LE - FSP 13



Leonardo
LE-GWT02, WTUSL24

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com




Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com




Artikel:

LE - MMDWT 04 - 01

LE - WTUSL - 22

LE - LH 25 - SET 06





Artikel:

LE - FSP 04

2 x LE - WS 01


LE - MMDWT 04 - 01


LE - WTUSL - 24

LE - USL - 24


LE - DAG 01

LE - APG 11





LH 25 - SET 06



Artikel:

LE - SPS 45


LE - MMDWT 04 - 01


2 x LE - WTUSL - 24

LH 25 - SET 06

LE - HS01 - L

LE - HB01 - R






Artikel:

LE - MMDWT 04 - 01

2 x LE - WTUSL - 24





LE - MMWT 05
LE - WTUS - 01
LE - SPS 05 - R






Artikel:

LE - MMWT 01

LE - WTUSL - 12

LE - SPS 15

LE - M10






Artikel:


LE - MMWT 01

LE - WTUSL - 14

LE - SPS 15


LH 25 - SET 03






Artikel:

- LE - MMWT 01
- LE - WTUSL - 14
- LE - SPS 16





Artikelaufstellung:


LE - MMWT 02


LE - WTUSL24

LE - FSP 02

LE - ABL 04

LE - EB 02





Artikel:

LE - MMWT 03 - 03

LE - WTUSL 24

LE - US 35 - R



Artikel:

LE - SPS 12

SPTB01

LE - MB - 01

LE - PAN 03


LE - ABL 04


LE - MMWT 03 - 03

LE - WTUSL 24

LE - US 35 - R

LE - SET 05





Artikel:

LE - SPS 35

EB - LS - N

LE - MMWT 03 - 03

LE - WTUSL 24


LE - US 35 - R


LE - SET 05

LE - HS01

LE - HB01

LE - APD01





MMWT03 - 04

US 35 - R

LE - SPS 25

LE - HS 01



Artikel:

LE - MMWT03 - 04


LE - WTUSL21


LE - US 35 - R

LE - FSP 03

LE - HB 01

LE - M04





Artikel:

MMWT03 - 04

WTUSL21

US 35 - R

LH 25 - 05

LE - FSP 03

LE - HS 01



Artikel:

MMWT03 - 04

WTUSL21

USW 36


LE - SPS 20

LE - PAN 03

LE - MD 04


LE - MD 05

LE - APD 03



LEONARDO
MMWT03-04, WTUSL24, US35

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

LEONARDO
MMWT03-04, WTUSL24, US37

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

LEONARDO
MMWT03-04, WTUSL24, US37, SF-SET 05

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com



Artikel:


MMWT04 - 03

LE - WTUSL 21

LE - USL 24


LE - FSP 04

LE - MD 01



LEONARDO
MMWT 04 - 03, WTUSL24, 2 x USL 37

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.


- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Leonardo

MMWT04-03, WTUSL24, US35

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com



Artikel:


MMWT04 - 03


LE - WTUSL 24

LE - USL 24

LE - FSP 03

LE - WS 02





MMWT04 - 04

DAG 01

LE - SPS 45



Artikel:

LE - FSP - 04

LE - ABL - 04

LE - AHK 03

LE - MMWT 04 - 04


LE - USL - 24

LE - USL - 23

2 x LE - WS 01


DAG - 01

LE - APG 11



LEONARDO
MMWT 04 - 04, WTUSL..., 2 x USL ...

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION



These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

LEONARDO
MMWT04-04, WTUSL21, USL24

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

LEONARDO
MMWT 04 - 04, WTUSL24, 2 x USL 37

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com

Leonardo
MMWT04-04, WTUSL 24, USL24,

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!


VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!


CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.


NOTICE: Subject to change without prior notice! Latest status at www.pelipal.com



Leonardo

LE - MMWT05 mit WTUS - 01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten!




Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and national regulations in force!



CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Subject to change without prior notice!




Artikel:

LE - MMWT 05

LE - WTUS - 01

LE - FSP 05

2 x LE - ST 13





Artikel:

LE - MMWT03 - 03

LE - WTUSL24


LE - US 35

SF - SET 03

LE - FSP 03

LE - ABL 04

Schalter






LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-FSP23

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-FSP24

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de



Technical drawing of a rectangular cabinet with the following dimensions and features:

- Dimensions:**
 - Top: 63 (left), Wandhaken= 612 (left), Wandhaken= 612 (right), 63 (right)
 - Left: Höhe= 600
 - Right: El.-Anschl.= 300, Wandhaken= 523
 - Bottom: El.-Anschl.= 675, Breite= 1350
- Features:**
 - Two vertical slots on the left and right sides.
 - Two circular holes on the top edge, each with a vertical line extending downwards.
 - A lightning bolt symbol and a circle with a dot in the center, connected by a vertical line to a switch symbol on the bottom edge.
 - An illustration of a power drill in the top right corner.



Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswei

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

09.11.2016



Technical drawing of a rectangular cabinet with the following dimensions and labels:


- Top Dimensions:**
 - Left side: 63
 - First section: Wandhaken= 500
 - Second section: Wandhaken= 624
 - Third section: Wandhaken= 500
 - Right side: 63
- Left Side Dimensions:**
 - Top section: 77
 - Total height: Höhe= 600
- Right Side Dimensions:**
 - Top section: 523
 - Bottom section: El.-Anschl.= 300
 - Wandhaken= 523
- Bottom Dimensions:**
 - Left section: Breite= 1750
 - Right section: El.-Anschl.= 875
- Internal Features:**
 - A lightning bolt symbol is located in the center of the cabinet.
 - A circle is located on the right side, connected to a vertical line.
 - A small square symbol is located on the bottom edge, connected to a vertical line.
- Other Labels:**
 - El.-Anschl.= 875 (bottom right)
 - El.-Anschl.= 300 (right side)
 - Wandhaken= 500 (top left and top right)
 - Wandhaken= 624 (top middle)
 - Wandhaken= 523 (right side)
 - Wandhaken= 523 (right side)



Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswei

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-FSPP23

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-FSPP24

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-FSPP25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-HB03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-SPS79

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de



Korpusbreite= 1340

Korpushöhe= 703

Wandhaken= 540

Elektroanschluss= 670

El.-Anschl.= 351


Wandhaken= 665



Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswei

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-SPSB79

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de



Technical drawing of the front view of the cabinet. The overall width is 1300 mm. The top section has three wall hook (Wandhaken) sections: 352 mm, 540 mm, and 352 mm, with a total width of 1303 mm. The height of the top section is 56 mm. The main body has a height of 812 mm (Wandhaken) and a total height of 867 mm (Gesamthöhe). The bottom section has a height of 450 mm (EI.-Anschl.). The depth of the cabinet is 650 mm (EI.-Anschl.). The overall depth is 850 mm (Korpshöhe). The drawing includes a lightning bolt symbol indicating electrical connection points and a small icon of a power drill in the top right corner.



Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswei



These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

09.11.2016




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-SPSD85

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-SPSP79

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUS45_LE-MMWT11

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUSB45_LE-MMWT11

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUSL47_LE-GWT06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUSL47_LE-MMWT13

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUSLB46_LE-MMWT12

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUSLB47_LE-GWT06

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUSLB47_LE-MMWT13

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUSLB49_LE-GDWT07

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de




LEONARDO

www.leonardo-living.de

LE-WTUSLB49_LE-MMDWT14

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.leonardo-living.de



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.


NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.leonardo-living.de



Artikel:

LE - MMDWT 04 - 01

2 x LE - WTUSL - 24





Artikel:

LE - SPS 75

LE - MMDWTR 10

LE - WTUSL - 40

EB - LH 30

