


AMBIENTLIGHT

00030140/02


40 MIN








































DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden
CZ: Výměna zařízení zákazníkem
SE: Apparaten byts ut av kunden.
SK: Výmena zariadenia zákazníkom
SI: Zamenjava krmilne naprave s strani končnega kupca
HU: Működtető eszköz csere felhasználó által
HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca
BG: Смяна на пусково-регулиращата апаратура от крайния клиент
RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către clientul final
SR: zamena upravljačkog uređaja od strane krajnjeg kupca
FR: Remplacement de l'appareillage de commande par le client final
PL: Wymiana urządzenia sterującego przez klienta końcowego
EN: Replacement of the control gear by the end customer





DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är ej utbytbar.
SK: Nevymeniteľná žiarovka
SI: Svetilka ni zamenljiva
HU: Izzó nem cserélhető
HR: Žarulja nije zamjenjiva
BG: Крушката не се сменя
RO: Becul nu se poate înlocui
SR: sijalica se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable
PL: Lampy nie podlegają wymianie
EN: Bulbs not interchangeable


DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E.
CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E.
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E.
SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E.
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.
SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E.
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E.
PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: E.
EN: This product contains a light source of the energy efficiency class: E.


A0 8 x 30mm **x8** 	**C0** **x8** 	**C2** **x8** 
C7 16mm **x8** 	**D0** 3 x 15 mm **x8** 	**D5** 3,5 x 16 mm **x4** 
D13 4x30 mm **x4** 	**E0** 5 x 50 mm **x4** 8 x 50 mm 	**F0** **x1** 
F7 **x1** 	**G15** **x1** 	**G25** **x1** L=460 
G40 **x2** 	**J59** **x1** 	**J60** **x1** 
M1 **x6** 	**P4** **x2** 	**P5** **x2** 










1	500	350	16	1	1/1
2	466	308	16	1	1/1
3	280	496	16	1	1/1
4	284	329	16	1	1/1
5	284	329	16	1	1/1
6	288	476	3	1	1/1
					1/1








C2
C1
C7
C2
C7
C7
A0


1



C2
x4
C2
C2
C2
C2
1


2


A0
8 x 30mm
x4
C7
16mm
x4
J59
x1
J60
x1





!
C7
A0




J59
J60



C7
C7
C7
C7
A0
A0
A0
A0
2



180°



J60
J59
2


3


F0 x1 	C2 x4 	C7 16mm x4 
D13 4x30 mm x4 	P4 x2 	A0 8 x 30mm x4 
F7 x1 		

















4



J59
x1
D5
3,5 x 16 mm
x4
F0
x1
J60
x1



J59
J59
J60


ко-
торые


D5
D5
J59
J60
D5
D5
J60
D5
D5
J59
F0
F0
3


5









6





7


D0	3 x 15 mm	x8	M1	x6
				















8













9








10



E0
5 x 50 mm
8 x 50 mm
x4
P5
x2



50
28
62
318
62
28








1
∅ 8



2
8 x 50 mm



3
P5
5 x 50 mm



P5


11
















12
















13


















14




15



















60°C

