



LEDVANCE

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Camel Bell Ceiling E27 White

Decor Camel Bell | Dekorative Pappmaschee-Leuchten mit E14- und E27-Fassung



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Zeitloses Design
- Leuchtenfamilie im einheitlichen Stil
- Leuchtschirm aus recyceltem Material
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Pappmaschee
- Dimmbar über Schalter am Kabel (nur Stand- und Tischleuchte)
- Textilkabel




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

### Maße & Gewicht

Durchmesser	375,00 mm
Höhe	288,00 mm
Produktgewicht	545,00 g



DECOR CAMEL BELL CEILING E27  
WT

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Paper mache Steel

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab August 2024
Anzahl Leuchtmittel	1

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	UI DECOR CEILING E27

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075837805	Faltschachtel 1	382 mm x 382 mm x 231 mm	992.00 g	33.71 dm <sup>3</sup>
4058075837812	Versandschachtel 2	774 mm x 394 mm x 248 mm	3002.00 g	75.63 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.