




Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
Material der Struktur	Stahl
Material der Ventilatorblätter	ABS
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Weiß
Flügeloberfläche	Mattes Weiß
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	4-6-10-17-23-30
U/min	95-121-148-177-198-214
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	10
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Lüfter Programmierstunden	1-4-8H
Rohrdurchmesser	21
Optionales Stangenmodell	Gotland

 [Installationsanleitung](#)



Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control

Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control

Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referenz	34303
----------	-------



DC Remote Control Accessory

Referenz	34304
----------	-------

